KORI

design - Florent Coirier

Diseñada para espacios ejecutivos y de reunión, la colección Kori, inspirada en la naturaleza, combina un cuerpo redondeado con un respaldo suavemente curvado. Todo esto, unido a un reposabrazos de aluminio inyectado, hacen de Kori un sillón cómodo y elegante. Disponible en tres tamaños, pensados para conseguir el máximo confort en tu zona de trabajo.

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 +info

Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold en todas sus versiones tapizadas con los tejidos de nuestro muestrario a excepción de los grupos G10 y G11. Certificado GREENGUARD Gold +info

Porcentaje de reciclabilidad 93%.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.
Certificado ISO 9001 +info

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía +info

ACABADOS

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Libro de acabados +info

Bases de aluminio

W01 B00 Pulido

+ INFO: https://inclass.es/es/collection/kori/

Sillón con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0310**

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 18,1kg

Box 1 unidad 21,4 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0010**

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 15,7kg

Box 1 unidad 19 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0320**

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 20,9kg

Box 1 unidad 24,2 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0020**

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 18,5kg

Box 1 unidad 21,8 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0330**

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 16,9kg

Box 1 unidad 20,2 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0030**

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 14,5kg

Box 1 unidad 17,8 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0340**

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 17,3kg

Box 1 unidad 20,6 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0040**

Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 14,9kg

Box 1 unidad 18,2 kg 0,40 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0410**

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 16,6kg

Box 1 unidad 19,2 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0110**

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 14,2kg

Box 1 unidad 16,8 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0420**

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 19,4kg

Box 1 unidad 22 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0120**

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 17kg

Box 1 unidad 19,6 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0430**

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 15,4kg

Box 1 unidad 18 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0130**

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 13kg

Box 1 unidad 15,6 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0440**

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 15,8kg

Box 1 unidad 18,4 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0140**

Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 13,4kg

Box 1 unidad 16 kg 0,31 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0510**

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 15,8kg

Box 1 unidad 17,8 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0210**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 13,4kg

Box 1 unidad 15,4 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0520**

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 18,6kg

Box 1 unidad 20,6 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio + elevación de gas + basculante con 7 P)

Código: **KOR0220**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Movimiento: mecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 16,2kg

Box 1 unidad 18,2 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / par unité	
1 unité	145cm
8 ou plus unités	130cm

** COM seront considérés comme G2*

Sillón con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0530**

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 14,6kg

Box 1 unidad 16,6 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0230**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 12,2kg

Box 1 unidad 14,2 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Sillón con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0540**

Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 15kg

Box 1 unidad 17 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

Silla con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0240**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



KG 12,6kg

Box 1 unidad 14,6 kg 0,23 m³

KD

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm

** COM tendrá el precio de G2*

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	KOR0660TC	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	KOR0662TC	Set de 4 para suelos de moqueta para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	KOR0640	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura
	KOR0650	Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)