



Diseñada para espacios ejecutivos y de reuniones, la colección KORI está inspirada en la naturaleza. Un cuerpo blando redondeado como un guijarro de río y un respaldo suavemente curvado como una hoja. Un reposabrazos de aluminio inyectado que nos recuerda a la forma orgánica de las conchas que podemos encontrar en la playa. Todas estas curvas naturales crean un sillón cómodo y elegante, disponible en tres tamaños, para trabajar combinando elegancia atemporal y convicción ecológica.


Más allá de que KORI (Cauri) es el nombre de una conocida concha marina africana, conocida por dar suerte a su dueño, el sistema de sillones ejecutivos se inspira en las formas de la naturaleza y es una invitación a viajar a través de los sentidos para potenciar la comodidad en el trabajo.

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001 [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold [+info](#)

 Porcentaje de reciclabilidad XX%.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 [+info](#)

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

UNE-EN 1335-1:2020+FprA1:2022 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Libro de acabados [+info](#)

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Bases de aluminio



W01



B00



Pulido

Sillón giratorio con respaldo alto (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0310**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	18,1kg
	1 unidad 20,4 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo alto (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)

Código: **KOR0320**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	20,9kg
	1 unidad 23,2 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0330**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	16,9kg
	1 unidad 19,2 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0340**



Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	17,3kg
	1 unidad 19,6 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Silla giratoria con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)**

Código: **KOR0010**



Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.



Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



15,7kg



1 unidad
18 kg
0,38 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

**Silla giratoria con respaldo alto
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)**

Código: **KOR0020**



Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.



Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



18,5kg



1 unidad
20,8 kg
0,38 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 185cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

Silla giratoria con respaldo alto (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0030**



Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	14,5kg
	1 unidad 16,8 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

Silla giratoria con respaldo alto (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0040**



Silla tapizada con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	14,9kg
	1 unidad 17,2 kg 0,38 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	185cm
8 o más unidades	180cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo medio (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0410**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³


Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	16,6kg
	1 unidad 18,9 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo medio (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)

Código: **KOR0420**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	19,4kg
	1 unidad 21,7 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0430**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,4kg
	1 unidad 17,7 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0440**



Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,8kg
	1 unidad 18,1 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Silla giratoria con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)**

Código: **KOR0110**



Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	14,2kg
	1 unidad 16,5 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Silla giratoria con respaldo medio
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)**

Código: **KOR0120**



Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	17kg
	1 unidad 19,3 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Silla giratoria con respaldo medio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0130**



Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	13kg
	1 unidad 15,3 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Silla giratoria con respaldo medio (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0140**



Silla tapizada con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	13,4kg
	1 unidad 15,7 kg 0,30 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	160cm
8 o más unidades	150cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo bajo (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0510**



Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,8kg
	1 unidad 17,8 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo bajo (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)

Código: **KOR0520**



Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	18,6kg
	1 unidad 20,6 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo bajo (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)

Código: **KOR0530**



Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	14,6kg
	1 unidad 16,6 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

Sillón giratorio con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio)

Código: **KOR0540**



Sillón tapizado con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable. Los brazos son de aluminio inyectado.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base y los brazos: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15kg
	1 unidad 17 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

Silla giratoria con respaldo bajo (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante)

Código: **KOR0210**



Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	13,4kg
	1 unidad 15,4 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

Silla giratoria con respaldo bajo (base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante 7 P)

Código: **KOR0220**



Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con elevación de gas, mecanismo basculante con 7 posiciones y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.


Movimiento: timecanismo basculante con regulación de tensión con pomo. Bloqueo del movimientos en 7 posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Ángulo de inclinación de hasta 18°. Altura de asiento regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	16,2kg
	1 unidad 18,2 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	145cm
8 o más unidades	130cm
* COM tendrá el precio de G2	

**Silla giratoria con respaldo bajo
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas)**Código: **KOR0230**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 12,2kg

 1 unidad
14,2 kg
0,23 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

Silla giratoria con respaldo bajo (base giratoria de 4 radios de aluminio)Código: **KOR0240**

Silla tapizada con respaldo bajo y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.


Carcasa: estructura interior de acero recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado con densidad 50kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 12,6kg

 1 unidad
14,6 kg
0,23 m³




COM 140cm / por unidad

1 unidad 145cm

8 o más unidades 130cm

* COM tendrá el precio de G2

OPCIONES

	Código	Descripción
	KOR0660TC	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	KOR0640	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura
	KOR0650	Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)