



Conçue pour les espaces de direction et de réunion, la collection KORI est axée sur la nature. Un corps souple arrondi comme un galet de rivière et un dossier légèrement incurvé comme une feuille. Un accoudoir en aluminium injecté qui nous rappelle le coquillage organique que l'on peut trouver sur la plage. Toutes ces courbes naturelles créent un fauteuil confortable et élégant, disponible en trois tailles, pour travailler avec élégance intemporelle et conviction écologique.

Au-delà du fait que KORI (Cauri) est le nom d'un coquillage africain bien connu, reconnu pour porter chance à son propriétaire, le système de fauteuil de direction puise son inspiration dans les formes de la nature et est une invitation au voyage à travers vos sens pour sublimer le confort au travail.

ÉCOLOGIE

Certificat ISO 14001 [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

 Les produits marqués avec le point vert ont la certification GREENGUARD Gold. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

 Pourcentage de recyclabilité de XX%.

NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 [+info](#)

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

UNE-EN 1335-1:2020+FprA1:2022 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 1 : Dimensions - Détermination des dimensions

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

FINITIONS

Nuancier des finitions [+info](#)

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du notre nuancier.

Piètements en aluminium



W01



B00



Poli

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Code: **KOR0310**

Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.


Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	18,1kg
	1 unité 20,4 kg 0,38 m ³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0320**

Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.


Mouvement : mécanisme d'inclinaison réglé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	20,9kg
	1 unité 23,2 kg 0,38 m ³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0330**

Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.


Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.


Fauteuil pivotant avec dossier haut (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0340**

Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



**Chaise pivotante avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Código: **KOR0010**

Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



15,7kg



1 unité
18 kg
0,38 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0020**

Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison réglé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



18,5kg



1 unité
20,8 kg
0,38 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier haut
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0030**

Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,5kg

1 unité
16,8 kg
0,38 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise pivotante avec dossier haut (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0040**

Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,9kg

1 unité
17,2 kg
0,38 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Código: **KOR0410**

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


Tapisserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16,6kg

1 unité
18,9 kg
0,30 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0420**

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium moulé sous pression

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


Tapisserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



19,4kg

1 unité
21,7 kg
0,30 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0430**

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.


Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	15,4kg
	1 unité 17,7 kg 0,30 m ³

COM 140cm / par unité	
1 unité	160cm
8 ou plus unités	150cm
* COM seront considérés comme G2	

Fauteuil pivotant avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0440**

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.


Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.



Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



	15,8kg
	1 unité 18,1 kg 0,30 m ³

COM 140cm / par unité	
1 unité	160cm
8 ou plus unités	150cm
* COM seront considérés comme G2	

**Chaise pivotante avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Código: **KOR0110**

Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,2kg



1 unité
16,5 kg
0,30 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	160cm
---------	-------

8 ou plus unités	150cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0120**

Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison réglé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



17kg



1 unité
19,3 kg
0,30 m³

COM 140cm / par unité

1 unité	160cm
---------	-------

8 ou plus unités	150cm
------------------	-------

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier moyen
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0130**

Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise pivotante avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0140**

Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil pivotant avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Código: **KOR0510**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.



Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité	
1 unité	145cm
8 ou plus unités	130cm
* COM seront considérés comme G2	

**Fauteuil pivotant avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0520**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.



Mouvement : mécanisme d'inclinaison réglé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité	
1 unité	145cm
8 ou plus unités	130cm
* COM seront considérés comme G2	

**Fauteuil pivotant avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0530**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.


Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,6kg



1 unité
16,6 kg
0,23 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil pivotant avec dossier bas (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0540**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.


Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



15kg



1 unité
17 kg
0,23 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Código: **KOR0210**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.




Mouvement : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité	
1 unité	145cm
8 ou plus unités	130cm

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Código: **KOR0220**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple.

Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.




Mouvement : mécanisme d'inclinaison réglé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité	
1 unité	145cm
8 ou plus unités	130cm

* COM seront considérés comme G2

**Chaise pivotante avec dossier bas
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Código: **KOR0230**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium moulé sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement et des accoudoirs : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

Chaise pivotante avec dossier bas (base à 4 branches en aluminium)
Código: **KOR0240**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.



Coque : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injecté CMHR de densité 50 kg/m³.

Tapiserie : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.

 Produit certifié GREENGUARD Gold.






COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

* COM seront considérés comme G2

OPTIONS

	Code	Description
	KOR0660TC	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	KOR0640	5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement rigides
	KOR0650	Colonne pivotante avec retour automatique pour piètement à 4 branches en aluminium (supplément)