



Conçue pour les espaces de direction et de réunion, la collection Kori, inspirée par la nature, associe un corps arrondi à un dossier légèrement incurvé. Tout cela, associé à un accoudoir en aluminium injecté, fait de Kori un fauteuil confortable et élégant. Disponible en trois tailles, conçues pour obtenir un maximum de confort dans votre espace de travail.

## ÉCOLOGIE

Fiche environnementale du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)



Les produits marqués avec le point vert ont obtenu la certification Greenguard Gold dans toutes leurs versions tapissées avec tous les tissus de notre nuancier, à l'exception des groupes G10 et G11. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)



Pourcentage de recyclabilité de 93%.

## NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.  
Certificat ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.  
AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

## GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

## FINITIONS

**Tapiserie** : à choisir parmi les tissus et cuirs du notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

## Piètements en aluminium



W01



B00



Poli

**Fauteuil avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code : **KOR0310**



Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



	18,1kg
	1 unité 21,4 kg 0,40 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / par unité	
1 unité	185cm
8 ou plus unités	180cm
* COM seront considérés comme G2	

**Chaise avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code : **KOR0010**



Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



	15,7kg
	1 unité 19 kg 0,40 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / par unité	
1 unité	185cm
8 ou plus unités	180cm
* COM seront considérés comme G2	

**Fauteuil avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0320**

Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



20,9kg

1 unité  
24,2 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0020**

Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



18,5kg

1 unité  
21,8 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0330**



Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16,9kg



1 unité  
20,2 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier haut  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0030**



Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,5kg



1 unité  
17,8 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier haut (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0340**



Fauteuil tapissé avec dossier haut et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Patins** : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



17,3kg



1 unité  
20,6 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier haut (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0040**



Chaise tapissée avec dossier haut et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Patins** : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,9kg



1 unité  
18,2 kg  
0,40 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 185cm

8 ou plus unités 180cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code : **KOR0410**



Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16,6kg



1 unité  
19,2 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**

Code : **KOR0110**



Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,2kg



1 unité  
16,8 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0420**

Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



19,4kg

1 unité  
22 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0120**

Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



17kg

1 unité  
19,6 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0430**



Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier moyen  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0130**



Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 150cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0440**



Fauteuil tapissé avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

**Coque :** structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.



**Tapiserie :** disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement :** polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.


**Patins :** Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



15,8kg



1 unité  
18,4 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité	160cm
---------	-------

8 ou plus unités	150cm
------------------	-------

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier moyen (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0140**



Chaise tapissée avec dossier moyen et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable.

**Coque :** structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.



**Tapiserie :** disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement :** polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.


**Patins :** Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,4kg



1 unité  
16 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité	160cm
---------	-------

8 ou plus unités	150cm
------------------	-------

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Code : **KOR0510**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



15,8kg

1 unité  
17,8 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)**
Code : **KOR0210**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. Hauteur de l'assise réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec verrouillage de la position de travail et déclenchement de sécurité. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,4kg

1 unité  
15,4 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0520**

Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



18,6kg

1 unité  
20,6 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant à 7 positions)**
Code : **KOR0220**

Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz, inclinaison et roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulette souple.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison régulé par tension avec bouton. Blocage du mouvement en 7 positions avec dispositif de sécurité anti-retour. Angle d'inclinaison jusqu'à 18°. Hauteur d'assise réglable.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



16,2kg

1 unité  
18,2 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0530**



Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté sous pression.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



14,6kg



1 unité  
16,6 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier bas  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**

Code : **KOR0230**



Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté sous pression avec vérin à gaz et doubles roulettes pivotantes Ø65mm avec roulette souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.


**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement et des accoudoirs** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles de Ø65mm souples en standard. Roulettes à bandage dur disponibles.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



12,2kg



1 unité  
14,2 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Fauteuil avec dossier bas (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0540**



Fauteuil tapissé avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.



**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Patins** : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



15kg



1 unité  
17 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**Chaise avec dossier bas (base à 4 branches en aluminium)**

Code : **KOR0240**



Chaise tapissée avec dossier bas et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

**Coque** : structure interne en acier recouverte de polyuréthane injectée de densité 50 kg/m<sup>3</sup>.



**Tapiserie** : disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement** : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie avec finition micro-texturée en blanc ou noir.

**Patins** : Patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



12,6kg



1 unité  
14,6 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

**KD**

COM 140cm / par unité

1 unité 145cm

8 ou plus unités 130cm

\* COM seront considérés comme G2

**ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION**

	Code	Description
	KOR0660TC	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	KOR0662TC	4 patins pour moquette pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	KOR0640	5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement rigides
	KOR0650	Colonne pivotante avec retourn automatique pour piètement à 4 branches en aluminium (supplément)