



ITEK PRO es una colección de sillas de trabajo diseñadas para un uso intensivo. La familia se compone de sillas con mecanismo de movimiento sincro y sillas giratorias con mecanismo de elevación por gas, ambas con respaldo de malla transpirable.

Las sillas con mecanismo de movimiento sincro disponen además de un respaldo con 5 posiciones de bloqueo. El asiento es regulable en altura y profundidad. Todas las sillas de la colección disponen de apoyo lumbar regulable en altura y pueden equiparse con reposabrazos fijos o regulables.

## ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

 Los productos marcados han obtenido la certificación Greenguard Gold en todas sus versiones tapizadas con los tejidos de nuestro muestrario a excepción de los grupos G10 y G11. Certificado GREENGUARD Gold [+info](#)

## CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 [+info](#)

## GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía [+info](#)

## ACABADOS


**Asiento:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Respaldo:** disponible en una gran variedad de mallas indicadas en nuestro libro de acabados.


Libro de acabados [+info](#)

### Respaldo de malla

#### Malla VELVET



#### Malla 3D NETEX



**Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base negra)**

Código: ITP0020



Silla de trabajo giratoria con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y movimiento sincro. La altura del asiento es regulable.

**Movimiento:** mecanismo sincro autopesante con regulación de tensión mediante llave. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo hasta 19° y de 8° en el asiento. Regulación de profundidad del asiento con un desplazamiento de ±8cm. Palancas integradas para regulación de altura, profundidad de asiento y bloqueo del mecanismo.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color negro. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,5kg
	1 unidad 18,5 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	70cm
8 o más unidades	50cm
*COM tendrá el precio de G2	

**Silla de trabajo con mecanismo sincro y respaldo de malla (base blanca)**

Código: ITP0010



Silla de trabajo giratoria con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y movimiento sincro. La altura del asiento es regulable.

**Movimiento:** mecanismo sincro autopesante con regulación de tensión mediante llave. Bloqueo del movimiento en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo hasta 19° y de 8° en el asiento. Regulación de profundidad del asiento con un desplazamiento de ±8cm. Palancas integradas para regulación de altura, profundidad de asiento y bloqueo del mecanismo.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color blanco. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	15,5kg
	1 unidad 18,5 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	70cm
8 o más unidades	50cm
*COM tendrá el precio de G2	

**Silla de trabajo con respaldo de malla (base negra)**

Código: ITP0040



Silla de trabajo giratorio con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y columna de gas. La altura del asiento es regulable.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color negro. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	11,9kg
	1 unidad 14,9 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	70cm
8 o más unidades	50cm
*COM tendrá el precio de G2	

**Silla de trabajo con respaldo de malla (base blanca)**

Código: ITP0030



Silla de trabajo giratorio con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y columna de gas. La altura del asiento es regulable.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.


**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color blanco. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	11,9kg
	1 unidad 14,9 kg 0,23 m <sup>3</sup>
<b>KD</b>	

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	70cm
8 o más unidades	50cm
*COM tendrá el precio de G2	

**Taburete de trabajo con respaldo de malla (base negra)**

Código: ITP0120



Taburete de trabajo giratorio con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y columna de gas. La altura del asiento es regulable.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Reposapiés:** reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado con pintura de poliéster negra.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color negro. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



14,5kg



1 unidad  
17,5 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / por unidad

1 unidad 70cm

8 o más unidades 50cm

\*COM tendrá el precio de G2

**Taburete de trabajo con respaldo de malla (base blanca)**

Código: ITP0110



Taburete de trabajo giratorio con respaldo de malla técnica, soporte lumbar regulable y columna de gas. La altura del asiento es regulable.

**Asiento:** interior de poliuretano inyectado con densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>.

**Soporte lumbar:** soporte lumbar ajustable con un rango de 8 cm.

**Acabados del asiento:** en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



**Acabados del respaldo:** malla transpirable en todos los colores de las colecciones de malla: NETEX y VELVET.

**Reposapiés:** reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado con pintura de poliéster blanca.

**Base:** base de poliamida con 5 radios en color blanco. Base de aleación de aluminio inyectado disponible bajo demanda.

**Ruedas:** ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



14,5kg



1 unidad  
17,5 kg  
0,23 m<sup>3</sup>

KD

COM 140cm / por unidad

1 unidad 70cm

8 o más unidades 50cm

\*COM tendrá el precio de G2

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

## Set de brazos fijos

Código: ITP0220



Set de brazos fijos de poliamida con reposabrazos en poliuretano integral de tacto suave. Disponibles en blanco con el reposabrazos en gris o completamente en negro.

Ajustables en anchura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



85,5  
63,5



98,5  
75,5



2kg

## Set de brazos regulables 4D

Código: ITP0210



Set de brazos regulables 4D de poliamida con reposabrazos en poliuretano integral de tacto suave.

Disponibles en blanco con el reposabrazos en gris o completamente en negro.

Ajustables en altura, anchura, profundidad y rotación del brazo.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



83,5  
62,5



97,5  
74,5



2kg

**ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

	Código	Descripción
	ITP0230TA	Set de 2 reposabrazos tapizados (aumento)
	ITP0250	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura (aumento)
	ITP0260	Set de 5 topes fijos
	ITP0270	Set de 5 topes fijos con fieltro
	ITP0240	Base de 5 radios de aluminio pulido + columna cromada para silla (aumento)
	ITP0242	Base de 5 radios + reposapiés de aluminio pulido + columna cromada para taburete (aumento)
	ITP0244	Base de 5 radios de aluminio lacada en negro (aumento)
	ITP0244	Base de 5 radios de aluminio lacada en blanco (aumento)