



DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

INCLASS investit constamment dans de nouvelles solutions dans le but de préserver la santé et l'environnement. Cette gamme de produits a été conçue en tenant compte d'une série de critères écologiques, de santé et de durabilité.

Tous nos produits sont fabriqués localement dans notre usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Pour cela, INCLASS est audité annuellement par Bureau Veritas, leader mondial des services de certification. Le système de gestion environnementale ISO 14001 est le plus reconnu au monde.

Tous les articles sont conçus en minimisant le nombre de composants et en maximisant le nombre de pièces interchangeables. INCLASS privilégie l'utilisation de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, ainsi que des processus de production propres. L'entreprise classe, sépare et recycle tous les déchets générés dans son usine de production selon des procédures certifiées strictes.

Pour éviter les déchets inutiles et minimiser l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, les produits INCLASS sont conçus avec une esthétique intemporelle, loin des tendances à court terme, pour être durables. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales strictes de qualité, de sécurité et de durabilité.

INCLASS s'engage à fabriquer des produits qui contribuent à créer des environnements plus sains, plus sûrs et plus durables. L'entreprise investit et travaille continuellement pour remplacer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans ses produits à mesure que de nouvelles alternatives plus sûres et plus vertes émergent. En conséquence, bon nombre de nos produits sont certifiés GREENGUARD Gold par Underwriters Laboratories. Il est scientifiquement prouvé que les produits certifiés GREENGUARD respectent l'une des normes d'émissions chimiques tierces les plus rigoureuses au monde, contribuant ainsi à réduire la pollution de l'air intérieur et le risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Les produits avec cette certification contribuent également à l'obtention de la qualification bâtiment écologique, avec LEED, BREEAM, FITWEL et autres, en plus de répondre aux exigences de qualité de l'air intérieur (RFP). Les produits indiqués sont certifiés GREENGUARD Gold.

Avec tout cela, INCLASS montre son engagement total envers la santé, l'environnement et l'excellence envers le client.

CERTIFICATIONS



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

MATÉRIAUX

INCLASS est fermement engagé dans la production de produits respectueux de l'environnement et qui contribuent à créer des espaces sûrs et sains. Notre entreprise s'efforce constamment de réduire et d'éliminer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans tous nos produits et processus, et dans une recherche continue d'alternatives meilleures et plus sûres qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent, sans s'y limiter :

L'utilisation de colles à base d'eau qui ne contiennent pas de solvants.

Collaborer avec des fournisseurs qui garantissent que leur bois est issu de forêts durables.

L'utilisation de pièces de bois composites conformes aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Titre VI pour les faibles émissions de formaldéhyde.

Encourager l'utilisation de tissus naturels et de tissus labellisés OEKO-TEX® ou ECOLABEL.

L'utilisation de mousses de rembourrage exemptes de chlorofluorocarbures (CFC) et d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).

Partout où les normes de qualité le permettent, les produits contiennent des matières premières recyclées.

La plupart de nos produits peuvent être complètement séparés pour un recyclage approprié.


ECO PASSPORT DU PRODUIT

Chaise avec piètement traineau (coque en bois)

Code: ANN0010




COMPOSITION




Matériel	Peso	Pourcentage
Acier	3,53kg	54,0%
Contre-plaqué	2,70kg	41,3%
Peinture/chrome	0,17kg	2,5%
EVA	0,11kg	1,7%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement traineau (coque tapissée)

Code: ANN0030




COMPOSITION




Matériel	Peso	Pourcentage
Acier	3,55kg	51,2%
Contre-plaqué	2,55kg	36,8%
Tissu et cuir	0,39kg	5,7%
Peinture/chrome	0,17kg	2,4%
Mousse PU	0,15kg	2,2%
EVA	0,11kg	1,6%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement à 4 pieds (coque en bois)

Code: ANN0020




COMPOSITION




Matériel	Peso	Pourcentage
Contre-plaqué	2,70kg	51,9%
Acier	2,25kg	43,3%
EVA	0,11kg	2,2%
Peinture/chrome	0,10kg	2,0%
Laiton	0,02kg	0,5%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement à 4 pieds (coque tapissée)

Code: ANN0040




COMPOSITION




Matériel	Peso	
Contre-plaqué	2,55kg	45,7%
Acier	2,27kg	40,6%
Tissu et cuir	0,39kg	7,0%
Mousse PU	0,15kg	2,7%
EVA	0,11kg	2,0%
Peinture/chrome	0,10kg	1,9%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement à 4 pieds (coque en bois)

Code: ANN0025




COMPOSITION




Matériel	Peso	
Acier	3,24kg	52,0%
Contre-plaqué	2,70kg	43,3%
Peinture/chrome	0,15kg	2,4%
EVA	0,11kg	1,8%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement à 4 pieds (coque tapissée)

Code: ANN0045




COMPOSITION




Matériel	Peso	
Acier	3,26kg	49,2%
Contre-plaqué	2,55kg	38,5%
Tissu et cuir	0,39kg	5,9%
Mousse PU	0,15kg	2,3%
EVA	0,15kg	2,3%
Peinture/chrome	0,11kg	1,7%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret haut avec piètement traineau (coque en bois)

Code: ANN0080




COMPOSITION




Matériel	Peso
Acier	4,52kg 68,3%
Contre-plaqué	1,79kg 27,1%
Peinture/chrome	0,21kg 3,2%
EVA	0,05kg 0,8%
Laiton	0,02kg 0,4%
PE	0,01kg 0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret haut avec piètement traineau (coque tapissée)

Code: ANN0090




COMPOSITION




Matériel	Peso
Acier	4,52kg 65,5%
Contre-plaqué	1,69kg 24,5%
Tissu et cuir	0,30kg 4,4%
Peinture/chrome	0,21kg 3,1%
Mousse PU	0,11kg 1,5%
EVA	0,05kg 0,8%
PE	0,01kg 0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement traineau (coque en bois)

Code: ANN0085




COMPOSITION




Matériel	Peso
Acier	4,17kg 66,7%
Contre-plaqué	1,79kg 28,7%
Peinture/chrome	0,19kg 3,1%
EVA	0,05kg 0,9%
Laiton	0,02kg 0,4%
PE	0,01kg 0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement traineau (coque tapissée)

Code: ANN0095




COMPOSITION




Matériel	Peso	
Acier	4,17kg	63,8%
Contre-plaqué	1,69kg	25,9%
Tissu et cuir	0,30kg	4,6%
Peinture/chrome	0,19kg	3,0%
Mousse PU	0,11kg	1,6%
EVA	0,05kg	0,9%
PE	0,01kg	0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Poutre pour banc 2 places avec piètements

Code: ANN0102




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,70kg	62,9%
Aluminium	3,45kg	32,4%
Peinture	0,48kg	4,5%
PP	0,02kg	0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Poutre pour banc 3 places avec piètements

Code: ANN0103




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	10,6kg	71,9%
Aluminium	3,45kg	23,5%
Peinture	0,66kg	4,5%
PP	0,02kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Poutre pour banc 4 places avec piètements

Code: ANN0104




COMPOSITION




Matériel	Poids
Acier	14,47kg 77,0%
Aluminium	3,45kg 18,4%
Peinture	0,84kg 4,5%
PP	0,02kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Poutre pour banc 5 places avec piètements

Code: ANN0105




COMPOSITION




Matériel	Poids
Acier	18,41kg 80,3%
Aluminium	3,45kg 15,1%
Peinture	1,02kg 4,5%
PP	0,02kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Coque en bois pour poutre

Code: ANN0050MA




COMPOSITION



Matériel	Peso
Contre-plaqué	2,70kg 97,1%
Acier	0,06kg 2,0%
Laiton	0,02kg 0,9%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Coque tapissée pour poutre

Code: ANN0050TA




COMPOSITION



Matériel	Peso	
Contre-plaqué	2,55kg	81,0%
Tissu et cuir	0,39kg	12,4%
Mousse PU	0,15kg	4,8%
Acier	0,06kg	1,8%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Plateau pour poutre (Hêtre/Chêne/Noyer)

Code: ANN0060MA




COMPOSITION



Matériel	Poids	
MDF + placage bois	3,37kg	98,7%
Acier	0,04kg	1,1%
Laiton	0,01kg	0,2%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ




Plateau pour poutre (MDF)

Code: ANN0060MA




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Planche MDF	3,37kg	98,7%
Acier	0,04kg	1,1%
Laiton	0,01kg	0,2%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Galette d'assise tapissée pour chaise (supplément)

Code: ANN0000PT




COMPOSITION



Matériel	Peso	
Contre-plaqué	0,57kg	71,1%
Tissu et cuir	0,13kg	16,1%
Mousse PU	0,07kg	8,4%
Acier	0,04kg	4,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Galette d'assise tapissée pour tabouret (supplément)

Code: ANN0004PT




COMPOSITION



Matériel	Peso	
Contre-plaqué	0,42kg	65,4%
Tissu et cuir	0,13kg	20,2%
Mousse PU	0,06kg	9,0%
Acier	0,04kg	5,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.

REMARQUES

*** Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.

*** Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateaux.