



DECLARACIÓN AMBIENTAL

INCLASS invierte constantemente en nuevas soluciones con el objetivo de preservar la salud y el medio ambiente. Esta línea de productos ha sido diseñada considerando una serie de criterios ecológicos, de salud y de sostenibilidad.

Todos nuestros productos se fabrican localmente en nuestra planta de producción certificada ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, INCLASS es auditado anualmente por Bureau Veritas, compañía líder mundial en servicios de certificación. El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 es el más reconocido a nivel mundial.

Todos los artículos son diseñados minimizando el número de componentes y maximizando el número de piezas intercambiables. INCLASS prioriza el uso de materiales reciclables y sostenibles con el medio ambiente, así como procesos de producción limpios. La empresa clasifica, separa y recicla todos los residuos que genera en su planta de producción bajo estrictos procedimientos certificados.

Para evitar desperdicios innecesarios y minimizar el uso de energía y recursos naturales, los productos INCLASS están diseñados con una estética atemporal, alejados de las tendencias a corto plazo, para ser duraderos. Los productos someten a tests, en laboratorios independientes, para garantizar que cumplen con estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad y durabilidad.

INCLASS está comprometida con la fabricación de productos que ayuden a crear entornos más saludables, seguros y sostenibles. La empresa invierte y trabaja continuamente para reemplazar los químicos peligrosos o nocivos en sus productos a medida que surgen alternativas nuevas, más seguras y más ecológicas. Como resultado, muchos de nuestros productos cuentan con la certificación GREENGUARD Gold emitida por Underwriters Laboratories. Los productos con certificación GREENGUARD están científicamente probados para cumplir con uno de los estándares de emisiones químicas de terceros más rigurosos del mundo, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire en espacios interiores y el riesgo de exposición a productos químicos nocivos. Los productos con esta certificación contribuyen también al logro de la calificación de edificio verde, con LEED, BREEAM, FITWEL y otros, además de cumplir con los requisitos de calidad del aire interior (RFP). Los productos indicados tienen la certificación GREENGUARD Gold.

Con todo ello, INCLASS muestra su pleno compromiso con la salud, el medio ambiente y la excelencia hacia del cliente.

CERTIFICACIONES



MATERIALES

INCLASS apuesta firmemente por la elaboración de productos respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a crear espacios seguros y saludables. Nuestra empresa trabaja constantemente para reducir y eliminar los químicos peligrosos o nocivos en todos nuestros productos y procesos, y en una búsqueda continua de alternativas mejores y más seguras que están saliendo al mercado. Estos esfuerzos incluyen, entre otros:

El uso de colas a base de agua que no contengan disolventes.

Trabajar con proveedores que garantizan que su madera proviene de bosques sostenibles.

El uso de piezas de madera compuestas que cumplen con las normas CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI de bajas emisiones de formaldehído.

Fomentar el uso de tejidos naturales y tejidos etiquetados con certificados OEKO-TEX® o ECOLABEL.

El uso de espumas de tapicería libres de clorofluorocarbonos (CFC) e hidroc fluorocarbonos (HCFC).

Siempre que los estándares de calidad lo permiten, los productos contienen materias primas recicladas.

La mayoría de nuestros productos se pueden separar por completo para un reciclaje adecuado.


ECO PASSPORT DE PRODUCTO

Silla con base giratoria plana de 4 radios de acero

Código: **DUN0220**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	10,43kg	80,0%
Espuma PU inyección	1,17kg	8,9%
Tejado y piel	0,61kg	4,6%
Acero + POM	0,36kg	2,8%
Pintura/cromo	0,28kg	2,1%
PS	0,08kg	0,5%
Espuma PU	0,08kg	0,5%
Nylon	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base giratoria plana de 4 radios de acero

Código: **DUN0120**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	10,43kg	75,5%
Espuma PU inyección	1,88kg	13,6%
Tejado y piel	0,67kg	4,9%
Acero + POM	0,36kg	2,6%
Pintura/cromo	0,28kg	2,0%
Espuma PU	0,08kg	0,5%
PS	0,08kg	0,5%
Nylon	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base giratoria alta de 4 radios de acero

Código: **DUN0210**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	9,83kg	79,1%
Espuma PU inyección	1,17kg	9,4%
Tejado y piel	0,61kg	4,9%
Acero + POM	0,36kg	2,9%
Pintura/cromo	0,25kg	2,0%
Espuma PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
PA	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Sillón con base giratoria alta de 4 radios de acero

Código: **DUN0110**




Material	Peso	
Acero	9,83kg	74,5%
Espuma PU inyección	1,88kg	14,2%
Tejado y piel	0,67kg	5,1%
Acero + POM	0,36kg	2,7%
Pintura/cromo	0,25kg	1,8%
Espuma PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
PA	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base giratoria de 5 radios de acero con ruedas

Código: **DUN0230**




Material	Peso	
Acero	10,55kg	76,7%
Espuma PU inyección	1,17kg	8,4%
Tejado y piel	0,61kg	4,4%
Copolímero	0,61kg	4,4%
Acero + POM	0,36kg	2,6%
Pintura/cromo	0,25kg	2,1%
Espuma PU	0,09kg	0,6%
PS	0,08kg	0,5%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Sillón con base giratoria de 5 radios de acero con ruedas

Código: **DUN0130**




Material	Peso	
Acero	10,55kg	72,6%
Espuma PU inyección	1,88kg	12,8%
Tejado y piel	0,67kg	4,6%
Copolímero	0,61kg	4,2%
Acero + POM	0,36kg	2,5%
Pintura/cromo	0,25kg	1,9%
Espuma PU	0,09kg	0,6%
PS	0,08kg	0,5%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base giratoria de 4 radios de aluminio

Código: **DUN0270**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	6,09kg	59,1%
Aluminio	2,12kg	20,6%
Espuma PU inyección	1,17kg	11,3%
Tejido y piel	0,61kg	5,9%
Pintura	0,13kg	1,3%
PS	0,09kg	0,8%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
Nylon	0,02kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio

Código: **DUN0170**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	6,09kg	54,9%
Aluminio	2,12kg	19,1%
Espuma PU inyección	1,88kg	16,9%
Tejido y piel	0,67kg	6,1%
Pintura	0,13kg	1,2%
PS	0,09kg	0,8%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
Nylon	0,02kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas

Código: **DUN0280**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	6,47kg	55,4%
Aluminio	2,43kg	20,8%
Espuma PU inyección	1,17kg	10,0%
Tejido y piel	0,61kg	5,2%
Copolímero	0,61kg	5,2%
Pintura	0,21kg	1,8%
PS	0,08kg	0,7%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas

Código: **DUN0180**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	6,47kg	51,9%
Aluminio	2,43kg	19,5%
Espuma PU inyección	1,88kg	15,1%
Tejido y piel	0,67kg	5,4%
Copolímero	0,61kg	4,9%
Pintura	0,21kg	1,7%
PS	0,08kg	0,7%
Espuma PU	0,08kg	0,6%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base de 4 patas

Código: **DUN0260**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	6,98kg	78,0%
Espuma PU inyección	1,17kg	13,0%
Tejido y piel	0,61kg	6,8%
Pintura	0,10kg	1,1%
Espuma PU	0,08kg	0,8%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base de 4 patas

Código: **DUN0160**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	6,98kg	71,7%
Espuma PU inyección	1,88kg	19,4%
Tejido y piel	0,67kg	6,9%
Pintura	0,10kg	1,0%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base de varilla

Código: **DUN0250**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	Porcentaje
Acero	8,61kg	80,8%
Espuma PU inyección	1,17kg	10,9%
Tejido y piel	0,61kg	5,7%
Pintura	0,17kg	1,6%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base de varilla

Código: **DUN0150**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	Porcentaje
Acero	8,61kg	75,2%
Espuma PU inyección	1,88kg	16,5%
Tejido y piel	0,67kg	5,8%
Pintura	0,17kg	1,5%
Espuma PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Silla con base giratoria de 4 radios de madera

Código: **DUN0240MA**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	Porcentaje
Acero	5,33kg	42,0%
Acero + pintura	4,11kg	32,4%
Espuma PU inyección	1,16kg	9,2%
Madera maciza	0,86kg	6,8%
Tejido y piel	0,61kg	4,8%
Acero + POM	0,36kg	2,9%
Espuma PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
Pintura	0,04kg	0,3%
PP	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base giratoria de 4 radios de madera

Código: **DUN0140MA**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	5,33kg	39,6%
Acero + pintura	4,11kg	30,6%
Espuma PU inyección	1,88kg	13,9%
Madera maciza	0,86kg	6,4%
Tejido y piel	0,67kg	5,0%
Acero + POM	0,36kg	2,7%
Espuma PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
Pintura	0,03kg	0,2%
PP	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Taburete medio con base de 4 patas

Código: **DUN0410**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Acero	6,04kg	77,6%
Espuma PU inyección	1,14kg	14,7%
Tejido y piel	0,39kg	5,0%
Pintura	0,13kg	1,7%
Espuma PU	0,06kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Taburete alto con base de 4 patas

Código: **DUN0415**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	6,36kg	78,3%
Espuma PU inyección	1,14kg	14,1%
Tejido y piel	0,39kg	4,8%
Pintura	0,15kg	1,8%
Espuma PU	0,06kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Taburete medio con base giratoria de 4 radios de madera

Código: **DUN0420MA**



Material	Peso	
Acero	4,96kg	50,0%
Madera maciza	1,78kg	17,9%
Espuma PU inyección	1,14kg	11,5%
Acero + pintura	1,11kg	11,2%
Tejido y piel	0,39kg	3,9%
Acero + POM	0,36kg	3,6%
Espuma PU	0,06kg	0,6%
Níquel	0,05kg	0,5%
Pintura	0,04kg	0,4%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Taburete alto con base giratoria de 4 radios de madera

Código: **DUN0425MA**




Material	Peso	
Acero	4,96kg	47,8%
Madera maciza	2,24kg	21,5%
Espuma PU inyección	1,14kg	11,0%
Acero + pintura	1,11kg	10,7%
Tejido y piel	0,39kg	3,7%
Acero + POM	0,36kg	3,5%
Espuma PU	0,06kg	0,6%
Níquel	0,05kg	0,5%
Pintura	0,04kg	0,3%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%
Goma	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

NOTAS

*** Los porcentajes dados en esta ficha pueden presentar ligeras variaciones debido a cambios en el proveedor de algunas materias primas y redondeo de cifras.
 *** Los porcentajes de las encimeras varían según el material y acabado. Para conocer los porcentajes exactos de las encimeras, consulte la hoja de datos de las encimeras.