



DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

INCLASS investit constamment dans de nouvelles solutions dans le but de préserver la santé et l'environnement. Cette gamme de produits a été conçue en tenant compte d'une série de critères écologiques, de santé et de durabilité.

Tous nos produits sont fabriqués localement dans notre usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Pour cela, INCLASS est audité annuellement par Bureau Veritas, leader mondial des services de certification. Le système de gestion environnementale ISO 14001 est le plus reconnu au monde.

Tous les articles sont conçus en minimisant le nombre de composants et en maximisant le nombre de pièces interchangeables. INCLASS privilégie l'utilisation de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, ainsi que des processus de production propres. L'entreprise classe, sépare et recycle tous les déchets générés dans son usine de production selon des procédures certifiées strictes.

Pour éviter les déchets inutiles et minimiser l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, les produits INCLASS sont conçus avec une esthétique intemporelle, loin des tendances à court terme, pour être durables. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales strictes de qualité, de sécurité et de durabilité.

INCLASS s'engage à fabriquer des produits qui contribuent à créer des environnements plus sains, plus sûrs et plus durables. L'entreprise investit et travaille continuellement pour remplacer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans ses produits à mesure que de nouvelles alternatives plus sûres et plus vertes émergent. En conséquence, bon nombre de nos produits sont certifiés GREENGUARD Gold par Underwriters Laboratories. Il est scientifiquement prouvé que les produits certifiés GREENGUARD respectent l'une des normes d'émissions chimiques tierces les plus rigoureuses au monde, contribuant ainsi à réduire la pollution de l'air intérieur et le risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Les produits avec cette certification contribuent également à l'obtention de la qualification bâtiment écologique, avec LEED, BREEAM, FITWEL et autres, en plus de répondre aux exigences de qualité de l'air intérieur (RFP). Les produits indiqués sont certifiés GREENGUARD Gold.

Avec tout cela, INCLASS montre son engagement total envers la santé, l'environnement et l'excellence envers le client.

CERTIFICATIONS



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

MATÉRIAUX

INCLASS est fermement engagé dans la production de produits respectueux de l'environnement et qui contribuent à créer des espaces sûrs et sains. Notre entreprise s'efforce constamment de réduire et d'éliminer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans tous nos produits et processus, et dans une recherche continue d'alternatives meilleures et plus sûres qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent, sans s'y limiter :

L'utilisation de colles à base d'eau qui ne contiennent pas de solvants.

Collaborer avec des fournisseurs qui garantissent que leur bois est issu de forêts durables.

L'utilisation de pièces de bois composites conformes aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Titre VI pour les faibles émissions de formaldéhyde.

Encourager l'utilisation de tissus naturels et de tissus labellisés OEKO-TEX® ou ECOLABEL.

L'utilisation de mousses de rembourrage exemptes de chlorofluorocarbures (CFC) et d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).


Partout où les normes de qualité le permettent, les produits contiennent des matières premières recyclées.

La plupart de nos produits peuvent être complètement séparés pour un recyclage approprié.

ECO PASSPORT DU PRODUIT


Chaise avec piètement pivotant plat à 4 branches en acier

Code: **DUN0220**




Matériel	Poids	
Acier	10,43kg	80,0%
Mousse injectée PU	1,17kg	8,9%
Tissu et cuir	0,61kg	4,6%
Acier + POM	0,36kg	2,8%
Peinture/chrome	0,28kg	2,1%
PS	0,08kg	0,5%
Mousse PU	0,08kg	0,5%
Nylon	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Fauteuil avec piètement pivotant plat à 4 branches en acier

Code: **DUN0120**




Matériel	Poids	
Acier	10,43kg	75,5%
Mousse injectée PU	1,88kg	13,6%
Tissu et cuir	0,67kg	4,9%
Acier + POM	0,36kg	2,6%
Peinture/chrome	0,28kg	2,0%
Mousse PU	0,08kg	0,5%
PS	0,08kg	0,5%
Nylon	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Chaise avec piètement pivotant haut à 4 branches en acier

Code: **DUN0210**




Matériel	Poids	
Acier	9,83kg	79,1%
Mousse injectée PU	1,17kg	9,4%
Tissu et cuir	0,61kg	4,9%
Acier + POM	0,36kg	2,9%
Peinture/chrome	0,25kg	2,0%
Mousse PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
PA	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Fauteuil avec piètement pivotant haut à 4 branches en acier

Code: **DUN0110**




Matériel	Poids	
Acier	9,83kg	74,5%
Mousse injectée PU	1,88kg	14,2%
Tissu et cuir	0,67kg	5,1%
Acier + POM	0,36kg	2,7%
Peinture/chrome	0,25kg	1,8%
Mousse PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
PA	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Chaise avec piètement pivotant à 5 branches en acier et roulettes

Code: **DUN0230**




Matériel	Poids	
Acier	10,55kg	76,7%
Mousse injectée PU	1,17kg	8,4%
Tissu et cuir	0,61kg	4,4%
Copolymère	0,61kg	4,4%
Acier + POM	0,36kg	2,6%
Peinture/chrome	0,25kg	2,1%
Mousse PU	0,09kg	0,6%
PS	0,08kg	0,5%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches en acier et roulettes

Code: **DUN0130**




Matériel	Poids	
Acier	10,55kg	72,6%
Mousse injectée PU	1,88kg	12,8%
Tissu et cuir	0,67kg	4,6%
Copolymère	0,61kg	4,2%
Acier + POM	0,36kg	2,5%
Peinture/chrome	0,25kg	1,9%
Mousse PU	0,09kg	0,6%
PS	0,08kg	0,5%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium

Code: **DUN0270**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,09kg	59,1%
Aluminium	2,12kg	20,6%
Mousse injectée PU	1,17kg	11,3%
Tissu et cuir	0,61kg	5,9%
Peinture	0,13kg	1,3%
PS	0,09kg	0,8%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
Nylon	0,02kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium

Code: **DUN0170**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,09kg	54,9%
Aluminium	2,12kg	19,1%
Mousse injectée PU	1,88kg	16,9%
Tissu et cuir	0,67kg	6,1%
Peinture	0,13kg	1,2%
PS	0,09kg	0,8%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
Nylon	0,02kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz

Code: **DUN0280**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,47kg	55,4%
Aluminium	2,43kg	20,8%
Mousse injectée PU	1,17kg	10,0%
Tissu et cuir	0,61kg	5,2%
Copolymère	0,61kg	5,2%
Peinture	0,21kg	1,8%
PS	0,08kg	0,7%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement pivotant à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz

Code: **DUN0180**




COMPOSITION




Matériau	Poids (kg)	Pourcentage
Acier	6,47kg	51,9%
Aluminium	2,43kg	19,5%
Mousse injectée PU	1,88kg	15,1%
Tissu et cuir	0,67kg	5,4%
Copolymère	0,61kg	4,9%
Peinture	0,21kg	1,7%
PS	0,08kg	0,7%
Mousse PU	0,08kg	0,6%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement à 4 pieds

Code: **DUN0260**




COMPOSITION




Matériau	Poids (kg)	Pourcentage
Acier	6,98kg	78,0%
Mousse injectée PU	1,17kg	13,0%
Tissu et cuir	0,61kg	6,8%
Peinture	0,10kg	1,1%
Mousse PU	0,08kg	0,8%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement à 4 pieds

Code: **DUN0160**




COMPOSITION




Matériau	Poids (kg)	Pourcentage
Acier	6,98kg	71,7%
Mousse injectée PU	1,88kg	19,4%
Tissu et cuir	0,67kg	6,9%
Peinture	0,10kg	1,0%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement en tige

Code: **DUN0250**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Acier	8,61kg	80,8%
Mousse injectée PU	1,17kg	10,9%
Tissu et cuir	0,61kg	5,7%
Peinture	0,17kg	1,6%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement en tige

Code: **DUN0150**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Acier	8,61kg	75,2%
Mousse injectée PU	1,88kg	16,5%
Tissu et cuir	0,67kg	5,8%
Peinture	0,17kg	1,5%
Mousse PU	0,08kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en bois

Code: **DUN0240MA**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Acier	5,33kg	42,0%
Acier + peinture	4,11kg	32,4%
Mousse injectée PU	1,16kg	9,2%
Bois massif	0,86kg	6,8%
Tissu et cuir	0,61kg	4,8%
Acier + POM	0,36kg	2,9%
Mousse PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
Peinture	0,04kg	0,3%
PP	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement pivotant à 4 branches en bois

Code: **DUN0140MA**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	5,33kg	39,6%
Acier + peinture	4,11kg	30,6%
Mousse injectée PU	1,88kg	13,9%
Bois massif	0,86kg	6,4%
Tissu et cuir	0,67kg	5,0%
Acier + POM	0,36kg	2,7%
Mousse PU	0,08kg	0,6%
PS	0,08kg	0,6%
Peinture	0,03kg	0,2%
PP	0,03kg	0,2%
PET	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds

Code: **DUN0410**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,04kg	77,6%
Mousse injectée PU	1,14kg	14,7%
Tissu et cuir	0,39kg	5,0%
Peinture	0,13kg	1,7%
Mousse PU	0,06kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

Code: **DUN0415**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	6,36kg	78,3%
Mousse injectée PU	1,14kg	14,1%
Tissu et cuir	0,39kg	4,8%
Peinture	0,15kg	1,8%
Mousse PU	0,06kg	0,7%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Tabouret moyen avec piètement pivotant en bois

Code: **DUN0420MA**




Matériel	Poids	
Acier	4,96kg	50,0%
Bois massif	1,78kg	17,9%
Mousse injectée PU	1,14kg	11,5%
Acier + peinture	1,11kg	11,2%
Tissu et cuir	0,39kg	3,9%
Acier + POM	0,36kg	3,6%
Mousse PU	0,06kg	0,6%
Nickel	0,05kg	0,5%
Peinture	0,04kg	0,4%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


Tabouret haut avec piètement pivotant en bois

Code: **DUN0425MA**




Matériel	Poids	
Acier	4,96kg	47,8%
Bois massif	2,24kg	21,5%
Mousse injectée PU	1,14kg	11,0%
Acier + peinture	1,11kg	10,7%
Tissu et cuir	0,39kg	3,7%
Acier + POM	0,36kg	3,5%
Mousse PU	0,06kg	0,6%
Nickel	0,05kg	0,5%
Peinture	0,04kg	0,3%
PET	0,01kg	0,1%
PP	0,01kg	0,1%
PE	0,01kg	0,1%
Caoutchouc	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.

REMARQUES

*** Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.

*** Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateau.