



DECLARACIÓN AMBIENTAL

INCLASS invierte constantemente en nuevas soluciones con el objetivo de preservar la salud y el medio ambiente. Esta línea de productos ha sido diseñada considerando una serie de criterios ecológicos, de salud y de sostenibilidad.

Todos nuestros productos se fabrican localmente en nuestra planta de producción certificada ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, INCLASS es auditado anualmente por Bureau Veritas, compañía líder mundial en servicios de certificación. El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 es el más reconocido a nivel mundial.

Todos los artículos son diseñados minimizando el número de componentes y maximizando el número de piezas intercambiables. INCLASS prioriza el uso de materiales reciclables y sostenibles con el medio ambiente, así como procesos de producción limpios. La empresa clasifica, separa y recicla todos los residuos que genera en su planta de producción bajo estrictos procedimientos certificados.

Para evitar desperdicios innecesarios y minimizar el uso de energía y recursos naturales, los productos INCLASS están diseñados con una estética atemporal, alejados de las tendencias a corto plazo, para ser duraderos. Los productos someten a tests, en laboratorios independientes, para garantizar que cumplen con estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad y durabilidad.

INCLASS está comprometida con la fabricación de productos que ayuden a crear entornos más saludables, seguros y sostenibles. La empresa invierte y trabaja continuamente para reemplazar los químicos peligrosos o nocivos en sus productos a medida que surgen alternativas nuevas, más seguras y más ecológicas. Como resultado, muchos de nuestros productos cuentan con la certificación GREENGUARD Gold emitida por Underwriters Laboratories. Los productos con certificación GREENGUARD están científicamente probados para cumplir con uno de los estándares de emisiones químicas de terceros más rigurosos del mundo, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire en espacios interiores y el riesgo de exposición a productos químicos nocivos. Los productos con esta certificación contribuyen también al logro de la calificación de edificio verde, con LEED, BREEAM, FITWEL y otros, además de cumplir con los requisitos de calidad del aire interior (RFP). Los productos indicados tienen la certificación GREENGUARD Gold.

Con todo ello, INCLASS muestra su pleno compromiso con la salud, el medio ambiente y la excelencia hacia del cliente.

CERTIFICACIONES



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

MATERIALES

INCLASS apuesta firmemente por la elaboración de productos respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a crear espacios seguros y saludables. Nuestra empresa trabaja constantemente para reducir y eliminar los químicos peligrosos o nocivos en todos nuestros productos y procesos, y en una búsqueda continua de alternativas mejores y más seguras que están saliendo al mercado. Estos esfuerzos incluyen, entre otros:

El uso de colas a base de agua que no contengan disolventes.

Trabajar con proveedores que garantizan que su madera proviene de bosques sostenibles.

El uso de piezas de madera compuestas que cumplen con las normas CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI de bajas emisiones de formaldehído.

Fomentar el uso de tejidos naturales y tejidos etiquetados con certificados OEKO-TEX® o ECOLABEL.

El uso de espumas de tapicería libres de clorofluorocarbonos (CFC) e hidroclofluorocarbonos (HCFC).


Siempre que los estándares de calidad lo permiten, los productos contienen materias primas recicladas.

La mayoría de nuestros productos se pueden separar por completo para un reciclaje adecuado.


ECO PASSPORT DE PRODUCTO

Estructura con patas para banco

Código: **LIN10****




COMPOSICIÓN




| Material | Peso |
|----------|---------------|
| Aluminio | 13,53kg 92,7% |
| Pintura | 0,61kg 4,1% |
| PA | 0,24kg 1,6% |
| Acero | 0,22kg 1,5% |
| PE | 0,01kg 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


**** Los valores se calculan para el marco de 4 plazas. Los % son similares para todos los marcos, en caso de necesitar alguna en concreto contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Asiento tapizado con respaldo

Código: **LIN0140TA**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso |
|---------------------|--------------|
| Contrachapado | 5,00kg 84,7% |
| Tejido y piel | 0,41kg 7,0% |
| Espuma PU inyección | 0,29kg 4,9% |
| PA | 0,08kg 1,4% |
| Espuma PU | 0,07kg 1,2% |
| Latón | 0,02kg 0,4% |
| Acero | 0,02kg 0,4% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Asiento tapizado sin respaldo

Código: **LIN0130TA**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso |
|---------------------|--------------|
| Contrachapado | 3,34kg 84,9% |
| Tejido y piel | 0,20kg 5,0% |
| Espuma PU inyección | 0,19kg 4,8% |
| PA | 0,08kg 2,1% |
| Espuma PU | 0,08kg 2,0% |
| Latón | 0,02kg 0,6% |
| Acero | 0,02kg 0,6% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Brazo final

Código: **LIN1210**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|----------|--------|-------|
| Aluminio | 0,85kg | 94,8% |
| Pintura | 0,04kg | 4,3% |
| Acero | 0,01kg | 0,9% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Brazo intermedio

Código: **LIN1220**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|----------|--------|-------|
| Aluminio | 1,23kg | 95,8% |
| Pintura | 0,04kg | 3,6% |
| Acero | 0,01kg | 0,6% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Pata intermedia para banco

Código: **LIN1230**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|----------|--------|------|
| Aluminio | 3,18kg | 95% |
| Pintura | 0,14kg | 4% |
| PE | 0,01kg | 0,5% |
| Acero | 0,01kg | 0,5% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Mesa de una plaza (Roble)

Código: **LIN1800TP**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso | Porcentaje |
|-------------|--------|------------|
| MDF + chapa | 2,38kg | 96,3% |
| PA | 0,04kg | 1,7% |
| Latón | 0,02kg | 1,0% |
| Acero | 0,02kg | 1,0% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de una plaza (HPL)

Código: **LIN1800TP**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso | Porcentaje |
|-------------|--------|------------|
| Tablero HPL | 3,89kg | 97,7% |
| Acero | 0,05kg | 1,2% |
| PA | 0,04kg | 1,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de una plaza (Fenix)

Código: **LIN1800TP**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso | Porcentaje |
|---------------|--------|------------|
| Tablero Fenix | 4,03kg | 97,8% |
| Acero | 0,05kg | 1,2% |
| PA | 0,04kg | 1,0% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (Roble)

Código: **LIN1810**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | Porcentaje |
|-------------|--------|------------|
| Acero | 1,30kg | 55,0% |
| MDF + chapa | 0,99kg | 42,0% |
| Pintura | 0,05kg | 1,9% |
| Latón | 0,02kg | 1,0% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (HPL)

Código: **LIN1810**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | Porcentaje |
|-------------|--------|------------|
| Tablero HPL | 1,62kg | 54,2% |
| Acero | 1,32kg | 44,2% |
| Pintura | 0,05kg | 1,5% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (Fenix)

Código: **LIN1810**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | Porcentaje |
|---------------|--------|------------|
| Tablero Fenix | 1,68kg | 55,1% |
| Acero | 1,32kg | 43,3% |
| Pintura | 0,05kg | 1,5% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN1820**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Acero | 2,96kg | 50,1% |
| MDF + chapa | 2,79kg | 47,2% |
| Pintura | 0,11kg | 1,8% |
| Latón | 0,05kg | 0,8% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN1820**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Tablero HPL | 4,57kg | 59,4% |
| Acero | 3,01kg | 39,1% |
| Pintura | 0,11kg | 1,4% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN1820**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|---------------|--------|-------|
| Tablero Fenix | 4,73kg | 60,2% |
| Acero | 3,01kg | 38,3% |
| Pintura | 0,11kg | 1,4% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN1830**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Acero | 2,83kg | 53,5% |
| MDF + chapa | 2,31kg | 43,6% |
| Pintura | 0,10kg | 1,9% |
| Latón | 0,05kg | 0,9% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN1830**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Tablero HPL | 3,89kg | 56,6% |
| Acero | 2,88kg | 41,8% |
| Pintura | 0,10kg | 1,5% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN1830**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|---------------|--------|-------|
| Tablero Fenix | 4,04kg | 57,5% |
| Acero | 2,88kg | 41,0% |
| Pintura | 0,10kg | 1,4% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN1840**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Acero | 2,44kg | 49,2% |
| MDF + chapa | 2,37kg | 48,0% |
| Pintura | 0,08kg | 1,7% |
| Latón | 0,05kg | 1,0% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN1830**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|-------------|--------|-------|
| Tablero HPL | 3,89kg | 60,1% |
| Acero | 2,49kg | 38,5% |
| Pintura | 0,08kg | 1,3% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN1840**




COMPOSICIÓN



| Material | Peso | |
|---------------|--------|-------|
| Tablero Fenix | 4,03kg | 61,0% |
| Acero | 2,49kg | 37,6% |
| Pintura | 0,08kg | 1,3% |
| PELD | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Banco de 1 plaza con carcasa completamente tapizada

Código: **LIN0710**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|---------------------|--------|-------|
| Aluminio | 7,41kg | 53,8% |
| Contrachapado | 5,00kg | 36,4% |
| Tejido y piel | 0,41kg | 3,0% |
| Pintura | 0,33kg | 2,4% |
| Espuma PU inyección | 0,29kg | 2,1% |
| Acero | 0,12kg | 0,9% |
| PA | 0,08kg | 0,6% |
| Espuma PU | 0,07kg | 0,5% |
| Latón | 0,02kg | 0,2% |
| PE | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco de 6 plazas con carcasa completamente tapizada

Código: **LIN0760**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|---------------------|---------|-------|
| Contrachapado | 30,00kg | 52,1% |
| Aluminio | 20,59kg | 35,7% |
| Tejido y piel | 2,47kg | 4,3% |
| Espuma PU inyección | 1,75kg | 3,0% |
| Pintura | 0,92kg | 1,6% |
| PA | 0,82kg | 1,4% |
| Acero | 0,47kg | 0,9% |
| Espuma PU | 0,42kg | 0,7% |
| Latón | 0,14kg | 0,2% |
| PE | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco de 1 plaza con asiento completamente tapizado

Código: **LIN0610**




COMPOSICIÓN




| Material | Peso | |
|---------------------|--------|-------|
| Aluminio | 7,41kg | 62,8% |
| Contrachapado | 3,34kg | 28,3% |
| Pintura | 0,33kg | 2,8% |
| Tejido y piel | 0,22kg | 1,8% |
| Espuma PU inyección | 0,19kg | 1,6% |
| Acero | 0,12kg | 1,0% |
| PA | 0,08kg | 0,7% |
| Espuma PU | 0,08kg | 0,7% |
| Latón | 0,02kg | 0,2% |
| PE | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO




RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Banco de 6 plazas con asientos completamente tapizados

Código: **LIN0660**




| Material | Peso | Porcentaje |
|---------------------|---------|------------|
| Aluminio | 20,59kg | 45,0% |
| Contrachapado | 20,03kg | 43,7% |
| Tejido y piel | 1,17kg | 2,6% |
| Espuma PU inyección | 1,13kg | 2,5% |
| Pintura | 0,92kg | 2,0% |
| PA | 0,82kg | 1,8% |
| Acero | 0,47kg | 1,0% |
| Espuma PU | 0,47kg | 1,0% |
| Latón | 0,14kg | 0,3% |
| PE | 0,01kg | 0,1% |

RECICLADO



RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

NOTAS

*** Los porcentajes dados en esta ficha pueden presentar ligeras variaciones debido a cambios en el proveedor de algunas materias primas y redondeo de cifras.
 *** Los porcentajes de las encimeras varían según el material y acabado. Para conocer los porcentajes exactos de las encimeras, consulte la hoja de datos de las encimeras.