



DECLARACIÓN AMBIENTAL

INCLASS invierte constantemente en nuevas soluciones con el objetivo de preservar la salud y el medio ambiente. Esta línea de productos ha sido diseñada considerando una serie de criterios ecológicos, de salud y de sostenibilidad.

Todos nuestros productos se fabrican localmente en nuestra planta de producción certificada ISO 9001 e ISO 14001. Para ello, INCLASS es auditado anualmente por Bureau Veritas, compañía líder mundial en servicios de certificación. El Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 es el más reconocido a nivel mundial.

Todos los artículos son diseñados minimizando el número de componentes y maximizando el número de piezas intercambiables. INCLASS prioriza el uso de materiales reciclables y sostenibles con el medio ambiente, así como procesos de producción limpios. La empresa clasifica, separa y recicla todos los residuos que genera en su planta de producción bajo estrictos procedimientos certificados.

Para evitar desperdicios innecesarios y minimizar el uso de energía y recursos naturales, los productos INCLASS están diseñados con una estética atemporal, alejados de las tendencias a corto plazo, para ser duraderos. Los productos someten a tests, en laboratorios independientes, para garantizar que cumplen con estrictos estándares internacionales de calidad, seguridad y durabilidad.

INCLASS está comprometida con la fabricación de productos que ayuden a crear entornos más saludables, seguros y sostenibles. La empresa invierte y trabaja continuamente para reemplazar los químicos peligrosos o nocivos en sus productos a medida que surgen alternativas nuevas, más seguras y más ecológicas. Como resultado, muchos de nuestros productos cuentan con la certificación GREENGUARD Gold emitida por Underwriters Laboratories. Los productos con certificación GREENGUARD están científicamente probados para cumplir con uno de los estándares de emisiones químicas de terceros más rigurosos del mundo, lo que ayuda a reducir la contaminación del aire en espacios interiores y el riesgo de exposición a productos químicos nocivos. Los productos con esta certificación contribuyen también al logro de la calificación de edificio verde, con LEED, BREEAM, FITWEL y otros, además de cumplir con los requisitos de calidad del aire interior (RFP). Los productos indicados tienen la certificación GREENGUARD Gold.

Con todo ello, INCLASS muestra su pleno compromiso con la salud, el medio ambiente y la excelencia hacia del cliente.

CERTIFICACIONES



MATERIALES

INCLASS apuesta firmemente por la elaboración de productos respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a crear espacios seguros y saludables. Nuestra empresa trabaja constantemente para reducir y eliminar los químicos peligrosos o nocivos en todos nuestros productos y procesos, y en una búsqueda continua de alternativas mejores y más seguras que están saliendo al mercado. Estos esfuerzos incluyen, entre otros:

El uso de colas a base de agua que no contengan disolventes.

Trabajar con proveedores que garantizan que su madera proviene de bosques sostenibles.

El uso de piezas de madera compuestas que cumplen con las normas CARB ATCM Phase II y TSCA Title VI de bajas emisiones de formaldehído.

Fomentar el uso de tejidos naturales y tejidos etiquetados con certificados OEKO-TEX® o ECOLABEL.

El uso de espumas de tapicería libres de clorofluorocarbonos (CFC) e hidroclofluorocarbonos (HCFC).


Siempre que los estándares de calidad lo permiten, los productos contienen materias primas recicladas.

La mayoría de nuestros productos se pueden separar por completo para un reciclaje adecuado.


ECO PASSPORT DE PRODUCTO

Estructura con patas para banco

Código: **LIN00****




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Aluminio	13,53kg	92,7%
Pintura	0,61kg	4,1%
PA	0,24kg	1,6%
Acero	0,22kg	1,5%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


***** Los valores se calculan para el marco de 4 plazas. Los % son similares para todos los marcos, en caso de necesitar alguna en concreto contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Asiento de madera con respaldo

Código: **LIN0120MA**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Contrachapado	5,00kg	97,4%
PA	0,08kg	1,6%
Latón	0,02kg	0,5%
Acero	0,02kg	0,5%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Carcasa de madera + panel de asiento tapizado

Código: **LIN0122RO**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Contrachapado	6,29kg	95,2%
Tejido y piel	0,13kg	2,0%
PA	0,08kg	1,3%
Acero	0,04kg	0,6%
Espuma PU	0,04kg	0,5%
Latón	0,03kg	0,4%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Carcasa de madera + panel frontal tapizado

Código: **LIN0124RO**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Contrachapado	7,00kg	95,0%
Tejido y piel	0,13kg	1,8%
PA	0,08kg	1,2%
Espuma PU	0,07kg	1,0%
Acero	0,04kg	0,5%
Latón	0,04kg	0,5%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Asiento de madera sin respaldo

Código: **LIN0110MA**



COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Contrachapado	3,30kg	96,1%
PA	0,08kg	2,5%
Latón	0,02kg	0,7%
Acero	0,02kg	0,7%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Asiento de madera sin respaldo + panel de asiento tapizado

Código: **LIN0112RO**



COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Contrachapado	4,58kg	93,1%
Tejido y piel	0,14kg	2,8%
PA	0,08kg	1,7%
Espuma PU	0,05kg	1,0%
Acero	0,04kg	0,8%
Latón	0,03kg	0,6%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Brazo final

Código: **LIN0210**



COMPOSICIÓN




Material	Peso
Aluminio	0,85kg 94,8%
Pintura	0,04kg 4,3%
Acero	0,01kg 0,9%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Brazo intermedio

Código: **LIN0220**




COMPOSICIÓN



Material	Peso
Aluminio	1,23kg 95,8%
Pintura	0,04kg 3,6%
Acero	0,01kg 0,6%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Pata intermedia para banco

Código: **LIN0230**



COMPOSICIÓN




Material	Peso
Aluminio	3,18kg 95%
Pintura	0,14kg 4%
PE	0,01kg 0,5%
Acero	0,01kg 0,5%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Mesa de una plaza (Roble)

Código: **LIN0800TP**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
MDF + chapa	2,38kg	96,3%
PA	0,04kg	1,7%
Latón	0,02kg	1,0%
Acero	0,02kg	1,0%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de una plaza (HPL)

Código: **LIN0800TP**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero HPL	3,89kg	97,7%
Acero	0,05kg	1,2%
PA	0,04kg	1,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de una plaza (Fenix)

Código: **LIN0800TP**



COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero Fenix	4,03kg	97,8%
Acero	0,05kg	1,2%
PA	0,04kg	1,0%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (Roble)

Código: **LIN0810**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	Porcentaje
Acero	1,30kg	55,0%
MDF + chapa	0,99kg	42,0%
Pintura	0,05kg	1,9%
Latón	0,02kg	1,0%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (HPL)

Código: **LIN0810**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	Porcentaje
Tablero HPL	1,62kg	54,2%
Acero	1,32kg	44,2%
Pintura	0,05kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de extremo lateral (Fenix)

Código: **LIN0810**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	Porcentaje
Tablero Fenix	1,68kg	55,1%
Acero	1,32kg	43,3%
Pintura	0,05kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN0820**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	2,96kg	50,1%
MDF + chapa	2,79kg	47,2%
Pintura	0,11kg	1,8%
Latón	0,05kg	0,8%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN0820**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero HPL	4,57kg	59,4%
Acero	3,01kg	39,1%
Pintura	0,11kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN0820**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Tablero Fenix	4,73kg	60,2%
Acero	3,01kg	38,3%
Pintura	0,11kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN0830**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	2,83kg	53,5%
MDF + chapa	2,31kg	43,6%
Pintura	0,10kg	1,9%
Latón	0,05kg	0,9%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN0830**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero HPL	3,89kg	56,6%
Acero	2,88kg	41,8%
Pintura	0,10kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN0830**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero Fenix	4,04kg	57,5%
Acero	2,88kg	41,0%
Pintura	0,10kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (Roble)

Código: **LIN0840**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Acero	2,44kg	49,2%
MDF + chapa	2,37kg	48,0%
Pintura	0,08kg	1,7%
Latón	0,05kg	1,0%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (HPL)

Código: **LIN0830**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero HPL	3,89kg	60,1%
Acero	2,49kg	38,5%
Pintura	0,08kg	1,3%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Mesa de unión 180° (2 salidas) (Fenix)

Código: **LIN0840**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Tablero Fenix	4,03kg	61,0%
Acero	2,49kg	37,6%
Pintura	0,08kg	1,3%
PELD	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Banco de 1 plaza con carcasa de madera

Código: **LIN0510**




COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Aluminio	7,41kg	57,1%
Contrachapado	5,00kg	38,3%
Pintura	0,33kg	2,6%
Acero	0,12kg	1,0%
PA	0,08kg	0,7%
Latón	0,02kg	0,2%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco de 6 plazas con carcassas de madera

Código: **LIN0560**




COMPOSICIÓN



Material	Peso	
Contrachapado	30,00kg	56,6%
Aluminio	20,59kg	38,9%
Pintura	0,92kg	1,7%
PA	0,82kg	1,5%
Acero	0,47kg	0,9%
Latón	0,14kg	0,3%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco de 1 plaza con asiento de madera

Código: **LIN0410**



COMPOSICIÓN




Material	Peso	
Aluminio	7,41kg	65,7%
Contrachapado	3,30kg	29,3%
Pintura	0,33kg	2,9%
Acero	0,12kg	1,1%
PA	0,08kg	0,7%
Latón	0,02kg	0,2%
PE	0,01kg	0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD




Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco de 6 plazas con asientos de madera

Código: **LIN0460**




COMPOSICIÓN



Material	Peso
Aluminio	20,59kg 48,1%
Contrachapado	19,80kg 46,3%
Pintura	0,92kg 2,2%
PA	0,82kg 1,9%
Acero	0,47kg 1,1%
Latón	0,14kg 0,3%
PE	0,01kg 0,1%

RECICLADO



RECICLABILIDAD



 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

NOTAS

*** Los porcentajes dados en esta ficha pueden presentar ligeras variaciones debido a cambios en el proveedor de algunas materias primas y redondeo de cifras.
 *** Los porcentajes de las encimeras varían según el material y acabado. Para conocer los porcentajes exactos de las encimeras, consulte la hoja de datos de las encimeras.