



ENVIRONMENTAL DECLARATION

INCLASS is constantly investing on new solutions to preserve the health and environment. This product line has been designed considering a series of ecological, health and sustainability criteria.

All our products are locally manufactured in our ISO 9001 and ISO 14001 certified production plant in Alicante, Spain. INCLASS is audited annually by Bureau Veritas, a world leader in certification services. ISO 14001 Environmental Management System is globally recognized and trusted.

All the articles are designed minimizing the number of components and maximizing the number of interchangeable pieces. INCLASS gives priority to the use of recyclable and environmentally friendly Matériels, as well as clean production processes. The company classifies, separates, and recycles all the waste it generates on its production plant under strict certified procedures.

In order to prevent unnecessary waste and to minimize the use of energy and natural resources, INCLASS products are designed to be long-lasting and have a timeless aesthetics, away of short-term trends. The products are tested, at independent laboratories, to comply with strict international quality, safety and durability standards.

INCLASS is fully committed to the manufacture of products that help to create healthier, safer, and more sustainable environments. The company invests and works constantly to replace hazardous or harmful chemicals of its products by new, safer and greener emerging alternatives. As a result, many of our products are GREENGUARD Gold certified by UL. GREENGUARD certified products are scientifically proven to meet one of the world's most rigorous, third-party chemical emissions standards, helping to reduce indoor air pollution and the risk of exposure to harmful chemicals. Products with this certification also contribute to the achievement of the green building qualification, with LEED, BREEAM, FITWEL and others, in addition to meeting the requirements of indoor air quality (RFP). The products indicated are GREENGUARD Gold Certified.

The above stated, demonstrates our full commitment towards health, environment and customer excellence.

CERTIFICATIONS



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

Matériels

INCLASS is firmly committed to the production of products which are environmentally conscious and help to create safe and healthy spaces. Our company is constantly working on reducing and eliminating hazardous or harmful chemicals in all of our products and processes and in a continuous search for safer and better alternatives that are becoming commercially available. These efforts include, among others:

The use of water-based glues that are solvent free.

Working with suppliers that guarantee their wood comes from sustainable forests.

The use of composed wood parts which are compliant with CARB ATCM Phase II & TSCA Title VI standards of low formaldehyde emissions.

To promote the use of natural fabrics and fabrics labelled with OEKO-TEX® or ECOLABEL certificates.

The use of upholstery foams free from chlorofluorocarbons (CFCs) and hydrochlorofluorocarbons (HCFCs).

When ever the quality standards allow it, the products contain RECYCLAGE raw Matériels.

Most of our products can be completely separated for proper recycling.


ECO PASSPORT DU PRODUIT

Cadre avec pieds pour banc

Code: **LIN00****




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Aluminium	13,53kg	92,7%
Peinture	0,61kg	4,1%
PA	0,24kg	1,6%
Acier	0,22kg	1,5%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.


****Les valeurs sont calculées pour le cadre de 4 places. Les % sont similaires pour tous les cadres, au cas où vous en auriez besoin d'un en particulier, veuillez contacter notre Service Clients.

Assise en bois avec dossier

Code: **LIN0120MA**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	5,00kg	97,4%
PA	0,08kg	1,6%
Laiton	0,02kg	0,5%
Acier	0,02kg	0,5%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Assise en bois avec dossier + galette d'assise tapissée

Code: **LIN0122RO**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	6,29kg	95,2%
Tissu et cuir	0,13kg	2,0%
PA	0,08kg	1,3%
Acier	0,04kg	0,6%
Mousse PU	0,04kg	0,5%
Laiton	0,03kg	0,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Coque en bois avec dossier + placet d'assise tapissé

Code: **LIN0124RO**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	7,00kg	95,0%
Tissu et cuir	0,13kg	1,8%
PA	0,08kg	1,2%
Mousse PU	0,07kg	1,0%
Acier	0,04kg	0,5%
Laiton	0,04kg	0,5%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Assise en bois sans dossier

Code: **LIN0110MA**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	3,30kg	96,1%
PA	0,08kg	2,5%
Laiton	0,02kg	0,7%
Acier	0,02kg	0,7%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Assise en bois sans dossier + galette d'assise tapissée

Code: **LIN0112RO**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	4,58kg	93,1%
Tissu et cuir	0,14kg	2,8%
PA	0,08kg	1,7%
Mousse PU	0,05kg	1,0%
Acier	0,04kg	0,8%
Laiton	0,03kg	0,6%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Accoudoir latéral

Code: **LIN0210**




COMPOSITION




Matériel	Poids
Aluminium	0,85kg 94,8%
Peinture	0,04kg 4,3%
Acier	0,01kg 0,9%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Accoudoir intermédiaire

Code: **LIN0220**




COMPOSITION




Matériel	Poids
Aluminium	1,23kg 95,8%
Peinture	0,04kg 3,6%
Acier	0,01kg 0,6%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Piètement intermédiaire

Code: **LIN0230**




COMPOSITION




Matériel	Poids
Aluminium	3,18kg 95%
Peinture	0,14kg 4%
PE	0,01kg 0,5%
Acier	0,01kg 0,5%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Plateau intermédiaire (Chêne)

Code: **LIN0800TP**




COMPOSITION



Matériel	Poids	Pourcentage
MDF + placage bois	2,38kg	96,3%
PA	0,04kg	1,7%
Laiton	0,02kg	1,0%
Acier	0,02kg	1,0%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau intermédiaire (HPL)

Code: **LIN0800TP**




COMPOSITION



Matériel	Poids	Pourcentage
Planche HPL	3,89kg	97,7%
Acier	0,05kg	1,2%
PA	0,04kg	1,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau intermédiaire (Fenix)

Code: **LIN0800TP**




COMPOSITION



Matériel	Poids	Pourcentage
Planche Fenix	4,03kg	97,8%
Acier	0,05kg	1,2%
PA	0,04kg	1,0%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Table d'appoint latérale (Chêne)

Code: **LIN0810**




COMPOSITION



Matériau	Poids	Pourcentage
Acier	1,30kg	55,0%
MDF + placage bois	0,99kg	42,0%
Peinture	0,05kg	1,9%
Laiton	0,02kg	1,0%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ





Table d'appoint latérale (HPL)

Code: **LIN0810**




COMPOSITION



Matériau	Poids	Pourcentage
Planche HPL	1,62kg	54,2%
Acier	1,32kg	44,2%
Peinture	0,05kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ





Table d'appoint latérale (Fenix)

Code: **LIN0810**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Planche Fenix	1,68kg	55,1%
Acier	1,32kg	43,3%
Peinture	0,05kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 90° (2 sorties) (Chêne)

Code: **LIN0820**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Acier	2,96kg	50,1%
MDF + placage bois	2,79kg	47,2%
Peinture	0,11kg	1,8%
Laiton	0,05kg	0,8%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 90° (2 sorties) (HPL)

Code: **LIN0820**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Planche HPL	4,57kg	59,4%
Acier	3,01kg	39,1%
Peinture	0,11kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 90° (2 sorties) (Fenix)

Code: **LIN0820**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Planche Fenix	4,73kg	60,2%
Acier	3,01kg	38,3%
Peinture	0,11kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 120° (2 sorties) (Chêne)

Code: **LIN0830**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Acier	2,83kg	53,5%
MDF + placage bois	2,31kg	43,6%
Peinture	0,10kg	1,9%
Laiton	0,05kg	0,9%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 120° (2 sorties) (HPL)

Code: **LIN0830**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Planche HPL	3,89kg	56,6%
Acier	2,88kg	41,8%
Peinture	0,10kg	1,5%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion d'angle 120° (2 sorties) (Fenix)

Code: **LIN0830**




COMPOSITION




Matériel	Poids	Pourcentage
Planche Fenix	4,04kg	57,5%
Acier	2,88kg	41,0%
Peinture	0,10kg	1,4%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion 180° (2 sorties) (Chêne)

Code: **LIN0840**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	2,44kg	49,2%
MDF + placage bois	2,37kg	48,0%
Peinture	0,08kg	1,7%
Laiton	0,05kg	1,0%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion 180° (2 sorties) (HPL)

Code: **LIN0830**




COMPOSITION



Matériel	Poids	
Planche HPL	3,89kg	60,1%
Acier	2,49kg	38,5%
Peinture	0,08kg	1,3%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau de connexion 180° (2 sorties) (Fenix)

Code: **LIN0840**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Planche Fenix	4,03kg	61,0%
Acier	2,49kg	37,6%
Peinture	0,08kg	1,3%
PELD	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Banc 1 place avec coque en bois

Code: **LIN0510**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Aluminium	7,41kg	57,1%
Contre-plaqué	5,00kg	38,3%
Peinture	0,33kg	2,6%
Acier	0,12kg	1,0%
PA	0,08kg	0,7%
Laiton	0,02kg	0,2%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Banc 6 places avec coques en bois

Code: **LIN0560**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Contre-plaqué	30,00kg	56,6%
Aluminium	20,59kg	38,9%
Peinture	0,92kg	1,7%
PA	0,82kg	1,5%
Acier	0,47kg	0,9%
Laiton	0,14kg	0,3%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Banc 1 place avec assise en bois

Code: **LIN0410**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Aluminium	7,41kg	65,7%
Contre-plaqué	3,30kg	29,3%
Peinture	0,33kg	2,9%
Acier	0,12kg	1,1%
PA	0,08kg	0,7%
Laiton	0,02kg	0,2%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Banc 6 places avec assises en bois

Code: LIN0460



COMPOSITION




Matériel


Poids

Aluminium	20,59kg	48,1%
Contre-plaqué	19,80kg	46,3%
Peinture	0,92kg	2,2%
PA	0,82kg	1,9%
Acier	0,47kg	1,1%
Laiton	0,14kg	0,3%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



 Produit certifié GREENGUARD Gold.

REMARQUES

*** Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.

*** Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateaux.