



## DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

INCLASS investit constamment dans de nouvelles solutions dans le but de préserver la santé et l'environnement. Cette gamme de produits a été conçue en tenant compte d'une série de critères écologiques, de santé et de durabilité.

Tous nos produits sont fabriqués localement dans notre usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Pour cela, INCLASS est audité annuellement par Bureau Veritas, leader mondial des services de certification. Le système de gestion environnementale ISO 14001 est le plus reconnu au monde.

Tous les articles sont conçus en minimisant le nombre de composants et en maximisant le nombre de pièces interchangeable. INCLASS privilégie l'utilisation de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, ainsi que des processus de production propres. L'entreprise classe, sépare et recycle tous les déchets générés dans son usine de production selon des procédures certifiées strictes.

Pour éviter les déchets inutiles et minimiser l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, les produits INCLASS sont conçus avec une esthétique intemporelle, loin des tendances à court terme, pour être durables. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales strictes de qualité, de sécurité et de durabilité.

INCLASS s'engage à fabriquer des produits qui contribuent à créer des environnements plus sains, plus sûrs et plus durables. L'entreprise investit et travaille continuellement pour remplacer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans ses produits à mesure que de nouvelles alternatives plus sûres et plus vertes émergent. En conséquence, bon nombre de nos produits sont certifiés GREENGUARD Gold par Underwriters Laboratories. Il est scientifiquement prouvé que les produits certifiés GREENGUARD respectent l'une des normes d'émissions chimiques tierces les plus rigoureuses au monde, contribuant ainsi à réduire la pollution de l'air intérieur et le risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Les produits avec cette certification contribuent également à l'obtention de la qualification bâtiment écologique, avec LEED, BREEAM, FITWEL et autres, en plus de répondre aux exigences de qualité de l'air intérieur (RFP). Les produits indiqués sont certifiés GREENGUARD Gold.

Avec tout cela, INCLASS montre son engagement total envers la santé, l'environnement et l'excellence envers le client.

## CERTIFICATIONS



ISO 9001  
Quality Management Systems



ISO 14001  
Environmental Management Systems



PRODUCT  
CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/GG  
UL 2818

## MATÉRIAUX

INCLASS est fermement engagé dans la production de produits respectueux de l'environnement et qui contribuent à créer des espaces sûrs et sains. Notre entreprise s'efforce constamment de réduire et d'éliminer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans tous nos produits et processus, et dans une recherche continue d'alternatives meilleures et plus sûres qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent, sans s'y limiter :

L'utilisation de colles à base d'eau qui ne contiennent pas de solvants.

Collaborer avec des fournisseurs qui garantissent que leur bois est issu de forêts durables.

L'utilisation de pièces de bois composites conformes aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Titre VI pour les faibles émissions de formaldéhyde.

Encourager l'utilisation de tissus naturels et de tissus labellisés OEKO-TEX® ou ECOLABEL.

L'utilisation de mousses de rembourrage exemptes de chlorofluorocarbures (CFC) et d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).


Partout où les normes de qualité le permettent, les produits contiennent des matières premières recyclées.

La plupart de nos produits peuvent être complètement séparés pour un recyclage approprié.

**ECO PASSPORT DU PRODUIT**


Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)

Code: **VAR0410**




Chaise avec piètement à 4 pieds (non empilable)

Code: **VAR0415**



Fauteuil avec piètement à 4 pieds

Code: **VAR0418**




Chaise avec piètement à 4 pieds en bois

Code: **VAR0430MA**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Contre-plaqué	2,99kg	45,5%
Acier	2,10kg	32,3%
Bois massif	1,02kg	15,4%
TR	0,32kg	4,9%
Peinture	0,09kg	1,4%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement traineau

Code: **VAR0420**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	3,35kg	44,9%
Contre-plaqué	2,99kg	40,0%
TPU	1,00kg	13,4%
Peinture/chrome	0,10kg	1,3%
Laiton	0,02kg	0,3%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec piètement traineau

Code: **VAR0428**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	4,11kg	48,7%
Contre-plaqué	2,99kg	35,5%
TPU	1,00kg	11,9%
Peinture/chrome	0,19kg	2,3%
PP	0,10kg	1,2%
Laiton	0,02kg	0,3%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en acier

Code: **VAR0450**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Acier	2,42kg	33,8%
Contre-plaqué	2,99kg	41,8%
Aluminium	0,85kg	11,8%
Acier + POM	0,36kg	5,1%
TR	0,32kg	4,5%
Peinture/chrome	0,16kg	2,3%
PA	0,03kg	0,4%
Laiton	0,02kg	0,3%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium

Code: **VAR0440**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Contre-plaqué	2,99kg	42,3%
Aluminium	2,75kg	38,9%
Acier	0,84kg	11,8%
TR	0,32kg	4,6%
Peinture	0,13kg	1,8%
Nylon	0,02kg	0,3%
Laiton	0,02kg	0,3%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant à 4 branches en aluminium sur roulettes

Code: **VAR0445**




COMPOSITION




Matériau	Poids	Pourcentage
Contre-plaqué	2,99kg	40,8%
Aluminium	2,75kg	37,5%
Acier	0,62kg	8,5%
Copolymère	0,49kg	6,7%
TR	0,32kg	4,4%
Peinture	0,13kg	1,8%
Laiton	0,02kg	0,3%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Chaise avec piètement pivotant 5 branches en aluminium sur roulettes + verin à gaz

Code: **VAR0447**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Aluminium	3,03kg	34,0%
Contre-plaqué	2,99kg	33,6%
Acier	1,79kg	20,1%
Copolymère	0,61kg	6,9%
TR	0,32kg	3,6%
Peinture	0,15kg	1,8%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret haut avec piètement à 4 pieds

Code: **VAR0475**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	3,84kg	60,9%
Contre-plaqué	2,10kg	33,3%
Peinture/chrome	0,18kg	2,9%
TPU	0,14kg	2,1%
PE	0,02kg	0,4%
Laiton	0,02kg	0,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds

Code: **VAR0470**




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	3,59kg	59,4%
Contre-plaqué	2,10kg	34,8%
Peinture/chrome	0,17kg	2,8%
TPU	0,14kg	2,2%
PE	0,02kg	0,4%
Laiton	0,02kg	0,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Tabouret haut avec piètement traineau**

Code: **VAR0465**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids	
Acier	4,58kg	64,7%
Contre-plaqué	2,10kg	29,8%
Peinture/chrome	0,21kg	3,0%
TPU	0,14kg	1,9%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,2%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Tabouret moyen avec piètement traineau**

Code: **VAR0460**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids	
Acier	4,10kg	62,3%
Contre-plaqué	2,10kg	32,1%
Peinture/chrome	0,19kg	2,9%
TPU	0,14kg	2,1%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,2%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Tabouret haut avec piètement pivotant à 4 branches en acier**

Code: **VAR0485**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids	
Acier	3,12kg	44,7%
Contre-plaqué	2,10kg	30,1%
Aluminium	0,85kg	12,1%
Acier + POM	0,36kg	5,2%
TR	0,32kg	4,6%
Peinture/chrome	0,18kg	2,7%
Laiton	0,02kg	0,3%
PE	0,02kg	0,3%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement pivotant à 4 branches en acier

Code: VAR0480




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	2,83kg	42,4%
Contre-plaqué	2,10kg	31,4%
Aluminium	0,85kg	12,6%
Acier + POM	0,36kg	5,4%
TR	0,32kg	4,8%
Peinture/chrome	0,17kg	2,6%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,02kg	0,4%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret haut avec piètement à 4 pieds en bois

Code: VAR0495MA




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	2,10kg	32,5%
Contre-plaqué	2,10kg	32,5%
Bois massif	1,86kg	28,8%
TR	0,27kg	4,1%
Nickel	0,05kg	0,8%
Peinture	0,05kg	0,8%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Tabouret moyen avec piètement à 4 pieds en bois

Code: VAR0490MA




COMPOSITION




Matériel	Poids	
Acier	2,10kg	33,6%
Contre-plaqué	2,10kg	33,6%
Bois massif	1,64kg	26,3%
TR	0,27kg	4,3%
Nickel	0,05kg	0,8%
Peinture	0,05kg	0,8%
Laiton	0,02kg	0,4%
PE	0,02kg	0,2%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Poutre pour banc 2 places avec piètement**

Code: **VAR0720**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids
Acier	3,70kg 49,2%
Aluminium	3,45kg 46,0%
Peinture	0,34kg 4,5%
PP	0,02kg 0,3%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Poutre pour banc 3 places avec piètement**

Code: **VAR0730**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids
Acier	6,09kg 60,8%
Aluminium	3,45kg 34,5%
Peinture	0,45kg 4,5%
PP	0,02kg 0,2%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Poutre pour banc 4 places avec piètement**

Code: **VAR0740**




**COMPOSITION**




Matériel	Poids
Acier	8,46kg 67,7%
Aluminium	3,45kg 27,6%
Peinture	0,56kg 4,5%
PP	0,02kg 0,2%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.




**Poutre pour banc 5 places avec piètement**

Code: **VAR0750**




**COMPOSITION**




Matériau	Poids	Pourcentage
Acier	10,91kg	72,4%
Aluminium	3,45kg	22,9%
Peinture	0,67kg	4,5%
PP	0,02kg	0,2%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Assise pour poutre**

Code: **VAR0200PL**




**COMPOSITION**




Matériau	Poids	Pourcentage
Contre-plaqué	2,99kg	69,2%
Aluminium	0,91kg	20,9%
TR	0,32kg	7,5%
Peinture	0,05kg	1,0%
Acier	0,04kg	0,8%
Laiton	0,02kg	0,6%

**RECYCLAGE**



**RECYCLABILITÉ**




Produit certifié GREENGUARD Gold.

**Plateau pour poutre (MDF)**

Code: **VAR0160MA**




**COMPOSITION**



Matériau	Poids	Pourcentage
Planche MDF	3,37kg	98,3%
Acier	0,05kg	1,5%
Laiton	0,01kg	0,2%

**RECYCLAGE**




**RECYCLABILITÉ**




Jeu d'accoudoirs tubulaires en acier pour chaises avec piètement pivotant

Code: **VAR0400**




Jeu d'accoudoirs tubulaires en acier pour chaises avec piètement pivotant + verin à gaz

Code: **VAR0402**



Coussin d'assise tapissé fixe pour chaise (supplément)

Code: **VAR0250TA**




 Produit certifié GREENGUARD Gold.

Coussin d'assise tapissé fixe pour tabouret (supplément)

Code: VAR0270TA




## COMPOSITION



Matériel	Poids	
Contre-plaqué	0,54kg	76,8%
Tissu et cuir	0,11kg	15,3%
Mousse PU	0,05kg	7,3%
Laiton	0,01kg	0,6%

## RECYCLAGE



## RECYCLABILITÉ



 Produit certifié GREENGUARD Gold.

## REMARQUES

\*\*\* Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.

\*\*\* Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateaux.