



LAMINAR es un versátil sistema de mesas cuya identidad formal se caracteriza por un diseño depurado, elegante y atemporal, capaz de integrarse a la perfección en diversos espacios y contextos de trabajo, contract o domésticos. La elegante estructura de las mesas, íntegramente realizada en aluminio, identifica la estética de esta colección que combina minimalismo, ligereza y resistencia.

Las mesas se pueden fabricar en tres alturas. La estructura está disponible en una amplia selección de medidas y colores. Las encimeras están disponibles en una amplia selección de formatos, materiales y acabados, para facilitar su integración en ambientes diversos.

**ECOLOGÍA**

---

Certificado ISO 14001 [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.

**CERTIFICADOS Y NORMATIVAS**

---

Certificado ISO 9001 [+info](#)

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

**GARANTÍA**

---

5 años

**ACABADOS**

Libro de acabados [+info](#)

**Estructuras de aluminio**

**Colores M1**



**Colores M2**



**Encimeras**


**MDF lacado**  
13mm



**Colores W1**



**Colores W2**



**Chapa de roble y nogal**  
13mm



**Roble**



**Nogal**



**Melamina**  
13mm



**HPL macizo**  
12mm núcleo negro



**HPL macizo**  
12mm núcleo blanco



**FENIX® macizo**  
12mm



## Mesas con encimera individual y altura 75cm



Mesa con encimera rectangular. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

**Acabados de la encimera:** melamina, chapa de roble, capa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL macizo 12mm*	FENIX® macizo 12mm*
LAM0612		22,2kg	22,5kg	22,5kg	22,6kg	22,6kg	28kg	28,4kg
		26,5 kg 0,10 m³	26,8 kg 0,10 m³	26,8 kg 0,10 m³	26,9 kg 0,10 m³	29,7 kg 0,10 m³	32,3 kg 0,10 m³	32,7 kg 0,10 m³
LAM0714		25,8kg	26,2kg	26,2kg	26,3kg	26,3kg	33,7kg	34,3kg
		26,7 kg 0,13 m³	30,7 kg 0,13 m³	30,7 kg 0,13 m³	30,8 kg 0,13 m³	30,8 kg 0,13 m³	38,2 kg 0,13 m³	38,8 kg 0,13 m³
LAM0808		20,5kg	20,8kg	20,8kg	20,9kg	20,9kg	25,7kg	26,1kg
		24,6 kg 0,10 m³	24,9 kg 0,10 m³	24,9 kg 0,10 m³	25 kg 0,10 m³	25 kg 0,10 m³	29,8 kg 0,10 m³	30,2 kg 0,10 m³
LAM0816		29,7kg	30,2kg	30,2kg	30,3kg	30,3kg	40kg	40,8kg
		35,6 kg 0,17 m³	36,1 kg 0,17 m³	36,1 kg 0,17 m³	36,2 kg 0,17 m³	36,2 kg 0,17 m³	45,9 kg 0,17 m³	46,7 kg 0,17 m³
LAM0818		32kg	32,6kg	32,6kg	32,7kg	32,7kg	43,6kg	44,5kg
		38 kg 0,19 m³	38,6kg 0,19 m³	38,6kg 0,19 m³	38,7kg 0,19 m³	38,7kg 0,19 m³	49,6 kg 0,19 m³	50,5 kg 0,19 m³
LAM0820		34,3kg	35kg	35kg	35,1kg	35,1kg	47,2kg	48,1kg
		42,4 kg 0,21 m³	43,1 kg 0,21 m³	43,1 kg 0,21 m³	43,2 kg 0,21 m³	43,2 kg 0,21 m³	56,2 kg 0,21 m³	60,7 kg 0,21 m³
LAM0909		22,9kg	23,2kg	23,2kg	23,3kg	23,3kg	29,4kg	29,9kg
		27,2 kg 0,11 m³	27,5 kg 0,11 m³	27,5 kg 0,11 m³	27,6 kg 0,11 m³	27,6 kg 0,11 m³	33,7 kg 0,11 m³	34,2 kg 0,11 m³
LAM0918		34kg	34,6kg	34,6kg	34,8kg	34,8kg	47kg	48kg
		40,4 kg 0,21 m³	41 kg 0,21 m³	41 kg 0,21 m³	41,2 kg 0,21 m³	41,2 kg 0,21 m³	53,4 kg 0,21 m³	54,4 kg 0,21 m³
LAM0920		36,4kg	37,2kg	37,2kg	37,3kg	37,3kg	50,9kg	52kg
		44,6 kg 0,23 m³	45,4 kg 0,23 m³	45,4 kg 0,23 m³	45,5 kg 0,23 m³	45,5 kg 0,23 m³	59,1 kg 0,23 m³	60,2 kg 0,23 m³
LAM0924		41,4kg	42,2kg	42,2kg	42,4kg	42,4kg	58,7kg	60kg
		49,8 kg 0,28 m³	50,6 kg 0,28 m³	50,6 kg 0,28 m³	50,8 kg 0,28 m³	50,8 kg 0,28 m³	67,1 kg 0,28 m³	68,4 kg 0,28 m³
LAM1010		25,5kg	25,8kg	25,8kg	25,9kg	25,9kg	33,5kg	34,1kg
		29,9 kg 0,13 m³	30,2 kg 0,13 m³	30,2 kg 0,13 m³	30,2 kg 0,13 m³	30,2 kg 0,13 m³	37,9 kg 0,13 m³	38,5 kg 0,13 m³
LAM1212		31kg	31,6kg	31,6kg	31,7kg	31,7kg	42,6kg	43,5kg
		37,3 kg 0,18 m³	37,9 kg 0,18 m³	37,9 kg 0,18 m³	38 kg 0,18 m³	38 kg 0,18 m³	48,9 kg 0,18 m³	49,8 kg 0,18 m³
LAM1220		42,8kg	43,8kg	43,8kg	44kg	44kg	62,1kg	63,5kg
		51,4 kg 0,30 m³	52,4 kg 0,30 m³	52,4 kg 0,30 m³	52,6 kg 0,30 m³	52,6 kg 0,30 m³	70,7 kg 0,30 m³	72,1 kg 0,30 m³
LAM1224		48,7kg	49,9kg	49,9kg	50,1kg	50,1kg	71,9kg	73,6kg
		57,5 kg 0,36 m³	58,7 kg 0,36 m³	58,7 kg 0,36 m³	58,9 kg 0,36 m³	58,9 kg 0,36 m³	80,7 kg 0,36 m³	82,4 kg 0,36 m³
LAM1228		53,2kg	54,5kg	54,5kg	54,7kg	54,7kg	80,1kg	82,1kg
		60,6 kg 0,42 m³	61,9 kg 0,42 m³	61,9 kg 0,42 m³	62,1 kg 0,42 m³	62,1 kg 0,42 m³	87,5 kg 0,42 m³	89,5 kg 0,42 m³

## Mesas seccionales con 2 encimeras y altura 75cm



Mesa seccional con 2 encimeras de extremo y 6 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

**Acabados de la encimera:** melamina, chapa de roble, capa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL macizo 12mm*	FENIX® macizo 12mm*
LAM0932	KG	55,9kg	57,1kg	57,1kg	57,3kg	57,3kg	79,1kg	80,8kg
	BOX	68,5 kg 0,37 m³	69,7 kg 0,37 m³	69,7 kg 0,37 m³	69,9 kg 0,37 m³	69,9 kg 0,37 m³	91,5 kg 0,37 m³	93,3 kg 0,37 m³
LAM0940	KG	65,8kg	67,2kg	67,2kg	67,4kg	67,4kg	94,7kg	96,9kg
	BOX	52,4 kg 0,46 m³	53,1 kg 0,46 m³	53,1 kg 0,46 m³	53,2 kg 0,46 m³	53,2 kg 0,46 m³	67,9 kg 0,46 m³	66,8 kg 0,46 m³
LAM1232	KG	65,4kg	66,9kg	66,9kg	67,2kg	67,2kg	96,2kg	98,5kg
	BOX	78,5 kg 0,48 m³	80,1 kg 0,48 m³	80,1 kg 0,48 m³	80,3 kg 0,48 m³	80,3 kg 0,48 m³	109,3 kg 0,48 m³	111,7 kg 0,48 m³
LAM1240	KG	76,7kg	78,7kg	78,7kg	79kg	79kg	115,3kg	118,2kg
	BOX	94,3 kg 0,60 m³	96 kg 0,60 m³	96 kg 0,60 m³	96,3 kg 0,60 m³	96,3 kg 0,60 m³	132,4 kg 0,60 m³	135,2 kg 0,60 m³

## Mesas seccionales con 3 encimeras y altura 75cm



Mesa seccional con 2 encimeras de extremo + 1 intermedia y 8 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

**Acabados de la encimera:** melamina, chapa de roble, capa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL macizo 12mm*	FENIX® macizo 12mm*
LAM0948	KG	80,4kg	82,1kg	82,1kg	82,4kg	82,4kg	115,1kg	117,7kg
	BOX	99,1 kg 0,56 m³	100,6 kg 0,56 m³	100,6 kg 0,56 m³	100,9 kg 0,56 m³	100,9 kg 0,56 m³	133,6 kg 0,56 m³	136,3 kg 0,56 m³
LAM0960	KG	95,1kg	97,3kg	97,3kg	97,7kg	97,7kg	138,5kg	141,7kg
	BOX	119,4 kg 0,70 m³	121,5 kg 0,70 m³	121,5 kg 0,70 m³	121,8 kg 0,70 m³	121,8 kg 0,70 m³	162,6 kg 0,70 m³	165,9 kg 0,70 m³
LAM1248	KG	87,9kg	90,2kg	90,2kg	90,6kg	90,6kg	137,6kg	134,2kg
	BOX	107,5 kg 0,73 m³	109,6 kg 0,73 m³	109,6 kg 0,73 m³	110,2 kg 0,73 m³	110,2 kg 0,73 m³	153,7 kg 0,73 m³	157 kg 0,73 m³

## Mesas seccionales con 4 encimeras y altura 75cm



Mesa seccional con 2 encimeras de extremo + 2 intermedias y 10 patas. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

**Acabados de la encimera:** melamina, chapa de roble, capa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL macizo 12mm*	FENIX® macizo 12mm*
LAM0964		103,9kg	106,2kg	106,2kg	106,6kg	106,6kg	150,2kg	153,6kg
		128,5 kg 0,75 m <sup>3</sup>	130,9 kg 0,75 m <sup>3</sup>	130,9 kg 0,75 m <sup>3</sup>	131,3 kg 0,75 m <sup>3</sup>	131,3 kg 0,75 m <sup>3</sup>	174,9 kg 0,75 m <sup>3</sup>	178,5 kg 0,75 m <sup>3</sup>
LAM1264		116,7kg	119,9kg	119,9kg	120,4kg	120,4kg	178,4kg	183,1kg
		142,9 kg 0,97 m <sup>3</sup>	145,7 kg 0,97 m <sup>3</sup>	145,7 kg 0,97 m <sup>3</sup>	146,5 kg 0,97 m <sup>3</sup>	146,5 kg 0,97 m <sup>3</sup>	204,5 kg 0,97 m <sup>3</sup>	208,9 kg 0,97 m <sup>3</sup>
LAM1280		145kg	148,9kg	148,9kg	149,6kg	149,6kg	222,1kg	227,9kg
		178,7 kg 1,20 m <sup>3</sup>	182,7 kg 1,20 m <sup>3</sup>	182,7 kg 1,20 m <sup>3</sup>	183,5 kg 1,20 m <sup>3</sup>	183,5 kg 1,20 m <sup>3</sup>	255,9 kg 1,20 m <sup>3</sup>	261,5 kg 1,20 m <sup>3</sup>

## Mesas con encimeras redondas y altura 75cm



Mesa con encimera redonda. El marco estructural y las patas están fabricadas con aluminio extruido. Altura 75cm.

**Acabados de la encimera:** melamina, chapa de roble, capa de nogal, HPL macizo, FENIX® macizo y MDF lacado en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL macizo 12mm*	FENIX® macizo 12mm*
LAM0100		21,3kg	21,6kg	21,6kg	21,7kg	21,7kg	28,1kg	28,6kg
		25,7 kg 0,13 m <sup>3</sup>	36 kg 0,13 m <sup>3</sup>	26 kg 0,13 m <sup>3</sup>	26,1 kg 0,13 m <sup>3</sup>	26,1 kg 0,13 m <sup>3</sup>	32,5 kg 0,13 m <sup>3</sup>	33 kg 0,13 m <sup>3</sup>
LAM0120		25,3kg	25,8kg	25,8kg	25,9kg	25,9kg	35,2kg	35,9kg
		31,6 kg 0,18 m <sup>3</sup>	32,1 kg 0,18 m <sup>3</sup>	32,1 kg 0,18 m <sup>3</sup>	32,2 kg 0,18 m <sup>3</sup>	32,2 kg 0,18 m <sup>3</sup>	41,5 kg 0,18 m <sup>3</sup>	42,2 kg 0,18 m <sup>3</sup>

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Código	Descripción
LAM41212MA	<b>Recorte con tapa practicable para acceso superior (12x12cm)**</b> *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM41224MA <b>Recorte con tapa practicable para acceso superior (24x12cm)**</b> *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM41236MA <b>Recorte con tapa practicable para acceso superior (36x12cm)**</b> *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
LAM40120MA	<b>Recorte con tapa practicable para acceso superior (Ø12cm)**</b> *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	LAM40010ME <b>Recorte a medida en encimera**</b> *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0130 <b>Bandeja inferior para cables L.30cm</b> (Medida: 140x80x300mm)
	ELC0140 <b>Bandeja inferior para cables L.40cm</b> (Medida: 140x80x400mm)
	ELC0180 <b>Bandeja inferior para cables L.80cm</b> (Medida: 140x80x800mm)
	ELC0070EL <b>Set de 4 abrazaderas de velcro para cables</b>
	ELC0120 <b>Columna para gestión de cableado</b>

\*\* No disponible para las encimeras de melamina.

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	ELC0010	<p>Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm (Disponible en blanco o negro)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0020EL	<p>Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0030EL	<p>Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0040EL	<p>Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0050EL	<p>Enchufe de para encimera Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0090EL	<p>Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>