



LIN WOOD es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño atemporal y versátil, la colección es completamente modular y permite crear múltiples configuraciones. Gracias a las patas intermedias y las mesas de conexión, el sistema permite la creación de bancos con distintas formas y longitud infinita.

Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear bancos resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. Utilizando patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite crear bancos con distintas formas de longitud infinita. La combinación de aluminio, madera y tapizado permite crear bancos de altas prestaciones que son a la vez cómodos, acogedores y aportan calidez a los espacios donde se ubican.

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001 [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold [+info](#)

 Porcentaje de reciclabilidad 98%.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 [+info](#)

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Asientos para espacios de descanso y públicos. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Libro de acabados [+info](#)

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados

Patas y brazos de aluminio**Colores M1**

W01



B00



Aluminio

Colores M2

G49



M56



M82



P70



M38



Y62



V74



Rust brown



Rust grey



G42



B44



B36



B40

Pulido**Carcasas de roble**

Natural



Tinte nogal



Tinte wengué



Tinte negro

Encimeras**Roble**

Natural



Tinte nogal



Tinte wengué



Tinte negro

HPL macizo

12mm núcleo negro



Blanco



Negro

FENIX® macizo


12mm



Negro

Estructura con patas para banco de 1 plaza

Código: **LIN0010**




Marco estructural con patas para butaca de 1 plaza. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.


Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	7,9kg
	1 unidad 9,9 kg 0,04 m ³

Estructura con patas para banco de 2 plazas

Código: **LIN0020**




Marco estructural con patas para banco de 2 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.


Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	9,3kg
	1 unidad 11,3 kg 0,05 m ³

Estructura con patas para banco de 3 plazas

Código: **LIN0030**




Marco estructural con patas para banco de 3 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.


Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	11,4kg
	1 unidad 13,4 kg 0,05 m ³

Estructura con patas para banco de 4 plazas

Código: **LIN0040**




Marco estructural con patas para banco de 4 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



13,5kg

1 unidad
15,5 kg
0,06 m³

Estructura con patas para banco de 5 plazas

Código: **LIN0050**




Marco estructural con patas para banco de 5 plazas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.




15,7kg

1 unidad
17,7 kg
0,06 m³

Estructura con patas para banco de 6 plazas

Código: **LIN0060**




Marco estructural con 3 patas para banco de 6 plazas. El marco está fabricado con 4 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



20,5kg

1 unidad
24,5 kg
0,10 m³


Asiento de madera con respaldo

Código: **LIN0120MA**



Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	5kg
	4 unidades 21,6 kg 0,23 m ³

Carcasa de madera + panel de asiento tapizado

Código: **LIN0122RO**




Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel de asiento tapizado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	6,6kg
	4 unidades 28 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	65cm
8 o más unidades	35cm
* COM tendrá el precio de G2	

Carcasa de madera + panel frontal tapizado

Código: **LIN0124RO**




Asiento con respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel frontal tapizado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	7,4kg
	3 unidades 23,8 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	105cm
8 o más unidades	55cm
* COM tendrá el precio de G2	


Asiento de madera sin respaldo

Código: **LIN0110MA**



Asiento sin respaldo para banco de contrachapado de roble curvado.
Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	3,5kg
	12 unidades 43,6 kg 0,23 m ³

Asiento de madera sin respaldo + panel de asiento tapizado

Código: **LIN0112RO**




Asiento sin respaldo para banco de contrachapado de roble curvado con panel de asiento tapizado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	5kg
	9 unidades 46,6 kg 0,23 m ³

COM 140cm / por unidad	
1 unidad	75cm
8 o más unidades	40cm
* COM tendrá el precio de G2	

Brazo final


Código: **LIN0210**



Brazo de extremo para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	1,1kg
	1 unidad 2,1 kg 0,01 m ³

Brazo intermedio



Código: **LIN0220**



Brazo intermedio para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



Pata intermedia para banco

Código: **LIN0230**





Pata intermedia para banco fabricada de aluminio inyectado. Sustituye a 2 patas laterales al unir 2 estructuras.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



Mesa de una plaza

Código: **LIN0800TP**



Mesa para banco.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.



KG	2,1kg
Box	1 unidad 2,7 kg 0,03 m ³

Mesa de extremo lateral


Código: **LIN0810**



Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	1,9kg
Box	1 unidad 2,3 kg 0,02 m ³

Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas)


Código: **LIN0820**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 90°.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



KG	4,8kg
Box	1 unidad 5,8 kg 0,06 m ³

* The size of the HPL tops may have variations of ±1cm.

Mesa de esquina redonda 120° (2 salidas)

Código: **LIN0830**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 120°.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	4,3kg
	1 unidad 5,3 kg 0,06 m³

Mesa de unión 180° (2 salidas)

Código: **LIN0840**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos en línea recta.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y negro y FENIX® macizo en negro.

Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.



	3,6kg
	1 unidad 4,6 kg 0,04 m³

* The size of the HPL tops may have variations of ±1cm.

BANCOS COMPLETOS

Butaca con carcasa de madera y brazos

Código: LIN0512





Butaca con carcasa de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas y brazos. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



Banco de 1 plaza con carcasa de madera

Código: LIN0510




Banco de 1 plaza con carcasa de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



Banco de 2 plazas con carcassas de maderaCódigo: **LIN0520**


Banco de 2 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.



Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	20,5kg
	1 unidad 25,1 kg 0,24 m ³

Banco de 3 plazas con carcassas de maderaCódigo: **LIN0530**


Banco de 3 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	28kg
	1 unidad 30,6 kg 0,25 m ³

Banco de 4 plazas con carcassas de maderaCódigo: **LIN0540**


Banco de 4 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	35kg
	1 unidad 37,6 kg 0,25 m ³

Banco de 5 plazas con carcassas de maderaCódigo: **LIN0550**


Banco de 5 plazas con carcassas de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Producto con certificación GREENGUARD Gold.



	42,5kg
	1 unidad 46,4 kg 0,41 m ³

Banco de 6 plazas con carcasa de maderaCódigo: **LIN0560**


Banco de 6 plazas con carcasa de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con 4 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.


Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 53kg

 1 unidad
57,9 kg
0,41 m³

Banco de 1 plaza con asiento de maderaCódigo: **LIN0410**


Banco de 1 plaza con asiento de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.


Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 6,1kg

 1 unidad
7,7 kg
0,23 m³

Banco de 2 plazas con asientos de maderaCódigo: **LIN0420**


Banco de 2 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



17kg



1 unidad

19,6 kg

0,24 m³**Banco de 3 plazas con asientos de madera**Código: **LIN0430**


Banco de 3 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



23kg



1 unidad

25,6 kg

0,25 m³

Banco de 4 plazas con asientos de maderaCódigo: **LIN0440**


Banco de 4 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.


Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 28,5kg

 1 unidad
31,1 kg
0,25 m³

Banco de 5 plazas con asientos de maderaCódigo: **LIN0450**


Banco de 5 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 2 patas. El marco está fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.


Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 34kg

 1 unidad
36,6 kg
0,26 m³

Banco de 6 plazas con asientos de maderaCódigo: **LIN0460**


Banco de 6 plazas con asientos de contrachapado de roble curvado y marco estructural con 3 patas. El marco está fabricado con 3 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas están fabricadas con aluminio inyectado.

Acabados de la carcasa: disponible en todos los acabados para roble nuestro libro de acabados de madera.

Acabados de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.







 Producto con certificación GREENGUARD Gold.



 43kg

 1 unidad
46,6 kg
0,26 m³

OPCIONES

	Código	Descripción	€
	LIN0910	Elevador de asiento para usuarios con movilidad reducida (La altura del asiento aumenta +5cm)	
	LIN0920OP	Piezas de anclaje al suelo (set de 4 piezas)	
	LIN0930OP	Pletinas de separación contra la pared (set de 2 piezas)	
	LIN0940OP	Pletinas de separación respaldo contra respaldo (set de 2 piezas)	
	LIN0950OP	Set de 4 conteras de fieltro	
	LIN0960OP	Asiento sin respaldo en chapa de haya (descuento)	
	LIN0970OP	Asiento con respaldo en chapa de haya (descuento)	

OPCIONES

	Código	Descripción
	LIN0900EL	Caja con 2 enchufes Schuko (Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)
	ELC00C0EL	Set de 4 abrazaderas de velcro para cables
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB)
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko)
	ELC0050EL	Enchufe para encimera de Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)