



Más que un simple banco, PLANIA es un completo sistema de bancos modulares disponibles con o sin respaldo, en varios tamaños y con diferentes tipos de patas. Los bancos pueden ser independientes o combinarse utilizando largueros y mesas de conexión para configurar una solución de asiento flexible y personalizable que puede habitar diversos contextos y espacios. La construcción de los bancos se basa en un marco estructural de aluminio que permite montar fácilmente los diferentes asientos, patas, mesas de conexión y accesorios. El sistema de construcción y los materiales utilizados garantizan la reciclabilidad total de los bancos.

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

ISO 14001 certificado [+info](#)

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

ISO 9001 certificado [+info](#)

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

UNE EN 16139:2013vc2015.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.



GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Libro de acabados [+info](#)

Tapizado: Todas las telas y pieles indicadas en el libro de acabados.

Patas de acero**M1 colores****M2 colores****Patas de madera****Roble****Nogal**

Asiento tapizado para banco L.120cm

Código: **PL70012**




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



15kg



1 unidad
17,2 kg
0,09 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 140cm

8 o más unidades 140cm

Asiento tapizado para banco L.160cm

Código: **PL70016**




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



20,3kg



1 unidad
22,5 kg
0,12 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 180cm

Asiento tapizado para banco L.180cm

Código: **PL70018**



Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



22,8kg



1 unidad
25 kg
0,13 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm

8 o más unidades 200cm

Asiento tapizado para banco L.200cm

Código: **PL70020**




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



25,3kg



1 unidad
27,5 kg
0,15 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 220cm

8 o más unidades 220cm

Asiento tapizado para banco L.240cm

Código: **PL70024**




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



29,9kg



1 unidad
32,1 kg
0,17 m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 260cm

8 o más unidades 260cm

Asiento tapizado para banco L.280cm

Código: **PL70028**




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere tres caballetes.



35,2kg



1 unidad
37,4 kg
0,20 m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 320cm

8 o más unidades 320cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.120cm

Código: **PL70212**





Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.




COM 140cm / por unidad

1 unidad 315cm

8 o más unidades 315cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.160cm

Código: **PL70216**





Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



COM 140cm / por unidad

1 unidad 355cm

8 o más unidades 355cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.180cm

Código: **PL70218**





Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



COM 140cm / por unidad

1 unidad 400cm

8 o más unidades 400cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.200cm

Código: **PL70220**




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



37,8kg

1 unidad
40 kg
0,22 m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 445cm

8 o más unidades 445cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm

Código: **PL70224**




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere dos caballetes.



45,3kg

1 unidad
47,5 kg
0,27 m³


COM 140cm / por unidad

1 unidad 490cm

8 o más unidades 490cm

Asiento con respaldo tapizado para banco L.280cm

Código: **PL70228**




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Tapizado: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Patas de caballete no incluidas.
Requiere tres caballetes.



52,8kg

1 unidad
55 kg
0,31 m³

COM 140cm / por unidad

1 unidad 530cm


8 o más unidades 530cm

Pata de aluminioCódigo: **PL80100**


Caballete con patas de aluminio extruido para banco.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

Contera: las patas incorporan conteras de plástico ajustables en altura.




1,5kg

2 unidad
3,6 kg
0,03 m³**Pata de madera**Código: **PL20110**



Caballete con patas de madera para banco.

Acabados: disponible en todos los acabados de roble y nogal del muestrario de maderas. Las partes metálicas están disponibles en pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

Contera: las patas incorporan conteras de plástico ajustables en altura. Opcionalmente tacos de fieltro.




2,5kg

2 unidad
5,6 kg
0,03 m³**Caballete con pata con salida para cables**Código: **PL80120**


Caballete con patas de aluminio extruido para banco con salida para cables.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

Contera: las patas incorporan conteras de plástico ajustables en altura.



1,5kg

2 unidades
3,6 kg
0,03 m³

ACCESORIOS DE UNIÓN

Marco de unión


Código: **PL80300**



El marco de conexión permite unir 2 bancos colocando una pata en lugar de dos.

Acabados estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.

*Caballete de patas no incluido.
Requiere un caballete.



KG 1,4kg

Box 1 unidad
1,6 kg
0,01 m³

Mesa de unión (2 salidas 180°)


Código: **PL91802**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos a 180°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



KG 5kg

Box 1 unidad
5,9 kg
0,05 m³

Mesa de unión (3 salidas 90°)


Código: **PL90903**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar tres bancos a 90°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



KG 6,7kg

Box 1 unidad
8 kg
0,05 m³

Mesa de unión (4 salidas 90°)


Código: **PL90904**



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar cuatro bancos a 90°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



 7,9kg

 1 unidad
8,8 kg
0,05 m³

Mesa de unión (3 salidas 120°)


Código: **PL91203**




Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar tres bancos a 120°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



 7,8kg

 1 unidad
8,7 kg
0,05 m³

Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas)


Código: **PL90902**





Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 90°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



 6,1kg

 1 unidad
7 kg
0,05 m³

Mesa de esquina redonda 60° (2 salidas)


Código: **PL90602**




Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 60°.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



 5kg

 1 unidad
5,9 kg
0,05 m³

Mesa de extremo lateral


Código: **PL92000**



Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



 2,7kg

 1 unidad
3,1 kg
0,02 m³

Mesa auxiliar (desmontable)


Código: **PL93000**




Mesa auxiliar desmontable con encimera de 44x30cm y estructura de acero.

Encimera: disponible en todos los acabados de roble, nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del muestrario de encimeras.

Estructura: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.





 3,5kg

 1 unidad
4,1 kg
0,05 m³

Bandeja para asientoCódigo: **PL94000**







Bandeja de aluminio 40cm para banco. Se puede desplazar a cualquier posición.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida en los colores M1 y M2 del muestrario de metales.



1,4kg

1 unidad
1,8 kg
0,02 m³**ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

	Código	Descripción
	PL80210EL	Caja con 2 enchufes schuko. (Incluye cable de 2,6m y hembra wireland).
	PL80210OP	Set de tacos de fieltro para patas de aluminio. (Aumento)
	PL80200OP	Set de tacos de fieltro para patas de madera. (Aumento)
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm. (Incluye cable de 2m, transformador no incluido).
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm. (Incluye cable de 1,5m con transformador schuko).
	ELC0050EL	Enchufe de sobremesa Ø60mm. (Incluye hembra wireland, cable y toma no incluidos).