design - Studio INCLASS



Más que un simple banco, PLANIA es un completo sistema de bancos modulares disponibles con o sin respaldo, en varios tamaños y con diferentes tipos de patas. Los bancos pueden ser independientes o combinarse utilizando largueros y mesas de conexión para configurar una solución de asiento flexible y personalizable que puede habitar diversos contextos y espacios. La construcción de los bancos se basa en un marco estructural de aluminio que permite montar fácilmente los diferentes asientos, patas, mesas de conexión y accesorios. El sistema de construcción y los materiales utilizados garantizan la reciclabilidad total de los bancos.

FT/ES/11.24 INCLASS 1

#### **ECOLOGÍA**

Ficha medioambiental de producto +info

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. ISO 14001 certificado +info

#### **CERTIFICADOS Y NORMATIVAS**

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. ISO 9001 certificado +info

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

#### **GARANTÍA 5 AÑOS**

Condiciones de garantía +info


#### **ACABADOS**

Tapizado: Todas las telas y pieles indicadas en nuestro libro de acabados.

Libro de acabados +info

#### Patas de acero

#### Colores M1





#### Patas de madera

#### Roble





noaal



wengué



nearo



Nogal



+ INFO: https://inclass.es/es/collection/plania-bench/

Código: **PL70012** 

## Asiento tapizado para banco L.120cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





15kg

Вох

1 unidad 17,2 kg 0,09 m³ COM 140cm / unidad

1 unidad 140cm 8 o más unidades 140cm

Código: PL70016

\* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento tapizado para banco L.160cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





20,3kg



1 unidad 24,1 kg 0,12 m³

COM 140cm	/	unidad

l unidad 180cm	
8 o más unidades	180cm

Código: PL70018

\* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento tapizado para banco L.180cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





22,8kg

Box 1 unidad 26,6 kg 0,13 m³

COM 140cm / unidad	
1 unidad	200cm

8 o más unidades

\* COM tendrá el precio de G2

3

200cm

Código: PL70020

#### Asiento tapizado para banco L.200cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





25,3kg



COM 140cm / unidad

1 unidad	220cm
8 o más unidades	220cm

Código: PL70024

\* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento tapizado para banco L.240cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





29,9kg



1 unidad 33,7 kg 0,17 m³

1 unidad 260cm 8 o más unidades 260cm

Código: PL70028

\* COM tendrá el precio de G2

## Asiento tapizado para banco L.280cm




Asiento tapizado para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere tres caballetes.

**Tapizado:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





35,2kg

1 unidad 40,6 kg 0,20 m³

СОМ	140cm /	unidad

1 unidad 320cm 8 o más unidades 320cm

\* COM tendrá el precio de G2

Código: PL70212

#### Asiento con respaldo tapizado para banco L.120cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





22,7kg

1 unidad 24,9 kg Вох 0,14 m

COM 140cm / unidad

1 unidad 315cm 315cm 8 o más unidades

Código: PL70216

\* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento con respaldo tapizado para banco L.160cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





30,2kg



1 unidad 34 kg 0.18 m<sup>3</sup>

CO	M	1	140cr	n /	unidad	
		_				

355cm 1 unidad 355cm 8 o más unidades


Código: PL70218

400cm

5

\* COM tendrá el precio de G2

## Asiento con respaldo tapizado para banco L.180cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





34kg

1 unidad 37,8 kg Вох 0,20 m<sup>3</sup>

COM 140cm / unidad 1 unidad

8 o más unidades 400cm \* COM tendrá el precio de G2

Código: PL70220

#### Asiento con respaldo tapizado para banco L.200cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





Вох

1 unidad 41,6 kg 0,22 m<sup>3</sup>

COM 140cm / unidad 1 unidad 445cm

8 o más unidades 445cm \* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento con respaldo tapizado para banco L.240cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere dos caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





Вох

1 unidad 49,1 kg

0,27 m<sup>3</sup>

1 unidad 8 o más unidades

COM 140cm / unidad

490cm 490cm

Código: PL70228

530cm


530cm

6

Código: PL70224

\* COM tendrá el precio de G2

#### Asiento con respaldo tapizado para banco L.280cm




Asiento tapizado con respaldo para banco con marco estructural de aluminio extruido.

Aviso: Patas de caballete no incluidas.

Requiere tres caballetes.

Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





Вох

1 unidad 58,2 kg

0,31 m<sup>3</sup>

COM 140cm / unidad 1 unidad

8 o más unidades

\* COM tendrá el precio de G2

**INCLASS** FT/ES/11.24

#### **OPCIONES DE PATA**

Pata de aluminio Código: PL80100



Caballete con patas de tubo de aluminio para banco.

**Acabados:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

**Contera:** conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.









1,5kg



2 unidades 3,6 kg 0,03 m³

Pata de madera Código: PL20110



Caballete con patas de madera para banco.

Acabados: disponible en todos los acabados para roble y nogal del libro de acabados de madera. La parte de acero está disponible con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Contera: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.









2,5kg



Código: PL80120

2 unidades 5,6 kg 0,03 m³

#### Pata de aluminio con salida para cables



Caballete con patas de aluminio extruido para banco con salida para cables.

**Acabados:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Contera: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.







1,5kg



2 unidades 3,6 kg 0,03 m³

Código: PL91802

Código: PL90903

## **ACCESORIOS DE UNIÓN**

Marco de unión Código: PL80300



El marco de conexión permite unir 2 bancos colocando una pata en lugar de dos.

**Aviso:** Patas de caballete no incluidas. Requiere un caballete.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.




#### Mesa de unión (2 salidas 180°)



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos a 180°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.




#### Mesa de unión (3 salidas 90°)



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar tres bancos a 90°.


**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.



Código: PL90904

## Mesa de unión (4 salidas 90°)



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar cuatro bancos a 90°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





7,9kg



Código: PL91203

1 unidad 8,8 kg 0,05 m³


#### Mesa de unión (3 salidas 120°)



Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar tres bancos a 120°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





7,8kg



Código: PL90902

1 unidad 8,7 kg 0,05 m³

#### Mesa de esquina redonda 90° (2 salidas)




Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 90°.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

Acabados del marco: pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.









6,1kg



1 unidad 7 kg 0,05 m³

Código: PL90602

## Mesa de esquina redonda 60° (2 salidas)




Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos con un ángulo de 60°.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.









5kg



Código: PL92000

1 unidad 5,9 kg 0,05 m³


#### Mesa de extremo lateral



Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





2,7kg



Código: PL93000

1 unidad 3,1 kg 0,02 m³

## Mesa auxiliar (desmontable)




Mesa auxiliar desmontable con encimera de 44x30cm y estructura de acero.

**Acabados de la encimera:** disponible en todos los acabados para roble y nogal, HPL macizo y FENIX® macizo del libro de acabados de encimeras.

**Acabados del marco:** pintura de poliéster termoendurecida con acabado microtexturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.









3,5kg



1 unidad 4,3 kg 0,09 m³


Código: PL94000

## Bandeja de aluminio para asiento



Bandeja de aluminio 40cm para banco.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.





1,4kg



1 unidad 1,8 kg 0,02 m³

	Código	Descripción
1	PL80210EL	Caja con 2 enchufes Schuko (Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)
	PL80210OP	Set de 2 conteras de fieltro para caballete de patas de aluminio (aumento)
	PL80200OP	Set de 2 conteras de fieltro para caballete de patas de madera (aumento)
***	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	ELC0050EL	Enchufe para encimera Ø56mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND) *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0090EL

Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.

**INCL ASS** FT/ES/11.24 11