



SUI es una amplia colección de mesas de uso transversal que destacan por su diseño depurado y atemporal que nace del diálogo entre las superficies planas y curvadas. El resultado es una mesa versátil, elegante y esencial que armoniza con todo tipo de espacios, usos y ambientes. La estructura de las mesas SUI esta íntegramente fabricada de aluminio, lo cual hace a las mesas ligeras pero a la vez robustas y resistentes a la corrosión. Las mesas SUI se fabrican en tres alturas y están disponibles en una amplia gama de tamaños, desde pequeñas mesas auxiliares a mesas de trabajo o reunión de gran formato. La gran variedad de acabados, materiales para encimera y los accesorios disponibles, permiten amplias posibilidades de personalización para integrarse con facilidad en los espacios, usos y arquitecturas más diversos.

**ECOLOGÍA**

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

Certificado ISO 14001 [+info](#)

**CERTIFICADOS Y NORMATIVAS**

Certificado ISO 9001 [+info](#)

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.

UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.

UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia mecánica de la estructura.

UNE: EN 15372:08. Mobiliario de oficina. Dureza, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas no domésticas. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 2: Dureza, durabilidad y seguridad.

*Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.*

**GARANTÍA**

5 años

**ACABADOS**

Libro de acabados [+info](#)

**Estructuras****Colores M1**

W01



B00



Aluminio

**Colores M2**

G49



M56



M82



P70



M38



Y62



V74



Rust  
brown



Rust  
grey



G42



B44



B36



B40

**Encimeras**


**MDF lacado**  
13mm



**Colores W1**



**Colores W2**




**Chapa de roble y nogal**  
13mm




**Roble**



**Nogal**




**Melamina**  
13mm



**HPL macizo**  
12mm núcleo negro



**FENIX® macizo**  
12mm



**Estructura + encimera**

























Estructura para mesa fabricada con aluminio extruido con encimera.

**Acabados de la estructura:** pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro de acabados.

**Conteras:** conteras de plástico como estándar.

Código	Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL 12mm* (macizo)	FENIX® 12mm* (macizo)
SU20707	15,5kg	15,5kg	15,5kg	16kg	16kg	18,9kg	19,3kg
+ SU20707TP	 20,5kg  0,05m³	20,5kg 0,05m³	20,5kg 0,05m³	21kg 0,05m³	21kg 0,05m³	23,9kg 0,05m³	24,3kg 0,05m³
SU20710	18,5kg	18kg	18kg	19kg	19kg	23,3kg	23,8kg
+ SU20710TP	 25,5kg  0,06m³	25kg 0,06m³	25kg 0,06m³	26kg 0,06m³	26kg 0,06m³	28,6kg 0,06m³	32kg 0,06m³
SU20712	20,5kg	20,5kg	20,5kg	21,5kg	21,5kg	26,6kg	27,1kg
+ SU20712TP	 29,5kg  0,08m³	29,5kg 0,08m³	29,5kg 0,08m³	30,5kg 0,08m³	30,5kg 0,08m³	33,5kg 0,08m³	37,5kg 0,09m³
SU20714	23kg	22,5kg	22,5kg	24kg	24kg	29,8kg	30,5kg
+ SU20714TP	 34kg  0,09m³	33,5kg 0,09m³	33,5kg 0,09m³	35kg 0,09m³	35kg 0,09m³	38,7kg 0,09m³	39,4kg 0,09m³
SU20808	18kg	17,5kg	17,5kg	18,5kg	18,5kg	22,3kg	22,7kg
+ SU20808TP	 25kg  0,06m³	24,5kg 0,06m³	24,5kg 0,06m³	25,5kg 0,06m³	25,5kg 0,06m³	28,4kg 0,06m³	28,8kg 0,06m³
SU20810	20,5kg	20kg	20kg	21kg	21kg	26kg	26,4kg
+ SU20810TP	 27,5kg  0,07m³	27kg 0,07m³	27kg 0,07m³	28kg 0,07m³	28kg 0,07m³	36,7kg 0,07m³	37,1kg 0,07m³
SU20812	22,5kg	22,5kg	22,5kg	23,5kg	23,5kg	29,5kg	30,2kg
+ SU20812TP	 31,5kg  0,09m³	31,5kg 0,09m³	31,5kg 0,09m³	32,5kg 0,09m³	32,5kg 0,09m³	40,2kg 0,09m³	40,9kg 0,09m³
SU20814	25kg	25kg	25kg	26kg	26kg	33,1kg	33,8kg
+ SU20814TP	 36kg  0,10m³	36kg 0,10m³	36kg 0,10m³	37kg 0,10m³	37kg 0,10m³	44,1kg 0,10m³	44,8kg 0,10m³
SU20816	27,5kg	27kg	27kg	28,5kg	28,5kg	36,7kg	37,5kg
+ SU20816TP	 40,5kg  0,11m³	40kg 0,11m³	40kg 0,11m³	41,5kg 0,11m³	41,5kg 0,11m³	47,9kg 0,11m³	48,7kg 0,11m³
SU20818	28,7kg	29,4kg	29,4kg	31kg	31kg	40,3kg	41,2kg
+ SU20818TP	 44,3kg  0,12m³	44,8kg 0,12m³	44,8kg 0,12m³	46,6kg 0,12m³	46,6kg 0,12m³	55,9kg 0,12m³	56,8kg 0,12m³
SU20820	32,5kg	32kg	32kg	34kg	34kg	43,9kg	44,9kg
+ SU20820TP	 41,5kg  0,14m³	41kg 0,14m³	41kg 0,14m³	43kg 0,14m³	43kg 0,14m³	59,5kg 0,14m³	60,5kg 0,14m³
SU20822	35kg	34kg	34kg	36,5kg	36,5kg	46,5kg	47,6kg
+ SU20822TP	 54kg  0,15m³	53kg 0,15m³	53kg 0,15m³	55,5kg 0,15m³	55,5kg 0,15m³	63,4kg 0,15m³	64,5kg 0,15m³
SU20909	19,5kg	19kg	19kg	20kg	20kg	26,1kg	26,6kg
+ SU20909TP	 28,5kg  0,07m³	28kg 0,07m³	28kg 0,07m³	29kg 0,07m³	29kg 0,07m³	33,5kg 0,07m³	34kg 0,07m³
SU20914	27,5kg	26kg	26kg	27,5kg	27,5kg	35,4kg	36,2kg
+ SU20914TP	 40,5kg  0,11m³	39kg 0,11m³	39kg 0,11m³	40,5kg 0,11m³	40,5kg 0,11m³	48,5kg 0,11m³	49,3kg 0,11m³
SU20916	29kg	29kg	29kg	30kg	30kg	39,3kg	40,2kg
+ SU20916TP	 44kg  0,12m³	44kg 0,12m³	44kg 0,12m³	45kg 0,12m³	45kg 0,12m³	52,6kg 0,12m³	53,5kg 0,12m³
SU20918	31,5kg	31kg	31kg	33kg	33kg	43,2kg	44,2kg
+ SU20918TP	 48,5kg  0,14m³	48kg 0,14m³	48kg 0,14m³	50kg 0,14m³	50kg 0,14m³	56,8kg 0,14m³	57,8kg 0,14m³
SU20920	34kg	33,5kg	33,5kg	35,5kg	35,5kg	47,2kg	48,2kg
+ SU20920TP	 45kg  0,15m³	44,5kg 0,15m³	44,5kg 0,15m³	46,5kg 0,15m³	46,5kg 0,15m³	66,4kg 0,15m³	67,4kg 0,15m³

Código		Melamina blanco	Roble natural/teñido	Nogal natural	MDF lacado colores W1	MDF lacado colores W2	HPL 12mm* (macizo)	FENIX® 12mm* (macizo)
SU20922		36,5kg	36kg	36kg	38,5kg	38,5kg	51,1kg	52,3kg
+ SU20922TP		59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	59kg 0,17m <sup>3</sup>	59kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	70,3kg 0,17m <sup>3</sup>	71,5kg 0,17m <sup>3</sup>
SU20924		39,5kg	38,5kg	38,5kg	41kg	41kg	55kg	56,3kg
+ SU20924TP		64,5kg 0,18m <sup>3</sup>	63,5kg 0,18m <sup>3</sup>	63,5kg 0,18m <sup>3</sup>	66kg 0,18m <sup>3</sup>	66kg 0,18m <sup>3</sup>	74,5kg 0,18m <sup>3</sup>	75,8kg 0,18m <sup>3</sup>
SU21010		23kg	22,5kg	22,5kg	24kg	24kg	30,2kg	30,8kg
+ SU21010TP		34kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	39kg 0,09m <sup>3</sup>	39,6kg 0,09m <sup>3</sup>
SU21020		37kg	36,5kg	36,5kg	38,5kg	38,5kg	51,4kg	52,6kg
+ SU21020TP		60kg 0,17m <sup>3</sup>	59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	67,7kg 0,17m <sup>3</sup>	68,9kg 0,17m <sup>3</sup>
SU21022		39,5kg	39kg	39kg	41,5kg	41,5kg	55,6kg	57kg
+ SU21022TP		64,5kg 0,18m <sup>3</sup>	64kg 0,18m <sup>3</sup>	64kg 0,18m <sup>3</sup>	66,5kg 0,18m <sup>3</sup>	66,5kg 0,18m <sup>3</sup>	78,7kg 0,18m <sup>3</sup>	80,1kg 0,18m <sup>3</sup>
SU21024		42,5kg	41,5kg	41,5kg	44,5kg	44,5kg	59,9kg	61,3kg
+ SU21024TP		71,5kg 0,20m <sup>3</sup>	70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	73,5kg 0,20m <sup>3</sup>	73,5kg 0,20m <sup>3</sup>	83,1kg 0,20m <sup>3</sup>	84,5kg 0,20m <sup>3</sup>
SU21212		29kg	28,5kg	28,5kg	30kg	30kg	39,3kg	40,2kg
+ SU21212TP		44kg 0,12m <sup>3</sup>	43,5kg 0,12m <sup>3</sup>	43,5kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	50,9kg 0,12m <sup>3</sup>	51,8kg 0,12m <sup>3</sup>
SU21220		41,5kg	40,5kg	40,5kg	43,5kg	43,5kg	58,9kg	60,3kg
+ SU21220TP		70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	69,5kg 0,20m <sup>3</sup>	69,5kg 0,20m <sup>3</sup>	72,5kg 0,20m <sup>3</sup>	72,5kg 0,20m <sup>3</sup>	79,9kg 0,20m <sup>3</sup>	81,3kg 0,20m <sup>3</sup>
SU21222		44,5kg	44kg	44kg	47kg	47kg	63,8kg	65,3kg
+ SU21222TP		77,5kg 0,22m <sup>3</sup>	77kg 0,22m <sup>3</sup>	77kg 0,22m <sup>3</sup>	80kg 0,22m <sup>3</sup>	80kg 0,22m <sup>3</sup>	85,1kg 0,22m <sup>3</sup>	86,6kg 0,22m <sup>3</sup>
SU21224		47,5kg	47kg	47kg	50kg	50kg	68,7kg	70,4kg
+ SU21224TP		82,5kg 0,24m <sup>3</sup>	82kg 0,24m <sup>3</sup>	82kg 0,24m <sup>3</sup>	85kg 0,24m <sup>3</sup>	85kg 0,24m <sup>3</sup>	90kg 0,24m <sup>3</sup>	91,7kg 0,24m <sup>3</sup>
SU40610		17,5kg	17,5kg	17,5kg	18kg	18kg	22,5kg	23kg
+ SU20610TP		27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,6kg 0,04m <sup>3</sup>	27,6kg 0,04m <sup>3</sup>	32,1kg 0,04m <sup>3</sup>	32,6kg 0,04m <sup>3</sup>

## ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

## Panel frontal (versión metálica lacada)



Panel frontal. Versión lacada

**Acabados:** pintura de poliéster termoendurecida en colores M1 y M2 del libro de acabados.

Código	Largo mesa	Tamaños	
SU20070FL	70cm	36x50cm	2,5
SU20080FL	80cm	36x60cm	3
SU20090FL	90cm	36x70cm	3,5
SU20100FL	100cm	36x80cm	3,5
SU20120FL	120cm	36x100cm	4,5
SU20140FL	140cm	36x120cm	5
SU20160FL	160cm	36x140cm	6
SU20180FL	180cm	36x160cm	7
SU20200FL	200cm	36x180cm	8
SU20220FL	220cm	36x200cm	9
SU20240FL	240cm	36x240cm	10

## Panel frontal (versión tapizada)



Panel frontal. Versión lacada

**Acabados:** todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados o cualquier tejido suministrado por el cliente.

Código	Largo mesa	Tamaños	
SU20070FL	70cm	36x50cm	2,5
SU20080FL	80cm	36x60cm	3
SU20090FL	90cm	36x70cm	3,5
SU20100FL	100cm	36x80cm	3,5
SU20120FL	120cm	36x100cm	4,5
SU20140FL	140cm	36x120cm	5
SU20160FL	160cm	36x140cm	6
SU20180FL	180cm	36x160cm	7
SU20200FL	200cm	36x180cm	8
SU20220FL	220cm	36x200cm	9
SU20240FL	240cm	36x240cm	10


**Buc metálico con ruedas 3 cajones**

Código: **ELC0210**




Buc metálico de 3 cajones con ruedas. Cajón superior con bandeja móvil para lápices. Incorpora cerradura.

**Acabados:** pintura de poliéster termoendurecida en color blanco y negro.



 24,5kg

 1 unidad  
28,5 kg  
0,13 m<sup>3</sup>


**Buc metálico con ruedas 1 cajón + archivo**

Código: **ELC0220**





Buc metálico con ruedas. Incluye 1 cajón estándar con bandeja móvil para lápices y 1 cajón de archivo para carpetas colgantes A4 y Foolschap. Incorpora cerradura.

**Acabados:** pintura de poliéster termoendurecida en color blanco y negro.






 24,5kg

 1 unidad  
28,5 kg  
0,13 m<sup>3</sup>





Elementos opcionales	Código	Descripción
	SU30080	Soporte de CPU para mesas de 80cm de ancho
	SU30090	Soporte de CPU para mesas de 90cm de ancho
	SU30300	Pieza de unión para mesas

**ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

	Código	Descripción
	SU41212MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (12x12cm).
	SU41224MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (24x12cm).
	SU41236MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (36x12cm).
	SU40120MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (Ø12cm).
	SU30090ME	Recorte a medida en encimera.
	ELC0010	Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm. (Disponibles en blanco o negro)
	ELC0020EL	Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm.
	ELC0140	Bandeja inferior para cables L.40cm.
	ELC0180	Bandeja inferior para cables L.80cm.
	ELC0070EL	Set de 4 brazaderas de Velcro para cables.
	SU30160SM	Portacables de malla para mesa 160cm
	SU30180SM	Portacables de malla para mesa 180cm
	SU30200SM	Portacables de malla para mesa 200cm
	SU30220SM	Portacables de malla para mesa 220cm
	SU30240SM	Portacables de malla para mesa 240cm
	SU30050	Pata con salida para cables. (Aumento)



**ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

	Código	Descripción
	ELC0030EL	Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm. (Incluye cable de 2m, transformador no incluido).
	ELC0040EL	Cargador USB con dos puertos Ø30mm. (Incluye cable de 1,5m con transformador schuko).
	ELC0050EL	Enchufe de sobremesa Ø60mm. (Incluye hembra wireland, cable y toma no incluidos).
	SU30070EN	Caja con 3 enchufes schuko. (Accesorio) (Incluye hembra wireland y macho).