



SUI es una amplia colección de mesas de uso transversal que destacan por su diseño depurado y atemporal que nace del diálogo entre las superficies planas y curvadas. El resultado es una mesa versátil, elegante y esencial que armoniza con todo tipo de espacios, usos y ambientes. La estructura de las mesas SUI esta íntegramente fabricada de aluminio, lo cual hace a las mesas ligeras pero a la vez robustas y resistentes a la corrosión. Las mesas SUI se fabrican en tres alturas y están disponibles en una amplia gama de tamaños, desde pequeñas mesas auxiliares a mesas de trabajo o reunión de gran formato. La gran variedad de acabados, materiales para encimera y los accesorios disponibles, permiten amplias posibilidades de personalización para integrarse con facilidad en los espacios, usos y arquitecturas más diversos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Ficha técnica de producto [+info](#)

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto [+info](#)

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente.
Certificado ISO 14001 [+info](#)

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.
Certificado ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 527-1:2011 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios. Parte 1: Dimensiones.

UNE-EN 527-2:2003 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.

UNE-EN 527-3:2003 - Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

UNE-EN 15372:2008 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ACABADOS

Libro de acabados [+info](#)

Estructuras**Colores M1**

W01



B00



Aluminio

Colores M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust
brownRust
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

Encimeras

MDF lacado
13mm



Colores W1



Colores W2



Chapa de roble
13mm



Roble




Nogal



Melamina
12mm núcleo MDF




FENIX® macizo
12mm núcleo negro



HPL macizo
12mm núcleo negro



HPL macizo
12mm núcleo blanco



HPL macizo
12mm núcleo arena



HPL macizo STONES
12mm



Mesas A.75cm (ancho 70cm)

Estructura para mesa fabricada con aluminio.

Aviso: No incluye la encimera.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar.

Tamaño	70x70cm	70x100cm	70x120cm	70x140cm
Código	SU10707 + SU20707TP	SU10710 + SU20710TP	SU10712 + SU20712TP	SU10714 + SU20714TP
Roble natural/teñido	 16kg 20,9kg 0,05m ³	 18,5kg 27,1kg 0,06m ³	 21kg 29,6kg 0,08m ³	 23,5kg 32,4kg 0,09m ³
Nogal natural	 16kg 20,9kg 0,05m ³	 18,5kg 27,1kg 0,06m ³	 21kg 29,6kg 0,08m ³	 23,5kg 32,4kg 0,09m ³
Melamina 12mm núcleo MDF blanco	 15,5kg 20,4kg 0,05m ³	 18,5kg 27,1kg 0,06m ³	 20,5kg 29,1kg 0,08m ³	 23kg 31,9kg 0,09m ³
MDF lacado colores W1	 16kg 20,9kg 0,05m ³	 18,5kg 27,1kg 0,06m ³	 21kg 29,6kg 0,08m ³	 23,5kg 32,4kg 0,09m ³
MDF lacado colores W2	 16kg 20,9kg 0,05m ³	 18,5kg 27,1kg 0,06m ³	 21kg 29,6kg 0,08m ³	 23,5kg 32,4kg 0,09m ³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	 18,9kg 23,8kg 0,05m ³	 23,3kg 21,9kg 0,06m ³	 26,6kg 35,2kg 0,07m ³	 29,8kg 38,7kg 0,09m ³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	 19,3kg 24,3kg 0,05m ³	 23,8kg 32,4kg 0,06m ³	 27,1kg 35,7kg 0,07m ³	 30,5kg 39,4kg 0,09m ³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	 18,9kg 23,8kg 0,05m ³	 23,3kg 21,9kg 0,06m ³	 26,6kg 35,2kg 0,07m ³	 29,8kg 38,7kg 0,09m ³
HPL macizo STONES 12mm*	 18,9kg 23,8kg 0,05m ³	 23,3kg 21,9kg 0,06m ³	 26,6kg 35,2kg 0,07m ³	 29,8kg 38,7kg 0,09m ³

OBSERVACIONES:

Debido a la expansión de los materiales, las encimeras tienen una tolerancia de +/- 1mm en cada uno de los lados del marco.

*Pata intermedia incluida

Mesas A.75cm (ancho 80cm)



Piètement de table en aluminium.

Remarque : Ne comprend pas les plateaux.

Finitions : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.

Tamaño	80x80cm	80x100cm	80x120cm	80x140cm	80x160cm	80x180cm	80x200cm	80x220cm
Código	SU10808 + SU20808TP	SU10810 + SU20810TP	SU10812 + SU20812TP	SU10814 + SU20814TP	SU10816 + SU20816TP	SU10818 + SU20818TP	SU10820 + SU20820TP	SU10822 + SU20822TP
Roble natural/teñido	 18kg 24,3kg 0,06m³	 20,5kg 31,2kg 0,07m³	 23kg 33,7kg 0,09m³	 25,5kg 36,4kg 0,10m³	 28kg 38,9kg 0,11m³	 30,5kg 45,8kg 0,12m³	 33kg 48,6kg 0,14m³	 35,5kg 51,3kg 0,15m³
Nogal natural	 18kg 24,3kg 0,06m³	 20,5kg 31,2kg 0,07m³	 23kg 33,7kg 0,09m³	 25,5kg 36,4kg 0,10m³	 28kg 38,9kg 0,11m³	 30,5kg 45,8kg 0,12m³	 33kg 48,6kg 0,14m³	 35,5kg 51,3kg 0,15m³
Melamina 12mm núcleo MDF blanco	 18kg 24,1kg 0,06m³	 20,5kg 31,2kg 0,07m³	 22,5kg 33,2kg 0,09m³	 25kg 35,9kg 0,10m³	 27,5kg 38,7kg 0,11m³	 28,7kg 44,3kg 0,12m³	 32,5kg 48,1kg 0,14m³	 35kg 50,8kg 0,15m³
MDF lacado colores W1	 18kg 24,1kg 0,06m³	 20,5kg 31,2kg 0,07m³	 23kg 33,7kg 0,09m³	 25,5kg 36,4kg 0,10m³	 28kg 39,2kg 0,11m³	 30,5kg 46,1kg 0,12m³	 33kg 48,6kg 0,14m³	 35,5kg 51,3kg 0,15m³
MDF lacado colores W2	 18kg 24,1kg 0,06m³	 20,5kg 31,2kg 0,07m³	 23kg 33,7kg 0,09m³	 25,5kg 36,4kg 0,10m³	 28kg 39,2kg 0,11m³	 30,5kg 46,1kg 0,12m³	 33kg 48,6kg 0,14m³	 35,5kg 51,3kg 0,15m³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	 22,3kg 28,4kg 0,06m³	 26kg 36,7kg 0,07m³	 29,5kg 40,2kg 0,08m³	 33,1kg 44kg 0,10m³	 36,7kg 47,9kg 0,11m³	 40,3kg 55,9kg 0,12m³	 43,9kg 59,5kg 0,14m³	 47,5kg 63,3kg 0,15m³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	 22,7kg 28,8kg 0,06m³	 26,4kg 37,1kg 0,07m³	 30,2kg 40,9kg 0,08m³	 33,8kg 44,7kg 0,10m³	 37,5kg 48,7kg 0,11m³	 41,2kg 56,8kg 0,12m³	 44,9kg 60,5kg 0,14m³	 48,6kg 64,4kg 0,15m³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	 22,3kg 28,4kg 0,06m³	 26kg 36,7kg 0,07m³	 29,5kg 40,2kg 0,08m³	 33,1kg 44kg 0,10m³	 36,7kg 47,9kg 0,11m³	 40,3kg 55,9kg 0,12m³	 43,9kg 59,5kg 0,14m³	 47,5kg 63,3kg 0,15m³
HPL macizo STONES 12mm*	 22,3kg 28,4kg 0,06m³	 26kg 36,7kg 0,07m³	 29,5kg 40,2kg 0,08m³	 33,1kg 44kg 0,10m³	 36,7kg 47,9kg 0,11m³	 40,3kg 55,9kg 0,12m³	 43,9kg 59,5kg 0,14m³	 47,5kg 63,3kg 0,15m³

OBSERVACIONES:

Debido a la expansión de los materiales, las encimeras tienen una tolerancia de +/- 1mm en cada uno de los lados del marco.

*Pata intermedia incluida

Mesas A.75cm (ancho 90cm)

Piètement de table en aluminium.

Remarque : Ne comprend pas les plateaux.

Finitions : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.

Tamaño	90x90cm	90x140cm	90x160cm	90x180cm	90x200cm	90x220cm
Código	SU10909 + SU20909TP	SU10914 + SU20914TP	SU10916 + SU20916TP	SU10918 + SU20918TP	SU10920 + SU20920TP	SU10922 + SU20922TP
Roble natural/teñido	 21kg 28,4kg 0,07m ³	 27kg 40kg 0,11m ³	 29,5kg 42,8kg 0,12m ³	 32,5kg 46kg 0,14m ³	 35kg 54,2kg 0,15m ³	 37,5kg 56,7kg 0,17m ³
Nogal natural	 21kg 28,4kg 0,07m ³	 27kg 40kg 0,11m ³	 29,5kg 42,8kg 0,12m ³	 32,5kg 46kg 0,14m ³	 35kg 54,2kg 0,15m ³	 37,5kg 56,7kg 0,17m ³
Melamina 12mm núcleo MDF blanco	 20,2kg 27,9kg 0,07m ³	 27,5k 40,5kg 0,11m ³	 29kg 42,3kg 0,12m ³	 31,5kg 45kg 0,14m ³	 34kg 53,2kg 0,15m ³	 36,5kg 55,7kg 0,17m ³
MDF lacado colores W1	 21kg 28,4kg 0,07m ³	 27kg 40,3kg 0,11m ³	 29,5kg 42,8kg 0,12m ³	 32,5kg 46kg 0,14m ³	 35kg 54,2kg 0,15m ³	 3,5kg 56,7kg 0,17m ³
MDF lacado colores W2	 21kg 28,4kg 0,07m ³	 27kg 40,3kg 0,11m ³	 29,5kg 42,8kg 0,12m ³	 32,5kg 46kg 0,14m ³	 35kg 54,2kg 0,15m ³	 3,5kg 56,7kg 0,17m ³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	 26,1kg 33,5kg 0,07m ³	 35,4kg 48,4kg 0,11m ³	 39,3kg 52,6kg 0,12m ³	 43,2kg 56,7kg 0,14m ³	 47,2kg 66,4kg 0,15m ³	 51,1kg 70,3kg 0,17m ³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	 26,6kg 34kg 0,07m ³	 36,2kg 49,3kg 0,11m ³	 40,2kg 53,5kg 0,12m ³	 44,2kg 57,7kg 0,14m ³	 48,2kg 67,4kg 0,15m ³	 52,3kg 71,5kg 0,17m ³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	 26,1kg 33,5kg 0,07m ³	 35,4kg 48,4kg 0,11m ³	 39,3kg 52,6kg 0,12m ³	 43,2kg 56,7kg 0,14m ³	 47,2kg 66,4kg 0,15m ³	 51,1kg 70,3kg 0,17m ³
HPL macizo STONES 12mm*	 26,1kg 33,5kg 0,07m ³	 35,4kg 48,4kg 0,11m ³	 39,3kg 52,6kg 0,12m ³	 43,2kg 56,7kg 0,14m ³	 47,2kg 66,4kg 0,15m ³	 51,1kg 70,3kg 0,17m ³

OBSERVACIONES:

Debido a la expansión de los materiales, las encimeras tienen una tolerancia de +/- 1mm en cada uno de los lados del marco.

*Pata intermedia incluida

Mesas A.75cm



Piètement de table en aluminium.

Remarque : Ne comprend pas les plateaux.

Finitions : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.

Tamaño	100x100cm	100x200cm*	120x120cm	120x200cm*	60x100cm
Código	SU11010 + SU21010TP	SU11020 + SU21020TP	SU11212 + SU21212TP	SU11220 + SU21220TP	SU40610 + SU20610TP
Roble natural/teñido	 23,5kg 32,2kg 0,09m ³	 38kg 54,3kg 0,17m ³	 29,5kg 41,1kg 0,12m ³	 42,5kg 54,3kg 0,20m ³	 18kg 27,6kg 0,04m ³
Nogal natural	 23,5kg 32,2kg 0,09m ³	 38kg 54,3kg 0,17m ³	 29,5kg 41,1kg 0,12m ³	 42,5kg 54,3kg 0,20m ³	 18kg 27,6kg 0,04m ³
Melamina 12mm núcleo MDF blanco	 23kg 31,7kg 0,09m ³	 37kg 53,3kg 0,17m ³	 29kg 40,6kg 0,12m ³	 41,5kg 62,5kg 0,20m ³	 17,5kg 27,1kg 0,04m ³
MDF lacado colores W1	 23,5kg 32,2kg 0,09m ³	 38kg 54,3kg 0,17m ³	 29,5kg 41,1kg 0,12m ³	 42,5kg 63,5kg 0,20m ³	 18kg 27,6kg 0,04m ³
MDF lacado colores W2	 23,5kg 32,2kg 0,09m ³	 38kg 54,3kg 0,17m ³	 29,5kg 41,1kg 0,12m ³	 42,5kg 63,5kg 0,20m ³	 18kg 27,6kg 0,04m ³
HPL macizo 12mm* núcleo negro	 30,2kg 38,9kg 0,09m ³	 51,4kg 67,7kg 0,17m ³	 39,3kg 50,9kg 0,12m ³	 58,9kg 79,9kg 0,20m ³	 22,5kg 32,1kg 0,04m ³
FENIX® macizo 12mm* núcleo negro	 30,8kg 39,5kg 0,09m ³	 52,6kg 68,9kg 0,17m ³	 40,2kg 51,8kg 0,12m ³	 60,3kg 81,3kg 0,20m ³	 23kg 32,6kg 0,04m ³
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	 30,2kg 38,9kg 0,09m ³	 51,4kg 67,7kg 0,17m ³	 39,3kg 50,9kg 0,12m ³	 58,9kg 79,9kg 0,20m ³	 22,5kg 32,1kg 0,04m ³
HPL macizo STONES 12mm*	 30,2kg 38,9kg 0,09m ³	 51,4kg 67,7kg 0,17m ³	 39,3kg 50,9kg 0,12m ³	 58,9kg 79,9kg 0,20m ³	 22,5kg 32,1kg 0,04m ³

OBSERVACIONES:

Debido a la expansión de los materiales, las encimeras tienen una tolerancia de +/- 1mm en cada uno de los lados del marco.

*Pata intermedia incluida

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**Panel frontal** (versión metálica lacada)

Panel frontal. Versión metálica lacada.

Acabados: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Código	Largo mesa	Tamaños	
SU20070FL	70cm	33x50cm	2,5
SU20080FL	80cm	33x60cm	3
SU20090FL	90cm	33x70cm	3,5
SU20100FL	100cm	33x80cm	3,5
SU20120FL	120cm	33x100cm	4,5
SU20140FL	140cm	33x120cm	5
SU20160FL	160cm	33x140cm	6
SU20180FL	180cm	33x160cm	7
SU20200FL	200cm	33x180cm	8

Panel frontal (versión tapizada)

Panel frontal. Versión tapizada.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Código	Largo mesa	Tamaños	
SU20070FL	70cm	33x50cm	1,9
SU20080FL	80cm	33x60cm	2,3
SU20090FL	90cm	33x70cm	2,7
SU20100FL	100cm	33x80cm	3,1
SU20120FL	120cm	33x100cm	3,9
SU20140FL	140cm	33x120cm	4,8
SU20160FL	160cm	33x140cm	5,6
SU20180FL	180cm	33x160cm	6,5
SU20200FL	200cm	33x180cm	7,3

Elementos opcionales

Código	Descripción
 SU30080	Soporte de CPU para mesas de 80cm de ancho
 SU30090	Soporte de CPU para mesas de 90cm de ancho
 SU30300	Pieza de unión para mesas

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	SU41212MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (12x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	SU41224MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (24x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	SU41236MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (36x12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	SU40120MA	Recorte con tapa practicable para acceso superior (Ø12cm)** *Bandeja para cables no incluida *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	SU30090ME	Recorte a medida en encimera** *Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido
	ELC0130	Bandeja inferior para cables L.30cm (Medida: 140x80x300mm)
	ELC0140	Bandeja inferior para cables L.40cm (Medida: 140x80x400mm)
	ELC0180	Bandeja inferior para cables L.80cm (Medida: 140x80x800mm)
	ELC0070EL	Set de 4 abrazaderas de velcro para cables
	SU30160SM	Portacables de malla para mesa 160cm
	SU30180SM	Portacables de malla para mesa 180cm
	SU30200SM	Portacables de malla para mesa 200cm
	SU30220SM	Portacables de malla para mesa 220cm
	SU30050	Pata con salida para cables (aumento)

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	ELC0010	<p>Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm (Disponible en blanco o negro)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0020EL	<p>Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0030EL	<p>Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm (Salida: cable 2m de micro-USB a USB)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0040EL	<p>Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0050EL	<p>Enchufe para encimera Ø56mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	ELC0090EL	<p>Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm (Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)</p> <p>*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.</p>
	SU30070EN	<p>Caja con 3 enchufes Schuko (Salida: conexión WIELAND)</p>