



SUI est une collection de tables ayant un design transversal et intemporel aux lignes pures, née du rapport entre surfaces arrondies et plates. Le résultat en est une table d'une élégance subtile, qui se fond harmonieusement dans tout genre d'espace et environnements. Les tables SUI sont entièrement fabriquées en structure d'aluminium, qui les rendent légères mais, à la fois, robustes et résistantes à la corrosion. Les tables sont disponibles dans un grand nombre de tailles et hauteurs, allant de petites tables d'appoint aux formats plus amples de tables de travail et de réunion. La grande variété de finitions, matériaux pour plateaux et accessoires disponibles, permettent la personnalisation des tables, assorties aux exigences des espaces, architectures et usages les plus divers.

**ÉCOLOGIE**

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production INCLASS sont certifiés selon les normes de qualité environnementale ISO 14001 et sont réalisés à travers la réduction des déchets et la consommation d'énergie afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 [+info](#)

**NORMES DE QUALITÉ**

Certificat ISO 9001 [+info](#)

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

UNE: EN 527-1:2011. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 1: Dimensions.

UNE: EN 527-2:2003. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 2: Conditions mécaniques de sécurité.

UNE: EN 527-3:2003. Mobilier de bureau. Table de travail. Partie 3: Méthode de test pour la détermination de la stabilité et de la résistance mécanique de la structure.

UNE: EN 15372:08. Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Conditions pour les tables d'usage domestique Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2: Résistance, durabilité et sécurité.

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

**GARANTIE**

5 ans

**FINITIONS**

Nuancier des finitions [+info](#)

**Piètements en acier****Couleurs M1**

W01



B00



Aluminium

**Couleurs M2**

G49



M56



M82



P70



M38



Y62



V74

Rust  
brownRust  
grey

G42



B44



B36



B40

**Plateaux**


**MDF laqué**  
13mm



**Couleurs W1**



**Couleurs W2**



**Placage de chêne et noyer**  
13mm




**Chêne**



**Noyer**




**Méla miné**  
13mm




**HPL solide**  
12mm noyau noir



**FENIX® solide**  
12mm



## Piètement + plateau

























Piètement de table en aluminium extrudé avec plateau.

**Finitions du piètement:** en poudre de polyester enduit dans les couleurs M1 et M2 du nuancier des échantillons métalliques.

**Patins:** patins en plastique de série.

Code		Mélangé blanc	Chêne naturel/teinté	Noyer naturel	MDF laqué couleurs W1	MDF laqué couleurs W2	HPL solide 12mm*	FENIX® solide 12mm*
SU20707		15,5kg	15,5kg	15,5kg	16kg	16kg	18,9kg	19,3kg
+ SU20707TP		20,5kg 0,05m <sup>3</sup>	20,5kg 0,05m <sup>3</sup>	20,5kg 0,05m <sup>3</sup>	21kg 0,05m <sup>3</sup>	21kg 0,05m <sup>3</sup>	23,9kg 0,05m <sup>3</sup>	24,3kg 0,05m <sup>3</sup>
SU20710		18,5kg	18kg	18kg	19kg	19kg	23,3kg	23,8kg
+ SU20710TP		25,5kg 0,06m <sup>3</sup>	25kg 0,06m <sup>3</sup>	25kg 0,06m <sup>3</sup>	26kg 0,06m <sup>3</sup>	26kg 0,06m <sup>3</sup>	28,6kg 0,06m <sup>3</sup>	32kg 0,06m <sup>3</sup>
SU20712		20,5kg	20,5kg	20,5kg	21,5kg	21,5kg	26,6kg	27,1kg
+ SU20712TP		29,5kg 0,08m <sup>3</sup>	29,5kg 0,08m <sup>3</sup>	29,5kg 0,08m <sup>3</sup>	30,5kg 0,08m <sup>3</sup>	30,5kg 0,08m <sup>3</sup>	33,5kg 0,08m <sup>3</sup>	37,5kg 0,09m <sup>3</sup>
SU20714		23kg	22,5kg	22,5kg	24kg	24kg	29,8kg	30,5kg
+ SU20714TP		34kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	38,7kg 0,09m <sup>3</sup>	39,4kg 0,09m <sup>3</sup>
SU20808		18kg	17,5kg	17,5kg	18,5kg	18,5kg	22,3kg	22,7kg
+ SU20808TP		25kg 0,06m <sup>3</sup>	24,5kg 0,06m <sup>3</sup>	24,5kg 0,06m <sup>3</sup>	25,5kg 0,06m <sup>3</sup>	25,5kg 0,06m <sup>3</sup>	28,4kg 0,06m <sup>3</sup>	28,8kg 0,06m <sup>3</sup>
SU20810		20,5kg	20kg	20kg	21kg	21kg	26kg	26,4kg
+ SU20810TP		27,5kg 0,07m <sup>3</sup>	27kg 0,07m <sup>3</sup>	27kg 0,07m <sup>3</sup>	28kg 0,07m <sup>3</sup>	28kg 0,07m <sup>3</sup>	36,7kg 0,07m <sup>3</sup>	37,1kg 0,07m <sup>3</sup>
SU20812		22,5kg	22,5kg	22,5kg	23,5kg	23,5kg	29,5kg	30,2kg
+ SU20812TP		31,5kg 0,09m <sup>3</sup>	31,5kg 0,09m <sup>3</sup>	31,5kg 0,09m <sup>3</sup>	32,5kg 0,09m <sup>3</sup>	32,5kg 0,09m <sup>3</sup>	40,2kg 0,09m <sup>3</sup>	40,9kg 0,09m <sup>3</sup>
SU20814		25kg	25kg	25kg	26kg	26kg	33,1kg	33,8kg
+ SU20814TP		36kg 0,10m <sup>3</sup>	36kg 0,10m <sup>3</sup>	36kg 0,10m <sup>3</sup>	37kg 0,10m <sup>3</sup>	37kg 0,10m <sup>3</sup>	44,1kg 0,10m <sup>3</sup>	44,8kg 0,10m <sup>3</sup>
SU20816		27,5kg	27kg	27kg	28,5kg	28,5kg	36,7kg	37,5kg
+ SU20816TP		40,5kg 0,11m <sup>3</sup>	40kg 0,11m <sup>3</sup>	40kg 0,11m <sup>3</sup>	41,5kg 0,11m <sup>3</sup>	41,5kg 0,11m <sup>3</sup>	47,9kg 0,11m <sup>3</sup>	48,7kg 0,11m <sup>3</sup>
SU20818		28,7kg	29,4kg	29,4kg	31kg	31kg	40,3kg	41,2kg
+ SU20818TP		44,3kg 0,12m <sup>3</sup>	44,8kg 0,12m <sup>3</sup>	44,8kg 0,12m <sup>3</sup>	46,6kg 0,12m <sup>3</sup>	46,6kg 0,12m <sup>3</sup>	55,9kg 0,12m <sup>3</sup>	56,8kg 0,12m <sup>3</sup>
SU20820		32,5kg	32kg	32kg	34kg	34kg	43,9kg	44,9kg
+ SU20820TP		41,5kg 0,14m <sup>3</sup>	41kg 0,14m <sup>3</sup>	41kg 0,14m <sup>3</sup>	43kg 0,14m <sup>3</sup>	43kg 0,14m <sup>3</sup>	59,5kg 0,14m <sup>3</sup>	60,5kg 0,14m <sup>3</sup>
SU20822		35kg	34kg	34kg	36,5kg	36,5kg	46,5kg	47,6kg
+ SU20822TP		54kg 0,15m <sup>3</sup>	53kg 0,15m <sup>3</sup>	53kg 0,15m <sup>3</sup>	55,5kg 0,15m <sup>3</sup>	55,5kg 0,15m <sup>3</sup>	63,4kg 0,15m <sup>3</sup>	64,5kg 0,15m <sup>3</sup>
SU20909		19,5kg	19kg	19kg	20kg	20kg	26,1kg	26,6kg
+ SU20909TP		28,5kg 0,07m <sup>3</sup>	28kg 0,07m <sup>3</sup>	28kg 0,07m <sup>3</sup>	29kg 0,07m <sup>3</sup>	29kg 0,07m <sup>3</sup>	33,5kg 0,07m <sup>3</sup>	34kg 0,07m <sup>3</sup>
SU20914		27,5kg	26kg	26kg	27,5kg	27,5kg	35,4kg	36,2kg
+ SU20914TP		40,5kg 0,11m <sup>3</sup>	39kg 0,11m <sup>3</sup>	39kg 0,11m <sup>3</sup>	40,5kg 0,11m <sup>3</sup>	40,5kg 0,11m <sup>3</sup>	48,5kg 0,11m <sup>3</sup>	49,3kg 0,11m <sup>3</sup>
SU20916		29kg	29kg	29kg	30kg	30kg	39,3kg	40,2kg
+ SU20916TP		44kg 0,12m <sup>3</sup>	44kg 0,12m <sup>3</sup>	44kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	52,6kg 0,12m <sup>3</sup>	53,5kg 0,12m <sup>3</sup>
SU20918		31,5kg	31kg	31kg	33kg	33kg	43,2kg	44,2kg
+ SU20918TP		48,5kg 0,14m <sup>3</sup>	48kg 0,14m <sup>3</sup>	48kg 0,14m <sup>3</sup>	50kg 0,14m <sup>3</sup>	50kg 0,14m <sup>3</sup>	56,8kg 0,14m <sup>3</sup>	57,8kg 0,14m <sup>3</sup>
SU20920		34kg	33,5kg	33,5kg	35,5kg	35,5kg	47,2kg	48,2kg
+ SU20920TP		45kg 0,15m <sup>3</sup>	44,5kg 0,15m <sup>3</sup>	44,5kg 0,15m <sup>3</sup>	46,5kg 0,15m <sup>3</sup>	46,5kg 0,15m <sup>3</sup>	66,4kg 0,15m <sup>3</sup>	67,4kg 0,15m <sup>3</sup>

Code		Mélangé blanc	Chêne naturel/teinté	Noyer naturel	MDF laqué couleurs W1	MDF laqué couleurs W2	HPL solide 12mm*	FENIX® solide 12mm*
SU20922		36,5kg	36kg	36kg	38,5kg	38,5kg	51,1kg	52,3kg
+ SU20922TP		59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	59kg 0,17m <sup>3</sup>	59kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	70,3kg 0,17m <sup>3</sup>	71,5kg 0,17m <sup>3</sup>
SU20924		39,5kg	38,5kg	38,5kg	41kg	41kg	55kg	56,3kg
+ SU20924TP		64,5kg 0,18m <sup>3</sup>	63,5kg 0,18m <sup>3</sup>	63,5kg 0,18m <sup>3</sup>	66kg 0,18m <sup>3</sup>	66kg 0,18m <sup>3</sup>	74,5kg 0,18m <sup>3</sup>	75,8kg 0,18m <sup>3</sup>
SU21010		23kg	22,5kg	22,5kg	24kg	24kg	30,2kg	30,8kg
+ SU21010TP		34kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	33,5kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	35kg 0,09m <sup>3</sup>	39kg 0,09m <sup>3</sup>	39,6kg 0,09m <sup>3</sup>
SU21020		37kg	36,5kg	36,5kg	38,5kg	38,5kg	51,4kg	52,6kg
+ SU21020TP		60kg 0,17m <sup>3</sup>	59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	59,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	61,5kg 0,17m <sup>3</sup>	67,7kg 0,17m <sup>3</sup>	68,9kg 0,17m <sup>3</sup>
SU21022		39,5kg	39kg	39kg	41,5kg	41,5kg	55,6kg	57kg
+ SU21022TP		64,5kg 0,18m <sup>3</sup>	64kg 0,18m <sup>3</sup>	64kg 0,18m <sup>3</sup>	66,5kg 0,18m <sup>3</sup>	66,5kg 0,18m <sup>3</sup>	78,7kg 0,18m <sup>3</sup>	80,1kg 0,18m <sup>3</sup>
SU21024		42,5kg	41,5kg	41,5kg	44,5kg	44,5kg	59,9kg	61,3kg
+ SU21024TP		71,5kg 0,20m <sup>3</sup>	70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	73,5kg 0,20m <sup>3</sup>	73,5kg 0,20m <sup>3</sup>	83,1kg 0,20m <sup>3</sup>	84,5kg 0,20m <sup>3</sup>
SU21212		29kg	28,5kg	28,5kg	30kg	30kg	39,3kg	40,2kg
+ SU21212TP		44kg 0,12m <sup>3</sup>	43,5kg 0,12m <sup>3</sup>	43,5kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	45kg 0,12m <sup>3</sup>	50,9kg 0,12m <sup>3</sup>	51,8kg 0,12m <sup>3</sup>
SU21220		41,5kg	40,5kg	40,5kg	43,5kg	43,5kg	58,9kg	60,3kg
+ SU21220TP		70,5kg 0,20m <sup>3</sup>	69,5kg 0,20m <sup>3</sup>	69,5kg 0,20m <sup>3</sup>	72,5kg 0,20m <sup>3</sup>	72,5kg 0,20m <sup>3</sup>	79,9kg 0,20m <sup>3</sup>	81,3kg 0,20m <sup>3</sup>
SU21222		44,5kg	44kg	44kg	47kg	47kg	63,8kg	65,3kg
+ SU21222TP		77,5kg 0,22m <sup>3</sup>	77kg 0,22m <sup>3</sup>	77kg 0,22m <sup>3</sup>	80kg 0,22m <sup>3</sup>	80kg 0,22m <sup>3</sup>	85,1kg 0,22m <sup>3</sup>	86,6kg 0,22m <sup>3</sup>
SU21224		47,5kg	47kg	47kg	50kg	50kg	68,7kg	70,4kg
+ SU21224TP		82,5kg 0,24m <sup>3</sup>	82kg 0,24m <sup>3</sup>	82kg 0,24m <sup>3</sup>	85kg 0,24m <sup>3</sup>	85kg 0,24m <sup>3</sup>	90kg 0,24m <sup>3</sup>	91,7kg 0,24m <sup>3</sup>
SU40610		17,5kg	17,5kg	17,5kg	18kg	18kg	22,5kg	23kg
+ SU20610TP		27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,1kg 0,04m <sup>3</sup>	27,6kg 0,04m <sup>3</sup>	27,6kg 0,04m <sup>3</sup>	32,1kg 0,04m <sup>3</sup>	32,6kg 0,04m <sup>3</sup>

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

## Voile de fond (version peinte)



Voile de fond. Version peinte.

**Finitions:** en poudre de polyester enduit dans les couleurs M1 et M2 du nuancier.

Code	Largeur de table	Dimensions	Ω KG
SU20070FL	70cm	36x50cm	2,5
SU20080FL	80cm	36x60cm	3
SU20090FL	90cm	36x70cm	3,5
SU20100FL	100cm	36x80cm	3,5
SU20120FL	120cm	36x100cm	4,5
SU20140FL	140cm	36x120cm	5
SU20160FL	160cm	36x140cm	6
SU20180FL	180cm	36x160cm	7
SU20200FL	200cm	36x180cm	8
SU20220FL	220cm	36x200cm	9
SU20240FL	240cm	36x240cm	10

## Voile de fond (version rembourée)



Voile de fond. Version rembourée.


**Finitions:** disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans le livre des finitions.

Code	Largeur de table	Dimensions	Ω KG
SU20070FL	70cm	36x50cm	2,5
SU20080FL	80cm	36x60cm	3
SU20090FL	90cm	36x70cm	3,5
SU20100FL	100cm	36x80cm	3,5
SU20120FL	120cm	36x100cm	4,5
SU20140FL	140cm	36x120cm	5
SU20160FL	160cm	36x140cm	6
SU20180FL	180cm	36x160cm	7
SU20200FL	200cm	36x180cm	8
SU20220FL	220cm	36x200cm	9
SU20240FL	240cm	36x240cm	10

**Caisson métallique sur roulettes avec 3 tiroirs**Code: **ELC0210**

Caisson mobile en acier avec 3 tiroirs. Tiroir supérieur avec bac à crayon mobile à l'intérieur. Entièrement verrouillable.


**Finitions:** poudre de polyester enduite de couleur blanche ou noire.



 24,5kg



 1 unit  
28,5 kg  
0,13 m<sup>3</sup>
**Caisson métallique sur roulettes avec tiroir + tiroir classeur**Code: **ELC0220**

Caisson mobile en acier avec 1 tiroir standard et 1 tiroir de classement profond (accepte les fichiers A4 et Foolscap). Tiroir supérieur avec bac à crayons mobile à l'intérieur. Entièrement verrouillable.









**Finitions:** poudre de polyester enduite de couleur blanche ou noire.


 24,5kg

 1 unit  
28,5 kg  
0,13 m<sup>3</sup>





	Code	Description
	SU30080	Support ordinateur CPU pour tables de 80CM de large.
	SU30090	Support ordinateur CPU pour tables de 90CM de large.
	SU30300	Accessoires d'union pour tables.

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	SU41212MA	Découpe avec couvercle pour top accès (12x12cm).
	SU41224MA	Découpe avec couvercle pour top accès (24x12cm).
	SU41236MA	Découpe avec couvercle pour top accès (36x12cm).
	SU40120MA	Découpe avec couvercle pour top accès (Ø12cm).
	SU30090ME	Découpe personnalisée sur le plateau.
	ELC0010	Passe-câble en plastique avec couvercle Ø80mm. (Disponible en noir ou blanc)
	ELC0020EL	Passe-câble en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm.
	ELC0140	Goulotte L.40cm.
	ELC0180	Goulotte L.80cm.
	ELC0070EL	Lot de 4 serre-câbles Velcro.
	SU30160SM	Porte-câbles pour tables en résille 160cm
	SU30180SM	Porte-câbles pour tables en résille 180cm
	SU30200SM	Porte-câbles pour tables en résille 200cm
	SU30220SM	Porte-câbles pour tables en résille 220cm
	SU30240SM	Porte-câbles pour tables en résille 240cm
	SU30050	Pied passe-câbles. (Supplément)



**ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION**

	Code	Description
	ELC0030EL	Chargeur à induction sans fil Ø80mm. (Comprend un câble de 2m, transformateur non inclus).
	ELC0040EL	Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm. (Comprend un câble de 1,5m avec transformateur schuko).
	ELC0050EL	Prise schucko Ø60mm. (Comprend une femelle wireland, câble et prise non inclus).
	SU30070EN	Boîte d'alimentation avec 3 prises schuko (Accessoire) (Comprend un câble de 2m et une femelle wireland).