design - Pearson Lloyd



KERN es un amplio sistema de elementos de asiento modulares diseñados para zonas de reunión y espera. Una familia de elementos totalmente modulares que pueden utilizarse de forma independiente o combinarse libremente para crear composiciones funcionales y únicas, adecuadas para cualquier espacio de interacción o espera. Los módulos KERN pueden reorganizarse fácilmente para crear espacios modernos y flexibles para esperar, reunirse, trabajar o simplemente relajarse.

Su pleno espíritu modular y la gran variedad de módulos disponibles, lo convierten en un sistema realmente adaptable y transversal, adecuado para cualquier espacio o contexto de interacción.

KERN se compone de cuatro colecciones: sofás, asientos modulares, habitaciones de reunión y mesas auxiliares. La combinación de estas cuatro colecciones crea un universo completo de elementos versátiles capaces de resolver las necesidades de los espacios de interacción y espera actuales.

#### **ACABADOS**

#### Acabados de las patas

#### Colores M1





<u>Tapicería:</u> todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

#### **Encimeras**

#### MDF lacado

22mm







# Chapa de roble y nogal

23mm



Roble

Natural

Tinte nogal





negro



# FENIX® macizo

12mm núcleo negro





#### **HPL** macizo

12mm núcleo blanco





#### **HPL** macizo

12mm núcleo arena





# **HPL macizo STONES**

12mm





Dark brown Samas 3482



Light brown Pulpis 3447



White Olimpo 3493

Libro de acabados +info

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**KERN** 

#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Ficha técnica de producto +info

#### **ECOLOGÍA Y SALUD**

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 <u>+info</u>

#### **REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD**

La espuma de poliuretano del respaldo cumple las normas BS 5852, fuente de ignición 0 y 1, y CAL 117. La espuma de poliuretano del asiento cumple las normas CRIB 5 y CAL 117.

\*Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

\*Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

#### **NORMAS DE CALIDAD**

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.

Certificado ISO 9001 ±info

#### **CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Asientos para espacios de descanso y públicos. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

#### **CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

#### **GARANTÍA**

5 años

+ INFO: <a href="https://inclass.es/es/collection/kern/">https://inclass.es/es/collection/kern/</a>



# **BUTACAS Y SOFÁS**

# Butaca con base giratoria



Butaca tapizada con base giratoria. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, la butaca puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Acabados de la base:** pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro o acabado pulido.

KG

27,5kg

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



COM 140cm / por unidad			
286cm			
283cm			
ecio de G2			
33 ka			

1 ud.

0,61 m<sup>3</sup>



Código: KER0020


#### Butaca con base de 4 patas



Butaca tapizada. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, la butaca puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



1 unidad		:	286cm
8 o más unidad	les	:	283cm
COM tendrá el	preci	o de (	<b>3</b> 2
() (KG) 24,9kg	1	ud.	27,6 kg 0,50 m³



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Sofá de dos plazas Código: KER0030




Sofá de dos plazas tapizado. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, la butaca puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.





5


Sofá de tres plazas Código: KER0040



Sofá de tres plazas tapizado. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, la butaca puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



## **ELEMENTOS MODULARES**

# Módulo de una plaza Código: KER0110



Módulo de asiento tapizado. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



COM 140cm / p	oor ur	idad	
1 unidad		15	7,5cm
8 o más unidades		131cm	
COM tendrá el	o de G	i2	
() (KG) 11,3kg	1	ud.	53,1 kg 0.78 m³



Código: KER0210


#### Módulo de una plaza con respaldo



Módulo de asiento tapizado con respaldo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



COM 140cm / por	unidad		
1 unidad	233cm		
8 o más unidades	212,5cm		
COM tendrá el precio de G2			
() (KG) 15,6kg	39,1 kg 0,78 m <sup>3</sup>		



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Código: **KER0212** 

#### Módulo de una plaza con respaldo rinconera



Módulo de asiento tapizado con respaldo rinconera. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.




Módulo de dos plazas Código: KER0120



Módulo de dos plazas tapizado. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Código: **KER0222** 

8

## Módulo de dos plazas con respaldo




Módulo de dos plazas tapizado con respaldo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.




# Módulo de dos plazas con respaldo rinconera (derecho)



Módulo de dos plazas tapizado con respaldo rinconera derecho. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Código: KER0242

## Módulo de dos plazas con respaldo rinconera (izquierdo)




Módulo de dos plazas tapizado con respaldo rinconera izquierdo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.




#### Módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (derecho)



Módulo de dos plazas tapizado con respaldo y brazo extremo derecho. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Código: KER0130

# Módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (izquierdo)




Módulo de dos plazas tapizado con respaldo y brazo extremo izquierdo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



## Módulo de una plaza cóncavo/convexo 45°



Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Código: **KER0232** 

## Módulo de una plaza cóncavo 45° con respaldo




Módulo de asiento cóncavo tapizado con respaldo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.




#### Módulo de una plaza convexo 45° con respaldo



Módulo de asiento convexo tapizado con respaldo. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Pouf redondo Ø70cm Código: KER0310



Pouf tapizado Ø70cm. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

8,9kg



COM 140cm / por unidad				
1 unidad 124,5cm				
8 o más unidades	89,5cm			
COM tendrá el precio de G2				





Código: KER0320


Pouf redondo Ø100cm



Pouf tapizado Ø100cm. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponíble opcionalmente en acabado pulido.



s 154cm		
OM tendrá el precio de G2		
19 kg 1 ud. 0,46 r		



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

#### Pouf redondo Ø120cm Código: **KER0330**



Pouf tapizado Ø120cm. Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster.


Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

KG

20,7kg



1 unidad	267,5cm		
8 o más unidades	207cm		
COM tendrá el precio de G2			







Código: KER0710


#### Mesa electrificable 70x70cm




Mesa baja modular con encimera de madera y base tapizada de 70x70cm. Laterales forrados con fibra. El interior de la mesa es hueco para permitir la instalación de los distintos accesorios de electrificación.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.



1 unidad	147,5cm	
8 o más unidades	147,5cm	
COM tendrá el precio de G2		





Reciclado\* 100%

Reciclable\*

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

# Mesa auxiliar de unión 70x70 con altura 26cm

Código: **KER0410** 

Mesa auxiliar de unión 70x70cm con 4 patas para composiciones modulares.

Acabados de encimera: disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Encimeras	Datos	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
<b>Roble</b> natural/teñido	() (KG) 8,7kg	10 kg 0,06 m³	66%	99%
<b>Nogal</b> natural	() (KG) 8,7kg	10 kg 1 ud. 0,06 m³	66%	99%
MDF lacado colores W1	() (KG) 8,5kg	9,8 kg 1 ud. 0,06 m³	72%	99%
MDF lacado colores W2	∩ KG 8,5kg	9,8 kg 0,06 m³	72%	99%
<b>FENIX® macizo</b> 12mm* núcleo negro	(KG) 9,8kg	11,1 kg 1 ud. 0,06 m³	73%	99%
<b>HPL macizo</b> 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	Ω KG 9,5kg	10,8 kg 0,06 m³	72%	99%
<b>HPL macizo STONES</b> 12mm*	KG 9,5kg	10,8 kg 0,06 m³	72%	99%

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# Mesa auxiliar de unión 45° (cóncavo-convexo) con altura 26cm





Mesa auxiliar de unión 45° (cóncavo-convexo) con 4 patas para composiciones modulares.

**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Encimeras	Datos	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
Roble natural/teñido	() KG 10,9kg	13,4 kg 1 ud. 0,08 m³	71%	99%
<b>Nogal</b> natural	()   KG	13,4 kg 1 ud. 0,08 m <sup>3</sup>	71%	99%
MDF lacado colores W1	() KG 10,5kg	13 kg 1 ud. 0,08 m³ <b>KD</b>	77%	99%
MDF lacado colores W2	() KG 10,5kg	13 kg 1 ud. 0,08 m <sup>3</sup>	77%	99%
<b>FENIX® macizo</b> 12mm* núcleo negro	(KG) 12,2kg	14,7 kg 1 ud. 0,08 m³ <b>KD</b>	80%	99%
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	() KG 11,8kg	14,3 kg 1 ud. 0,08 m <sup>5</sup>	80%	99%
<b>HPL macizo STONES</b> 12mm*	(KG) 11,8kg	14,3 kg 1 ud. 0,08 m <sup>3</sup>	80%	99%



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

## **MESAS**

#### Mesa auxiliar cuadrada 70x70cm con altura 35cm



Mesa auxiliar 70x70cm con 4 patas.

**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.


Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.


Datos	de envío	Reciclado*	Reciclable*
() (KG) 8,8kg	10,1 kg 1 ud. 0,06 m³	66%	99%
() (KG) 8,8kg	10,1 kg 1 ud. 0,06 m³	66%	99%
KG 8,6kg	9,9 kg 1 ud. 0,06 m³	71%	99%
∩ KG 8,6kg	9,9 kg 1 ud. 0,06 m³	71%	99%
(KG) 9,9kg	11,2 kg 1 ud. 0,06 m³	75%	99%
∩ KG 9,6kg	10,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>	74%	99%
(KG) 9,6kg	10,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>	74%	99%
	C         8,8kg           C         8,8kg           C         8,8kg           C         8,6kg           KG         8,6kg           C         8,6kg           C         9,9kg           C         7,6kg	KG       8,6kg       1 ud. 0,06 m³         KD       10,1 kg 0,06 m³         KD       1 ud. 0,06 m³         KD       9,9 kg 0,06 m³         KG       8,6kg       1 ud. 0,06 m³         KD       11,2 kg 0,06 m³         KD       1 ud. 0,06 m³         LD       1 ud. 0,06 m³	C

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

## Mesa de centro cuadrada 90x90cm con altura 35cm

Código: **KER0540** 





**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.


Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.


Encimeras	Datos	de envío	Reciclado*	Reciclable*
Roble natural/teñido	(KG) 14,3kg	16 kg 1 ud. 0,08 m³	75%	99%
<b>Nogal</b> natural	() (KG) 14,3kg	16 kg 1 ud. 0,08 m <sup>3</sup>	75%	99%
MDF lacado colores W1	(KG) 13,8kg	15,5 kg 1 ud. 0,08 m³	82%	99%
MDF lacado colores W2	(KG) 13,8kg	15,5 kg 1 ud. 0,08 m³	82%	99%
<b>FENIX® macizo</b> 12mm* núcleo negro	(KG) 15,9kg	17,6 kg 1 ud. 0,08 m³	84%	99%
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	Ω (KG) 15,4kg	17,1 kg 1 ud. 0,08 m³	84%	99%
<b>HPL macizo STONES</b> 12mm*	() (KG) 15,4kg	17,1 kg 1 ud. 0,08 m³ <b>KD</b>	84%	99%



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

# Mesa auxiliar redonda Ø70cm con altura 35cm





**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.


Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Dato	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
(KG) 7,9kg	9,2 kg 1 ud. 0,06 m³	62%	99%
(KG) 7,9kg	9,2 kg 1 ud. 0,06 m³	62%	99%
(KG) 7,7kg	9 kg 1 ud. 0,06 m³	68%	99%
∩ KG 7,7kg	9 kg 1 ud. 0,06 m³	68%	99%
(KG) 8,8kg	10,1 kg 1 ud. 0,06 m³	72%	99%
KG 8,6kg	9,9 kg 1 ud. 0,06 m³	71%	99%
∩ KG 8,6kg	9,9 kg 1 ud. 0,06 m³ <b>KD</b>	71%	99%
	<ul> <li></li></ul>	KG 7,9kg 1 ud. 0,06 m³  KD 9,2 kg 0,06 m³  KD 9 kg 0,06 m³  KD 9 kg 0,06 m³  KD 1 ud. 9,9 kg 0,06 m³	RG   7,9kg

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

# Mesa de centro redonda Ø90cm con altura 35cm

Código: **KER0520** 



**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.


			_	
Encimeras	Dato	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
Roble natural/teñido	(KG) 11,7kg	13,4 kg 0,08 m³	72%	99%
<b>Nogal</b> natural	(KG) 11,7kg	13,4 kg 0,08 m <sup>3</sup>	72%	99%
MDF lacado colores W1	(KG) 11,3kg	13 kg 1 ud. 0,08 m³	78%	99%
MDF lacado colores W2	(KG) 11,3kg	13 kg 1 ud. 0,08 m³	78%	99%
<b>FENIX<sup>®</sup> macizo</b> 12mm* núcleo negro	KG 13kg	14,7 kg 1 ud. 0,08 m³	81%	99%
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	(KG) 12,6kg	14,3 kg 0,08 m <sup>3</sup>	80%	99%
<b>HPL macizo STONES</b> 12mm*	(KG) 12,6kg	14,3 kg 0,08 m <sup>3</sup>	80%	99%




<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

# Mesa de centro rectangular 110x60cm con altura 35cm

Código: **KER0550** 





**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Encimeras	Date	os de envío	Reciclado*	Reciclable*
<b>Roble</b> natural/teñido	() KG 12kg	14,5 kg 1 ud. 0,07 m³ <b>KD</b>	72%	99%
<b>Nogal</b> natural	∩ KG 12kg	14,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>	72%	99%
MDF lacado colores W1	(KG) 11,6kg	14,1 kg 1 ud. 0,07 m³ <b>KD</b>	79%	99%
MDF lacado colores W2	(C) KG 11,6kg	14,1 kg 1 ud. 0,07 m³ <b>KD</b>	79%	99%
<b>FENIX® macizo</b>  2mm* núcleo negro	KG 13,4kg	15,9 kg 1 ud. 0,07 m³	81%	99%
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	KG 13kg	15,5 kg 1 ud. 0,07 m³ <b>KD</b>	81%	99%
HPL macizo STONES 12mm*	KG 13kg	15,5 kg 1 ud. 0,07 m³	81%	99%

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

## Mesa de centro oval 110x60cm con altura 35cm

Código: **KER0560** 



**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Encimeras	Date	os de envío	Reciclado*	Reciclable*
<b>Roble</b> natural/teñido	(KG) 11kg	13,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>	70%	99%
<b>Nogal</b> natural	(KG) 11kg	13,5 kg 1 ud. 0,07 m <sup>3</sup>	70%	99%
MDF lacado colores W1	() KG 10,6kg	13,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>	77%	99%
MDF lacado colores W2	(KG) 10,6kg	13,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>	77%	99%
<b>FENIX<sup>®</sup> macizo</b> 12mm* núcleo negro	() (KG) 12,2kg	14,7 kg 1 ud. 0,07 m <sup>3</sup>	80%	99%
HPL macizo 12mm* blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	Ω  KG  11,9kg	14,1 kg 1 ud. 0,07 m³ <b>KD</b>	79%	99%
<b>HPL macizo STONES</b> 12mm*	(KG) 11,9kg	14,1 kg 1 ud. 0,07 m <sup>3</sup>	79%	99%

<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Código: KER3010

Código: KER3020

# HABITACIONES \*(SUGERENCIAS DE CONFIGURACIÓN)

#### Habitación de 4 plazas L.160cm A.260cm (Configuración 1)




Configuración de 2x Sofá 2 plazas con panel (KER0030 + KER1030PC) + Panel de unión para habitaciones L.120cm (KER2120).

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



#### Habitación de 4 plazas L.160cm A.210cm (Configuración 2)




Configuración de 2x Sofá 2 plazas con panel (KER0030 + KER1030PC) + Panel de unión para habitaciones L.70cm (KER2070)

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



<sup>\*</sup> Se pueden realizar otras configuraciones bajo pedido.



Código: KER3040

## Habitación de 6 plazas L.228cm A.260cm (Configuración 3)




Configuración de 2x Sofá 3 plazas con panel (KER0040 + KER1040PC) + Panel de unión para habitaciones L.120cm (KER2120)

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



#### Habitación de 6 plazas L.228cm A.210cm (Configuración 4)




Configuración de 2x Sofá 3 plazas con panel (KER0040 + KER1040PC) + Panel de unión para habitaciones L.70cm (KER2070)

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Patas: patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



<sup>\*</sup> Se pueden realizar otras configuraciones bajo pedido.



Código: KER3060

## Habitación de 4 plazas L.148cm A.260cm (Configuración 5)




Configuración de módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (derecho) con panel (KER0242 + KER1242PC) + Módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (izquierdo) con panel (KER0244 + KER1244PC) + Panel de unión para habitaciones L.120cm (KER2120).

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



## Habitación de 4 plazas L.148cm A.210cm (Configuración 6)




Configuración de módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (derecho) con panel (KER0242 + KER1242PC) + Módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (izquierdo) con panel (KER0244 + KER1244PC) + Panel de unión para habitaciones L.70cm (KER2070).

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



<sup>\*</sup> Se pueden realizar otras configuraciones bajo pedido.



Código: KER3080

## Habitación de 4 plazas L.142cm A.272cm (Configuración 7)



Configuración de módulo 2 plazas con respaldo rinconera (derecho) y panel (KER0222


- + KER1222PC) + Módulo 2 plazas con respaldo rinconera (izquierdo) y panel (KER0224
- + KER1224PC) + Panel de unión para habitaciones L.120cm (KER2120).

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



## Habitación de 4 plazas L.142cm A.222cm (Configuración 8)



Configuración de módulo 2 plazas con respaldo rinconera (derecho) y panel (KER0222


- + KERÍ222PC) + Módulo 2 plazas con respaldo rinconera (izquierdo) y panel (KER0224
- + KER1224PC) + Panel de unión para habitaciones L.70cm (KER2070).

Asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de poliuretano CMHR de varias densidades forrada con fibra de poliéster. Respaldo con estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano CMHR de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster. Opcionalmente, el módulo puede llevar un panel de privacidad tapizado fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

**Tapicería:** disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

**Patas:** patas de aluminio inyectado pintadas en todos los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal. Disponible opcionalmente en acabado pulido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



<sup>\*</sup> Se pueden realizar otras configuraciones bajo pedido.



# Mesa de reunión L.130cm para habitación de 4 plazas




Mesa de reunión para habitaciones de 4 plazas con altura 65cm.

Disponible para las configuraciones: 1, 2, 5, 6, 7 et 8.

**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** en acero. Pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Encimeras	Dato	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
<b>Roble</b> natural/teñido	() KG 24,3kg	34,4 kg 1 ud. 0,84 m³	81%	98%
<b>logal</b> atural	(KG) 24,3kg	34,4 kg 1 ud. 0,84 m³ <b>KD</b>	81%	98%
MDF lacado colores W1	() KG 23,8kg	33,9 kg 1 ud. 0,84 m³	85%	98%
MDF lacado colores W2	(KG) 23,8kg	33,9 kg 1 ud. 0,84 m³	85%	98%
<b>'ENIX® macizo</b> 2mm* núcleo negro	(KG) 25,7kg	35,8 kg 1 ud. 0,84 m³ <b>KD</b>	86%	98%
HPL macizo 12mm* olanco / núcleo blanco orena / núcleo arena	Ω KG 25,2kg	35,3 kg 1 ud. 0,84 m³	85%	98%
<b>HPL macizo STONES</b> 2mm*	() (KG) 25,2kg	35,3 kg 1 ud. 0,84 m³	85%	98%



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# Mesa de reunión L.200cm para habitación de 6 plazas




Mesa de reunión para habitaciones de 6 plazas con altura 65cm.

Disponible para las configuraciones: 3 et 4.

**Acabados de encimera:** disponible en todos los acabados para chapa de roble y nogal, HPL macizo blanco y arena, HPL macizo STONES, FENIX® macizo o lacada en todos los colores W1 y W2 del libro de acabados de encimeras.

**Acabados de la estructura:** en acero. Pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Dato	s de envío	Reciclado*	Reciclable*
() [KG] 33,8kg	47,3 kg 1 ud. 1,24 m³	81%	98%
(KG) 33,8kg	1 ud. 47,3 kg 1,24 m³	81%	98%
KG 33kg	46,5 kg 1 ud. 1,24 m³	86%	98%
Ω KG 33kg	1 ud. 46,5 kg 1,24 m³	86%	98%
() [KG] 36,4kg	50 kg 1 ud. 1,24 m³	87%	98%
Ω [KG] 35,6kg	1 ud. 49,1 kg 1,24 m³	87%	98%
(KG) 35,6kg	49,1 kg 1 ud. 1,24 m³	87%	98%
	(C) (KG) 33,8kg (KG) 33,8kg (KG) 33kg (KG) 33kg (KG) 36,4kg (KG) 35,6kg (C) (KG) 35,6kg	KG 35,6kg 1 ud. 1,24 m³  KD 47,3 kg 1,24 m³  KD 46,5 kg 1,24 m³  KD 46,5 kg 1,24 m³  KD 1 ud. 1,24 m³  KD 46,5 kg 1,24 m³  KD 1,24 m³  KD 46,5 kg 1,24 m³  KD 1,24 m³  KD 1 ud. 1,24 m³	A7,3 kg



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# Paneles de privacidad para butacas y sofás



Panel de privacidad de tres lados tapizado para butacas y sofás. Interior fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.


Aviso: si este sofá es para hacer una habitación, indíquelo con su pedido.

KG

20,6kg


Tapicería: en todos los tejido G1 a G7 de nuestro libro de acabados.

#### Código: KER1020PC Panel para butaca





#### Panel para sofá de dos plazas




1 unidad		572cm	
8 o más unidades		572cm	
COM tendrá el p	oreci	o de G2	2
() (KG) 28,4kg	1	ud.	30,4 kg





Código: KER1030PC

#### Panel para sofá de tres plazas



COM 140cm / por ur	nidad
1 unidad	730,5cm
8 o más unidades	730,5cm
COM tendrá el preci	o de G2
35//g	38,7 kg ud. 0 m³



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# Paneles de privacidad para asientos modulares




Panel de privacidad para asientos modulares con respaldo. Interior fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Aviso: para composiciones con paneles, enviar un croquis de distribución si se desea que los paneles se puedan unir entre ellos.

Tapicería: en todos los tejido G1 a G7 de nuestro libro de acabados.

#### Panel para módulo de una plaza con respaldo



COM 140cm / por u	nidad
1 unidad	158,5cm
8 o más unidades	158,5cm
COM tendrá el preci	io de G2
0 4	10.71





Reciclable\*


Código: KER1210PT


Código: KER1212PC

Código: KER1220PT

Código: KER1222PC

#### Panel para módulo de una plaza con respaldo rinconera









# Panel para módulo de dos plazas con respaldo



l unidad	317cm
8 o más unidades	317cm
COM tendrá el preci	o de G2





## Panel para módulo de dos plazas con respaldo rinconera (derecho)



1 unidad		4	193cm
8 o más unidad	les	2	193cm
COM tendrá el	precio	o de C	<del>3</del> 2
() (KG) 25,6kg	1	ud.	27,6 kg 0 m³



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



Código: KER1224PC


Código: KER1230PT

Código: KER1250PT

Código: KER1242PC

Código: KER1244PC

#### Panel para módulo de dos plazas con respaldo rinconera (izquierdo)




COM 140cm / por unidad			
1 unidad		493cm	
8 o más unidades		493cm	
COM tendrá el precio de G2			
() KG 25,6kg	1	ud.	27,6 kg 0 m³



Reciclable\*


#### Panel para módulo de una plaza cóncavo 45° con respaldo








#### Panel para módulo de una plaza convexo 45° con respaldo







#### Panel para módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (derecho)




COM 140cm / por unidad		
1 unidad	444,5cm	
8 o más unidades	444,5cm	





#### Panel para módulo de dos plazas con respaldo y brazo extremo (izquierdo)



1 unidad		444,5cm	
8 o más unidades		444,5cm	
COM tendrá el precio de G2			
(C) KG 22,5kg	1	ud.	24,5 kg 0 m³



<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# Paneles de privacidad para unir habitaciones





Panel de unión tapizado para las habitaciones. Interior fabricado en contrachapado y fibra de poliéster.

Aviso: para composiciones con estos paneles, enviar un croquis de distribución con su pedido.


Tapicería: en todos los tejido G1 a G7 de nuestro libro de acabados.

#### Panel para habitación L.70cm





COM 140cm / por unidad		
1 unidad	170,5cm	
8 o más unidades	170,5cm	
COM tendrá el precio de G2		







Código: **KER2070** 

Código: KER2120

Panel para habitación L.120cm



COM 140cm / por unidad		
1 unidad 282cm		
8 o más unidades	282cm	
COM tendrá el precio de G2		





<sup>\*</sup> Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.



# **ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

	Código	Descripción
	KER0890	Soporte para pantalla de TV (aumento)
	KER0820OP	Set de 4 conteras de fieltro (aumento)
	KER0830OP	Set de 5 conteras de fieltro para módulos curvos 45° (aumento)
	KER0860OP	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de aluminio (aumento)
	KER0840	Set de 4 patas con ruedas (aumento)
	KER0850	Set de 5 patas con ruedas para módulos curvos 45° (aumento)
12	KER0810UN	Pieza de unión para módulos (pack de 2)



# **ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS**

# Código ELC0010

Descripción

Pasacables redondo con tapa de plástico Ø80mm

(Disponible en blanco o negro)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0020EL

Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado Ø80mm

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0030EL

Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm

(Salida: cable 2m de micro-USB a USB)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0040EL

Cargador USB con dos puertos Ø30mm (Salida: cable 1,5m + transformador Schucko)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0050EL

Enchufe para encimera Ø56mm

(Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



ELC0090EL

Enchufe para encimera + USB-A + USB-C Ø60mm

(Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)

\*Se debe adjuntar un plano que muestre claramente la posición del recorte requerido.



KER0870OP

Caja con 2 enchufes Schuko

(Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)

INCLASS 33 FT/ES/01.25