



KERN est un vaste système d'éléments d'assise modulaires conçus pour des espaces de réunion et d'attente. Une famille d'éléments entièrement modulaires qui peuvent être utilisés indépendamment ou être librement combinés pour créer des compositions fonctionnelles et uniques, adaptées à tout espace d'interaction ou d'attente. Les modules KERN peuvent être facilement réorganisés pour créer des espaces modernes et flexibles d'attente, de réunion, de travail ou simplement de détente.

Son esprit entièrement modulaire et la grande variété de modules disponibles en font un système véritablement adaptable et transversal pour tout espace ou contexte d'interaction.

KERN est composé de quatre collections : canapés, sièges modulaires, box de réunion et tables d'appoint. La combinaison de ces quatre collections crée un univers complet d'éléments polyvalents capables de résoudre les besoins des espaces d'interaction et d'attente d'aujourd'hui.


**FINITIONS**

**Finitions du piètement**

**Couleurs M1**




**Couleurs M2**




**Tapiserie** : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

**Plateaux**


**MDF laqué**  
22mm



**Couleurs W1**



**Couleurs W2**



**Placage de chêne & noyer**  
23mm



**Chêne**




**Noyer**



**FENIX® massif**  
12mm noyau noir



**HPL massif**  
12mm noyau blanc



**HPL massif**  
12mm noyau pierre



**HPL massif STONES**  
12mm



Nuancier des finitions [+info](#)

---

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

---

Fiche technique du produit [+info](#)

---

**ÉCOLOGIE ET SANTÉ**

---

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 1400 [+info](#)

---

**EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE**

---

La mousse polyuréthane de du dossier répond aux normes BS 5852, source d'inflammation 0 et 1, et CAL 117. La mousse polyuréthane de l'assise répond aux normes CRIB 5 et CAL 117.

\*Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

\*Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

---

**NORMES DE QUALITÉ**

---

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

---

**CERTIFICATIONS DE PRODUIT**

---

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Assise publique ou lounge - Confort, sécurité et durabilité.

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie chez AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

---

**CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE**

---

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

---

**GARANTIE**

---

5 ans

## FAUTEUILS ET CANAPÉS

## Fauteuil avec piètement pivotant

Code: KER0010




Fauteuil pivotant tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le fauteuil peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du piètement :** poli ou thermolaqué micro-texturé en noir ou blanc.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	286cm
8 ou plus unités	283cm

COM seront considérés comme G2

27,5kg

 1 unité 33 kg  
0,61 m<sup>3</sup>


Recyclé\*



Recyclable\*

## Fauteuil 4 pieds

Code: KER0020




Fauteuil tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le fauteuil peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	286cm
8 ou plus unités	283cm

COM seront considérés comme G2

24,9kg

 1 unité 27,6 kg  
0,50 m<sup>3</sup>


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Canapé deux places**

Code: **KER0030**



Canapé deux places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	441,5cm
8 ou plus unités	436cm

COM seront considérés comme G2

28,9kg	1 unité	37,4 kg 0,88 m <sup>3</sup>
--------	---------	--------------------------------



Recyclé\*



Recyclable\*

**Canapé trois places**

Code: **KER0040**




Canapé trois places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	453,5cm
8 ou plus unités	437cm

COM seront considérés comme G2

52,1kg	1 unité	71,3 kg 1,21 m <sup>3</sup>
--------	---------	--------------------------------



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## MODULES

## Module une place


Code: **KER0110**

Module d'assise tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.


**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	157,5cm
8 ou plus unités	131cm

COM seront considérés comme G2



KD



Recyclé\*



Recyclable\*

## Module une place avec dossier


Code: **KER0210**

Module d'assise tapissé avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	233cm
8 ou plus unités	212,5cm

COM seront considérés comme G2



KD



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## Module une place avec dossier d'angle


Code: **KER0212**

Module d'assise tapissé avec dossier d'angle. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 311,5cm

8 ou plus unités 294cm

COM seront considérés comme G2

23,8kg

 1 unité 55,3 kg  
0,78 m<sup>3</sup>  
**KD**


Recyclé\*



Recyclable\*

## Module deux places


Code: **KER0120**

Module deux places tapissé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité 187cm

8 ou plus unités 158,5cm

COM seront considérés comme G2

18,4kg

 1 unité 47kg  
0,74m<sup>3</sup>  
**KD**


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## Module deux places avec dossier

Code: KER0220




Module deux places tapissé avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité 355,5cm

8 ou plus unités 320,5cm

COM seront considérés comme G2

 28,5kg

 1 unité 37 kg  
0,74 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*

## Module deux places avec dossier d'angle (droit)

Code: KER0222




Module d'assise tapissé avec dossier d'angle droit. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité 411,5cm

8 ou plus unités 406cm

COM seront considérés comme G2

 37,1kg

 1 unité 45,6 kg  
0,75 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## Module deux places avec dossier d'angle (gauche)

Code: KER0224




Module d'assise tapissé avec dossier d'angle gauche. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité 411,5cm

8 ou plus unités 406cm

COM seront considérés comme G2

37,1kg

 1 unité 45,6 kg  
0,75 m<sup>3</sup>


Recyclé\*



Recyclable\*

## Module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (droit)

Code: KER0242




Module 2 places tapissé avec accoudoir droit. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité 395cm

8 ou plus unités 390,5cm

COM seront considérés comme G2

29,7kg

 1 unité 38,2 kg  
0,80 m<sup>3</sup>


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (gauche)**

Code: **KER0244**




Module 2 places tapissé avec accoudoir gauche. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité


1 unité	395cm
8 ou plus unités	390,5cm

COM seront considérés comme G2

29,7kg

1 unité 38,2 kg  
0,80 m<sup>3</sup>

**KD**



Recyclé\*



Recyclable\*

**Module monoplace concave/convexe 45°**

Code: **KER0130**




Module d'assise tapissé et courbé. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité


1 unité	201,5cm
8 ou plus unités	126,5cm

COM seront considérés comme G2

14,5kg

1 unité 38,2 kg  
0,63 m<sup>3</sup>

**KD**



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.


**Module concave monoplace 45° avec dossier**Code: **KER0230**

Module d'assise tapissé et courbé concave avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité	273cm
8 ou plus unités	257,5cm

COM seront considérés comme G2

25,3kg

 1 unité  
33,8 kg  
0,64 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*


**Module convexe monoplace 45° avec dossier**Code: **KER0232**

Module d'assise tapissé et courbé convexe avec dossier. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple. En option, le canapé peut intégrer un écran de confidentialité tapissé en contreplaqué et fibre de polyester.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	219cm
8 ou plus unités	198cm

COM seront considérés comme G2

20,8kg

 1 unité  
29,3 kg  
0,63 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.


**Pouf rond Ø70cm**Code: **KER0310**

Pouf tapissé Ø70cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	124,5cm
---------	---------

8 ou plus unités	89,5cm
------------------	--------

COM seront considérés comme G2




8,9kg



1 unité

11,6 kg

0,23 m<sup>3</sup>

6%

Recyclé\*



99%

Recyclable\*


**Pouf rond Ø100cm**Code: **KER0320**

Pouf tapissé Ø100cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



COM 140cm / par unité

1 unité	222,5cm
---------	---------

8 ou plus unités	154cm
------------------	-------

COM seront considérés comme G2




14,9kg



1 unité

19 kg

0,46 m<sup>3</sup>

4%

Recyclé\*



99%

Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.


**Pouf rond Ø120cm**Code: **KER0330**

Pouf tapissé Ø120cm. Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.




COM 140cm / par unité

1 unité 267,5cm

8 ou plus unités 207cm

COM seront considérés comme G2

20,7kg

 1 unité 26,3 kg  
0,57 m<sup>3</sup>


Recyclé\*




Recyclable\*

**Table électrifiable 70x70cm**Code: **KER0710**

Table basse modulable avec plateau en bois et base tapissée 70x70cm. Côtés recouverts de fibre souple. L'intérieur de la table est creusé pour permettre l'installation des différents accessoires d'électrification.

**Tapiserie :** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.



COM 140cm / par unité

1 unité 147,5cm

8 ou plus unités 147,5cm

COM seront considérés comme G2

19,9kg

 1 unité 22,6 kg  
0,23 m<sup>3</sup>
**KD**

Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table d'appoint de connexion 70x70 hauteur 26cm**

Code: **KER0410**




Table d'appoint de connexion 70x70cm à 4 pieds pour compositions modulables.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition			Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	8,7kg	1 ud. <b>KD</b>	10 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	8,7kg	1 ud. <b>KD</b>	10 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	8,5kg	1 ud. <b>KD</b>	9,8 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	8,5kg	1 ud. <b>KD</b>	9,8 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	9,8kg	1 ud. <b>KD</b>	11,1 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	9,5kg	1 ud. <b>KD</b>	10,8 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	9,5kg	1 ud. <b>KD</b>	10,8 kg 0,06 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table d'appoint concave/convexe 45° avec hauteur 26cm**

Code: **KER0420**



Table d'appoint de connexion 45° (concave-convexe) avec 4 pieds pour compositions modulaires.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	10,9kg	1 unité 13,4 kg 0,08 m³		
<b>Noyer</b> naturel	10,9kg	1 unité 13,4 kg 0,08 m³		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	10,5kg	1 unité 13 kg 0,08 m³		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	10,5kg	1 unité 13 kg 0,08 m³		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	12,2kg	1 unité 14,7 kg 0,08 m³		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	11,8kg	1 unité 14,3 kg 0,08 m³		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	11,8kg	1 unité 14,3 kg 0,08 m³		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**TABLES BASSE**

**Table d'appoint carrée 70x70cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0530**




Table d'appoint 70x70cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition			Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	8,8kg	1 ud. <b>KD</b>	10,1 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	8,8kg	1 ud. <b>KD</b>	10,1 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	8,6kg	1 ud. <b>KD</b>	9,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	8,6kg	1 ud. <b>KD</b>	9,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	9,9kg	1 ud. <b>KD</b>	11,2 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	9,6kg	1 ud. <b>KD</b>	10,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	9,6kg	1 ud. <b>KD</b>	10,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table basse carrée 90x90cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0540**




Table basse 90x90cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	14,3kg	1 unité 16 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	14,3kg	1 unité 16 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	13,8kg	1 unité 15,5 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	13,8kg	1 unité 15,5 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	15,9kg	1 unité 17,6 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	15,4kg	1 unité 17,1 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	15,4kg	1 unité 17,1 kg 0,08 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table d'appoint ronde Ø70cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0510**




Table d'appoint ronde Ø70cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	7,9kg	1 unité 9,2 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	7,9kg	1 unité 9,2 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	7,7kg	1 unité 9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	7,7kg	1 unité 9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	8,8kg	1 unité 10,1 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	8,6kg	1 unité 9,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	8,6kg	1 unité 9,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table basse ronde Ø90cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0520**




Table basse ronde Ø90cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	11,7kg	1 unité 13,4 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	11,7kg	1 unité 13,4 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	11,3kg	1 unité 13 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	11,3kg	1 unité 13 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	13kg	1 unité 14,7 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	12,6kg	1 unité 14,3 kg 0,08 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	12,6kg	1 unité 14,3 kg 0,08 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table basse rectangulaire 110x60cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0550**




Table basse rectangulaire 110x60cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	12kg	1 unité 14,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	12kg	1 unité 14,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	11,6kg	1 unité 14,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	11,6kg	1 unité 14,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	13,4kg	1 unité 15,9 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	13kg	1 unité 15,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	13kg	1 unité 15,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table basse ovale 110x60cm avec hauteur 35cm**

Code: **KER0560**




Table basse ovale 110x60cm avec 4 pieds.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	11kg	1 unité 13,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	11kg	1 unité 13,5 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	10,6kg	1 unité 13,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	10,6kg	1 unité 13,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	12,2kg	1 unité 14,7 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	11,9kg	1 unité 14,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	11,9kg	1 unité 14,1 kg 0,07 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**BOX DE RÉUNION** \*(CONFIGURATIONS PROPOSÉES)**Box de réunion 4 positions L.160cm l.260cm (Configuration 1)**Code: **KER3010**


Configuration de 2x Canapé 2 places avec panneau (KER0030 + KER1030PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie** : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements** : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.160cm l.210cm (Configuration 2)**Code: **KER3020**


Configuration de 2x Canapé 2 places avec panneau (KER0030 + KER1030PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie** : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements** : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



\* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

**Box de réunion 6 positions L.228cm l.260cm (Configuration 3)**Code: **KER3030**


Configuration de 2x Canapé 3 places avec panneau (KER0040 + KER1040PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie** : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements** : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 6 positions L.228cm l.210cm (Configuration 4)**Code: **KER3040**


Configuration de 2x Canapé 3 places avec panneau (KER0040 + KER1040PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie** : les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements** : pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



\* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

**Box de réunion 4 positions L.148cm l.260cm (Configuration 5)**Code: **KER3050**


Configuration de module deux places avec dossier à accoudoirs d'extrémité (droite) avec panneau (KER0242 + KER1242PC) + Module deux places avec accoudoir d'extrémité (gauche) avec panneau (KER0244 + KER1244PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.148cm l.210cm (Configuration 6)**Code: **KER3060**


Configuration de module deux places avec dossier à accoudoirs d'extrémité (droite) avec panneau (KER0242 + KER1242PC) + Module deux places avec accoudoir d'extrémité (gauche) avec panneau (KER0244 + KER1244PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070)

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



\* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

**Box de réunion 4 positions L.142cm l.272cm (Configuration 7)**Code: **KER3070**


Configuration de module 2 places avec dossier d'angle (droit) avec panneau (KER0222 + KER1222PC) + Module 2 places avec dossier d'angle (gauche) avec panneau (KER0224 + KER1224PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.120cm (KER2120).

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.

**Box de réunion 4 positions L.142cm l.222cm (Configuration 8)**Code: **KER3080**


Configuration de module 2 places avec dossier d'angle (droit) avec panneau (KER0222 + KER1222PC) + Module 2 places avec dossier d'angle (gauche) avec panneau (KER0224 + KER1224PC) + Panneau de connexion brise-vue pour box L.70cm (KER2070).

Assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse polyuréthane CMHR de différentes densités, recouverte de fibre polyester souple. Dossier avec cadre intérieur en acier rembourré de polyuréthane CMHR injectée d'une densité de 50 kg/m<sup>3</sup> recouverte de fibre polyester souple.

**Tapiserie :** les canapés peuvent être tapissés dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier. Les écrans peuvent être tapissés dans des tissus allant de G1 à G7.

**Piètements :** pieds en fonte d'aluminium peints dans toutes les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métal. Disponible en option avec finition polie.

**Patins :** patins en plastique de série. Des patins en feutre sont disponibles avec un supplément.



\* D'autres configurations peuvent être effectuées sur demande.

**Table de réunion L.130cm pour box 4 places**

Code: **KER0610**




Table de réunion pour box de quatre places avec hauteur 65cm.

Convient aux configurations : 1, 2, 5, 6, 7 et 8.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Finitions du cadre :** en acier. Revêtement en poudre micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	24,3kg	1 unité 34,4 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>Noyer</b> naturel	24,3kg	1 unité 34,4 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	23,8kg	1 unité 33,9 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	23,8kg	1 unité 33,9 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	25,7kg	1 unité 35,8 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	25,2kg	1 unité 35,3 kg 0,84 m <sup>3</sup>		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	25,2kg	1 unité 35,3 kg 0,84 m <sup>3</sup>		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Table de réunion L.200cm pour box 6 places**

Code: **KER0620**




Table de réunion pour box de six places avec hauteur 65cm.

Convient aux configurations : 3 et 4.

**Finitions du plateau :** dans l'une des finitions placage chêne, placage noyer, HPL massif blanc et sable, HPL massif STONES, FENIX® massif et MDF laqué dans les couleurs W1 et W2 de notre nuancier de plateaux.

**Finitions du cadre :** en acier. Revêtement en poudre micro-texturé dans les couleurs M1 et M2 de notre nuancier métallique.

Plateaux	Données d'expédition		Recyclé*	Recyclable*
<b>Chêne</b> naturel/teinté	33,8kg	1 unité 47,3 kg 1,24 m³		
<b>Noyer</b> naturel	33,8kg	1 unité 47,3 kg 1,24 m³		
<b>MDF laqué</b> couleurs W1	33kg	1 unité 46,5 kg 1,24 m³		
<b>MDF laqué</b> couleurs W2	33kg	1 unité 46,5 kg 1,24 m³		
<b>FENIX® massif</b> 12mm* noyau noir	36,4kg	1 unité 50 kg 1,24 m³		
<b>HPL massif 12mm*</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	35,6kg	1 unité 49,1 kg 1,24 m³		
<b>HPL massif STONES</b> 12mm*	35,6kg	1 unité 49,1 kg 1,24 m³		



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Écran de confidentialité pour fauteuils et canapés**




Brise-vue tapissé sur 3 côtés pour fauteuils et canapés. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

**Remarque :** si ce canapé est destiné à faire un box, merci de l'indiquer lors de votre commande.

**Tapiserie :** dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

**Écran de confidentialité pour fauteuil**

Code: **KER1020PC**



COM 140cm / par unité


1 unité	416cm
8 ou plus unités	416cm

COM seront considérés comme G2

20,6kg

1 unité 22,6 kg  
0,28 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour canapé 2 places**

Code: **KER1030PC**



COM 140cm / par unité


1 unité	572cm
8 ou plus unités	572cm

COM seront considérés comme G2

28,4kg

1 unité 30,4 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour canapé 3 places**

Code: **KER1040PC**



COM 140cm / par unité


1 unité	730,5cm
8 ou plus unités	730,5cm

COM seront considérés comme G2

36,7kg

1 unité 38,7 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Écran de confidentialité pour assises modulaires**




Écran de confidentialité pour assises modulaires. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

**Remarque :** pour les compositions avec panneaux, envoyez un croquis d'implantation si vous souhaitez que les panneaux puissent être assemblés entre eux.

**Tapiserie :** dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

**Écran de confidentialité pour module une place avec dossier**

Code: **KER1210PT**




COM 140cm / par unité	
1 unité	158,5cm
8 ou plus unités	158,5cm
COM seront considérés comme G2	

KG 8,3kg	KD 1 unité 10,3 kg 0 m <sup>3</sup>
----------	-------------------------------------




**Écran de confidentialité pour module une place avec dossier d'angle**

Code: **KER1212PC**




COM 140cm / par unité	
1 unité	334,5cm
8 ou plus unités	334,5cm
COM seront considérés comme G2	

KG 17,3kg	KD 1 unité 19,3 kg 0 m <sup>3</sup>
-----------	-------------------------------------




**Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier**

Code: **KER1220PT**



COM 140cm / par unité	
1 unité	317cm
8 ou plus unités	317cm
COM seront considérés comme G2	

KG 16,7kg	KD 1 unité 18,7 kg 0 m <sup>3</sup>
-----------	-------------------------------------




**Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier d'angle (droite)**

Code: **KER1222PC**



COM 140cm / par unité	
1 unité	493cm
8 ou plus unités	493cm
COM seront considérés comme G2	


KG 25,6kg	KD 1 unité 27,6 kg 0 m <sup>3</sup>
-----------	-------------------------------------



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier d'angle (gauche)**

Code: **KER1224PC**



COM 140cm / par unité

1 unité	493cm
8 ou plus unités	493cm

COM seront considérés comme G2

KG 25,6kg

1 unité 27,6 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour module concave 1 place 45° avec dossier**

Code: **KER1230PT**



COM 140cm / par unité


1 unité	251cm
8 ou plus unités	251cm

COM seront considérés comme G2

KG 12,9kg

1 unité 14,9 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour module convexe 1 place 45° avec dossier**

Code: **KER1250PT**



COM 140cm / par unité


1 unité	125,5cm
8 ou plus unités	125,5cm

COM seront considérés comme G2

KG 7,1kg

1 unité 9,1 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (droite)**

Code: **KER1242PC**



COM 140cm / par unité

1 unité	444,5cm
8 ou plus unités	444,5cm

COM seront considérés comme G2

KG 22,5kg

1 unité 24,5 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour module deux places avec dossier et accoudoir d'extrémité (gauche)**

Code: **KER1244PC**



COM 140cm / par unité


1 unité	444,5cm
8 ou plus unités	444,5cm

COM seront considérés comme G2

KG 22,5kg

1 unité 24,5 kg  
0 m<sup>3</sup>

**KD**



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Écran de confidentialité de connexion pour les box**



Écran de confidentialité tapissé de connexion pour les box. Intérieure en contreplaqué et fibre de polyester.

**Remarque :** les compositions avec ces panneaux, merci de joindre un croquis d'implantation à votre commande.

**Tapiserie :** dans tous les tissus G1 à G7 dans notre livre de finitions.

**Écran de confidentialité pour le box L.70cm**

Code: **KER2070**



COM 140cm / par unité

1 unité	170,5cm
8 ou plus unités	170,5cm

COM seront considérés comme G2

9,3kg

1 unité 11,3 kg  
0 m<sup>3</sup>




Recyclé\*



Recyclable\*

**Écran de confidentialité pour le box L.120cm**

Code: **KER2120**




COM 140cm / par unité

1 unité	282cm
8 ou plus unités	282cm

COM seront considérés comme G2

17,3kg

1 unité 19,3 kg  
0 m<sup>3</sup>



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION**

Code	Description
 KER0890	Support pour écran TV (Supplément)
KER0820OP	4 patins en feutre (Supplément)
KER0830OP	5 patins en feutre pour modules courbés à 45° (Supplément)
 KER0860OP	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium (supplément)
KER0840	4 pieds avec roulettes (Supplément)
KER0850	5 pieds avec roulettes pour modules courbés à 45° (Supplément)
 KER0810UN	Pièce d'union pour modules (lot de 2)

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ELC0010	<p><b>Passe-câbles en plastique avec couvercle Ø80mm</b> (Disponible en noir ou blanc)</p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	ELC0020EL	<p><b>Passe-câbles en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm</b></p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	ELC0030EL	<p><b>Chargeur à induction Ø80mm</b> (Sortie : 2m câble micro USB à USB)</p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	ELC0040EL	<p><b>Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm</b> (Sortie : 1,5m câble + transformateur Schucko)</p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	ELC0050EL	<p><b>Prise Schuko Ø56mm pour plateau de table</b> (Sortie : 20cm câble + connexion WIELAND)</p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	ELC0090EL	<p><b>Prise Schuko + USB-A + USB-C Ø60mm pour plateau de table</b> (Sortie : câble de 20cm + connexion WIELAND)</p> <p>* Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.</p>
	KER0870OP	<p><b>Boîtier d'alimentation avec 2 prises Schuko</b> (Sortie : 26cm câble + connexion WIELAND)</p>