





Diseñada para brindar versatilidad y funcionalidad, la silla de trabajo ORUS combina un diseño elegante y facilidad de uso con una comodidad inigualable y un coste equilibrado. Su diseño refinado y respaldo flexible garantizan una ergonomía óptima durante toda la jornada laboral.

Desarrollada para un uso transversal, su mecanismo intuitivo de giro e inclinación permite un movimiento sin esfuerzo, lo que promueve transiciones fluidas entre tareas.

La silla está disponible en seis colores de plástico y puede equiparse con brazos de aluminio. El movimiento de inclinación, el respaldo ergonómico y el cojín del asiento acolchado brindan comodidad instantánea para adaptarse a una amplia variedad de necesidades. El respaldo puede equiparse con una funda acolchada extraíble y un soporte lumbar ajustable opcional para mejorar la ergonomía.

ACABADOS**Acabados de la base y los brazos****Carcasas de polipropileno**

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Libro de acabados [+info](#)

ECOLOGÍA Y SALUD

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)
Las carcasas de asiento se fabrican con plástico reciclado Ecoplas®.



Los productos marcados han obtenido la certificación GREENGUARD Gold en todos los tejidos G1 a G7 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano del asiento cumple las normas EN 1021-1 & 2. La espuma de poliuretano del respaldo cumple las normas BS 5852 Part 0-1 et CAL 117.

*Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

*Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos.
Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Sillería de oficina. Comodidad, seguridad y durabilidad.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

5 años

**Silla giratoria
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)**

Código: **ORU0020**



Silla giratoria de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.


Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	9,5kg	1 ud.	12,6 kg
		KD	0,31 m ³



Reciclado*



Reciclable*

**Sillón giratorio
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + basculante)**

Código: **ORU0120**



Sillón giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura y movimiento basculante. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Movimiento: mecanismo de inclinación 12° con bloqueo en posición de trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Brazos: en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	11,8kg	1 ud.	14,9 kg
		KD	0,31 m ³



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla giratoria (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas)

Código: **ORU0010**



Silla giratoria de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable. La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.


Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2



10,1kg



1 ud. 12,1 kg
0,31 m³



Reciclado*



Reciclable*

Sillón giratorio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas)

Código: **ORU0110**



Sillón giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable. La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Brazos: en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm


COM tendrá el precio de G2



12,4kg



1 ud. 14,4 kg
0,31 m³



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla giratoria (base de 4 radios de aluminio)

Código: **ORU0030**



Silla giratoria de trabajo y reunión con base de 4 radios y columna giratoria. La altura del asiento no es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.


Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2



8,5kg



1 ud.

11 kg
0,31 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

Sillón giratorio (base de 4 radios de aluminio)

Código: **ORU0130**



Sillón giratorio de trabajo y reunión con base de 4 radios y columna giratoria. La altura del asiento no es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Brazos: en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2



10,8kg



1 ud.

13,3 kg
0,31 m³

KD



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Taburete giratorio (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + reposapiés)

Código: **ORU0040**



Taburete giratorio de trabajo y reunión con columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.


Reposapiés: reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado en el mismo color que la base de la silla.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	12,7kg	1 ud.	15,2 kg
		KD	0,31 m ³



Reciclado*



Reciclable*

Taburete giratorio con brazos (base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + reposapiés)

Código: **ORU0140**



Taburete giratorio de trabajo y reunión con brazos y columna de gas regulable en altura. La altura del asiento es regulable.

La carcasa exterior está disponible en seis colores de polipropileno reciclado.

Asiento: fabricado en espuma de poliuretano CMHR inyectada con una densidad de 40 kg/m³.

Respaldo: en polipropileno Ecoplas® 100% reciclado. Opcionalmente, la silla puede incluir una funda para el respaldo para mayor comodidad. A las sillas con respaldo tapizado también pueden incluir un soporte lumbar ajustable.

Acabados del asiento: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

Brazos: en aluminio inyectado. Lacados en el mismo color que la base de la silla.


Reposapiés: reposapiés regulable en altura hecho de tubo de acero lacado en el mismo color que la base de la silla.

Base: las sillas en polipropileno blanco y negro están equipadas con una base de 5 radios de poliamida del mismo color. Las sillas en los otros 4 colores de polipropileno están equipadas con una base de 5 radios de aluminio pintado del mismo color. Base de aluminio pulido disponible bajo pedido.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. Disponibles ruedas con rodadura dura.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.



COM 140cm / por unidad

1 unidad	77cm
8 o más unidades	77cm

COM tendrá el precio de G2

KG	15kg	1 ud.	17,5 kg
		KD	0,31 m ³



Reciclado*



Reciclable*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Funda tapizada para el respaldo (aumento)

Código: **ORU0000TA**

COM 140cm / por unidad

1 unidad	54cm
----------	------

8 o más unidades	52cm
------------------	------

COM tendrá el precio de G2

Funda tapizada para el respaldo opcional.

Tapicería: en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	ORU250	Set de 5 ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura dura
	ORU0280	Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	ORU0290	Soporte lumbar para respaldo tapizado (aumento)
	ORU0220	Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)
	ORU0260	Set de 5 topes fijos
	ORU0270	Set de 5 topes fijos con fieltro
	ORU0240	Base de 5 radios de aluminio pulido + columna cromada para silla (aumento)
	ORU0242	Base de 5 radios + reposapiés de aluminio pulido + columna cromada para taburete (aumento)

Base de 4 radios de aluminio pulido + columna cromada (aumento)