





Conçue pour offrir polyvalence et performance, la chaise de travail ORUS allie un design élégant et une facilité d'utilisation, avec un confort sans égal et un prix équilibré. Son design raffiné et son dossier flexible assurent une ergonomie optimale, tout au long de la journée de travail.

Développée pour une utilisation transversale, son mécanisme intuitif de pivotement et d'inclinaison permet un mouvement sans effort, favorisant des transitions fluides entre les différentes activités.

La chaise est disponible en six couleurs en polypropylène et peut être équipée d'accoudoirs en aluminium. Le mouvement d'inclinaison, le dossier ergonomique et le coussin d'assise rembourré offrent un confort instantané pour répondre à une grande variété de besoins. Le dossier peut être équipé d'une housse rembourrée amovible et, comme option, d'un support lombaire réglable pour améliorer l'ergonomie.

**FINITIONS****Finitions du piètement et accoudoirs****Monocoque en polypropylène**

**Tapiserie** : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

**ÉCOLOGIE ET SANTÉ**

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 1400 [+info](#)

Les coques d'assise sont fabriquées avec du polypropylène recyclé Ecoplas®.



Les produits marqués ont obtenu la certification GREENGUARD Gold dans tous les tissus de G1 à G7 [+info](#)

**EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE**

La mousse polyuréthane de l'assise répond aux normes EN 1021-1 & 2. La mousse polyuréthane du dossier répond aux normes BS 5852 Part 0-1 et CAL 117.

\*Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

\*Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

**NORMES DE QUALITÉ**

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

Certificat ISO 9001 [+info](#)

**CERTIFICATIONS DE PRODUIT**

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

*Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie chez AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.*

**CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE**

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

**GARANTIE**

5 ans

+ INFO: <https://inclass.es/fr/collection/orus/>

### Chaise pivotante (base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)

Code: **ORU0020**

Chaise de travail et de réunion pivotante avec colonne à gaz réglable en hauteur et mouvement d'inclinaison. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec blocage de l'inclinaison en position de travail et déverrouillage de sécurité. Hauteur du siège réglable.


**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 77cm

8 ou plus unités 77cm

COM seront considérés comme G2



9,5kg

1 unité 12,6 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

Recyclé\*



Recyclable\*

### Fauteuil pivotant (base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + basculant)

Code: **ORU0120**

Fauteuil de travail et de réunion pivotant avec colonne à gaz réglable en hauteur et mouvement d'inclinaison. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Mouvement** : mécanisme d'inclinaison de 12° avec blocage de l'inclinaison en position de travail et déverrouillage de sécurité. Hauteur du siège réglable.

**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


**Accoudoirs** : en aluminium injecté. Peints de la même couleur que la base de la chaise.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 77cm

8 ou plus unités 77cm

COM seront considérés comme G2



11,8kg

1 unité 14,9 kg  
0,31 m<sup>3</sup>

Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Chaise pivotante (base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**Code: **ORU0010**

Chaise de travail et de réunion pivotante avec colonne à gaz réglable en hauteur. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.


**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.





COM 140cm / par unité

1 unité | 77cm

8 ou plus unités | 77cm

COM seront considérés comme G2

 10,1kg

 1 unité | 12,1 kg  
0,31 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*

**Fauteuil pivotant (base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**Code: **ORU0110**

Fauteuil de travail et de réunion pivotant avec colonne à gaz réglable en hauteur. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


**Accoudoirs** : en aluminium injecté. Peints de la même couleur que la base de la chaise.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.





COM 140cm / par unité

1 unité | 77cm

8 ou plus unités | 77cm

COM seront considérés comme G2

 12,4kg

 1 unité | 14,4 kg  
0,31 m<sup>3</sup>  
KD


Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Chaise pivotante (base à 4 branches en aluminium)**Code: **ORU0030**

Chaise de travail et de réunion pivotante 4 branches avec colonne giratoire. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.


**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité | 77cm

8 ou plus unités | 77cm

COM seront considérés comme G2



8,5kg




1 unité

11 kg

0,31 m<sup>3</sup>

KD



Recyclé\*



Recyclable\*

**Fauteuil pivotant (base à 4 branches en aluminium)**Code: **ORU0130**

Fauteuil de travail et de réunion pivotant à 4 branches avec colonne giratoire. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


**Accoudoirs** : en aluminium injecté. Peints de la même couleur que la base de la chaise.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Patins** : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité | 77cm

8 ou plus unités | 77cm

COM seront considérés comme G2



10,8kg



1 unité


13,3 kg

0,31 m<sup>3</sup>

KD



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Tabouret pivotant  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + repose-pieds)**

Code: **ORU0040**



Tabouret de travail et de réunion pivotant avec colonne à gaz réglable en hauteur. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.


**Repose-pieds** : repose-pieds réglable en hauteur en tube d'acier peint de la même couleur que la base de la chaise.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	77cm
8 ou plus unités	77cm

COM seront considérés comme G2

12,7kg

1 unité 15,2 kg  
0,31 m<sup>3</sup>



Recyclé\*



Recyclable\*

**Tabouret pivotant avec accoudoirs  
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + repose-pieds)**

Code: **ORU0140**



Tabouret de travail et de réunion pivotant avec accoudoirs et colonne à gaz réglable en hauteur. La hauteur d'assise est réglable.

La coque extérieure est disponible en six couleurs de polypropylène recyclé.

**Assise** : réalisée en mousse de polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Dossier** : en polypropylène Ecoplas® 100% recyclé. En option, la chaise peut être équipée d'un dossier tapissé pour un plus grand confort. Les chaises avec dossier tapissé peuvent également être équipées d'un support lombaire réglable.

**Finitions de l'assise** : dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

**Accoudoirs** : en aluminium injecté. Peints de la même couleur que la base de la chaise.


**Repose-pieds** : repose-pieds réglable en hauteur en tube d'acier peint de la même couleur que la base de la chaise.

**Piètement** : les chaises en polypropylène blanc et noir sont équipées d'un piètement à 5 branches en polyamide de la même couleur. Les chaises en polypropylène des quatre autres couleurs sont équipées d'un piètement à 5 branches en aluminium peint de la même couleur. Sur demande, un piètement en aluminium poli est disponible.

**Roulettes** : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	77cm
8 ou plus unités	77cm

COM seront considérés comme G2

15kg

1 unité 17,5 kg  
0,31 m<sup>3</sup>



Recyclé\*



Recyclable\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

## Housse tapissée pour dossier (supplément)

Code: **ORU0000TA**

COM 140cm / par unité


1 unité	54cm
8 ou plus unités	52cm

COM seront considérés comme G2

Revêtement du dossier tapissé en option.

**Upholstery:** dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre nuancier.

## ÉLÉMENTS &amp; ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ORU250	Jeu de 5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec roulettes dures
	ORU280	Colonne pivotante avec retour automatique pour piètement à 4 branches en aluminium (supplément)
	ORU290	Support lombaire pour dossier tapissé (supplément)
	ORU220	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	ORU260	Jeu de 5 patins fixes
	ORU270	Jeu de 5 patins fixes en feutre
	ORU240	Piètement en aluminium poli à 5 branches + colonne chromée pour chaise (supplément)
	ORU242	Piètement en aluminium poli à 5 branches + colonne chromée pour tabouret (supplément)

Piètement en aluminium poli à 4 branches + colonne chromée (supplément)