design - Nacar Design




OSWELL hat sich der essentiellen Schönheit, der intelligenten Vielseitigkeit und der Nachhaltigkeit verschrieben, um mit seinem einzigartigen Design und seiner grenzenlosen Anpassungsfähigkeit Räume zum Leben zu erwecken.

Die originelle Sitzschale und die warme Textur ihrer Oberfläche definieren die Identität dieser vielseitigen Kollektion. Ein einzigartiges Design mit organischen und umhüllenden Formen, das Komfort und Schönheit in einer einzigen Form bietet. Die große Auswahl an Materialausführungen und Gestellen ermöglicht eine einfache Integration in eine Vielzahl von Räumen und Kontexten.

# MATERIALAUSFÜHRUNGEN +Info

# Sitzschale aus Polypropylen



# <u>Sitzschale Ecoplas</u>® (100% recyceltes Polypropylen)



# Gestelle aus Stahl

#### Farben M1





#### Gestelle aus Aluminium



# Gestelle aus Eiche



<u>Polsterungen:</u> Alle in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffe und Leder.

FT/DE/08.25

PRODUKTDATENBLATT OSWELL

#### **UMWELT & GESUNHEIT**

Die Produktionsprozesse von INCLASS sind nach der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert, um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Zertifikat ISO 14001 <u>+Info</u>

#### **BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN**

Der Blockweichschaum aus Polyurethan der Sitzpolster und gepolsterten Sitzschalen entspricht den Normen:

BS 5852: Teil 2, Zündquelle 5 (CRIB 5) - Prüfverfahren zur Beurteilung des Entzündungsverhaltens von Polstermöbeln bei offenen Flammen: Quelle 5 - Crib 5.

**CAL TB 117** - Prüfverfahren zur Flammenbeständigkeit von elastischen Schaumstoffen, die in Polstermöbeln verwendet werden: Zündquelle – Offene Flamme.

Wir empfehlen die Verwendung von Wolle oder nicht brennbaren syntethischen Stoffen.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Ihr Projekt besondere Anforderungen an die Entflammbarkeit stellt oder wenn Sie wissen möchten, ob alle Komponenten des von Ihnen gewünschten Produktes die erforderlichen Normen erfüllen.

#### **QUALITÄTSSTANDARDS**

Das Qualitätsmanagementsystem von INCLASS ist in allen Design-, Herstellungs- und Vertriebsverfahren seiner Produkte nach ISO 9001 zertifiziert. Zertifikat ISO 9001 <u>+Info</u>

### ZERTIFIZIERUNGEN UND AKKREDITIERUNGEN DES UNTERNEHMENS

ISO 9001 - Qualitätsmanagementsysteme

ISO 14001 - Umweltmanagementsysteme

FSC® - Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Zertifikat C194846

AIDIMME Partner - Institut für Metallmechanik, Möbel, Holz, Verpackung und verwandte Technologien

IBV Partner - Institut für Biomechanik Valencia

ADVC Mitgliedschaft - Verband der Designer der Autonomen Gemeinschaft Valencia ENVALORA Mitgliedschaft - Kollektives System der erweiterten Herstellerverantwortung

#### **GARANTIE**

5 jahre

+ INFO: https://inclass.es/de/collection/oswell/

FT/DE/08.25 INCLASS

## Stuhl mit Kufengestell (hoch stapelbar)



Hoch stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Kufengestell aus runder Stahlstange. Dieses Modell in der Ausführung aus Polypropylen kann bis zu 40 Stühle auf seinem spezifischen Wagen stapeln.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Armlehnstuhl mit Kufengestell (stapelbar)



Stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Kufengestell aus runder Stahlstange.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.


**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.


**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Schreibtablar für Stühle und Armlehnstühle mit Kufengestell (rechts/links) Best.-Nr.: OSW0220/ OSW0230



Abnehmbares Schreibtablar für Rechts-/Linkshänder, vollständig klappbar, Metallstruktur mit Verchromung und Gelenk aus poliertem Aluminiumguss.

Das Schreibtablar besteht aus 12mm dickem, schwarzen HPL.

\* Mit montiertem Schreibtablar ist der Stuhl nicht stapelbar.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.

Best.-Nr.: **OSW0020** 

Best.-Nr.: **OSW0024** 

Best.-Nr.: **OSW0010** 

Best.-Nr.: OSW0030MA

## Stuhl mit Vierfußgestell (stapelbar)



Stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz



Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus massivem Eichenholz.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen der Beine:** Erhältlich in Eichenholz in allen in unserer Holz-Farbkarte angegebenen Ausführungen.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.





# **OSWELL**

## Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Holz



Best.-Nr.: **OSW0040** 



Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 4-Speichen-Drehgestell aus Eichenholz, verstärkt durch eine Stahlstruktur im Inneren. Der Sitz ist nicht höhenverstellbar.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen der Beine:** Erhältlich in Eichenholz in allen in unserer Holz-Farbkarte angegebenen Ausführungen.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.




Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Stahl

Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 4-Speichen-Drehgestell aus rundem Stahlrohr. Der Sitz ist nicht höhenverstellbar.






**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder aus anderen Materialien für bestimmte Böden sind gegen Aufpreis erhältlich.





# Stuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder



Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminiumgusslegierung. Das Gestell ist mit Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche ausgestattet. Die Sitzhöhe ist regulierbar mit Gasdruckfeder.


Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß **Rollen:** Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



## Armlehnstuhl mit 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminium auf Rollen + Gasdruckfeder Best.-Nr.: OSW0056



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen, Armen aus Stahl mit Armlehnen aus Aluminium und 5-Speichen-Drehgestell aus Aluminiumgusslegierung. Das Gestell ist mit Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche ausgestattet. Die Sitzhöhe ist regulierbar mit Gasdruckfeder.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß. Optionaler Satz von Armlehnen aus Holz sind erhältlich.

Rollen: Serienmäßig Doppel-Lenkrollen mit Ø65mm und weicher Lauffläche.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



Best.-Nr.: **OSW0054** 

Best.-Nr.: **OSW0050** 

Best.-Nr.: **OSW0052** 

## Stuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium



Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminiumgusslegierung. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

Ausführungen des Gestells: Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Armlehnstuhl mit 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminium



Armlehnstuhl mit Sitzschale aus Polypropylen, Armen aus Stahl mit Armlehnen aus Aluminium und 4-Speichen-Drehgestell aus Aluminiumgusslegierung. Die Sitzhöhe ist nicht regulierbar.


Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in Schwarz oder Weiß. Optionaler Satz von Armlehnen aus Holz sind erhältlich.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.





Best.-Nr.: **OSW0074** 

Best.-Nr.: **OSW0070** 

## Hoher Stuhl mit Vierfußgestell



Hoher, stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.

**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



### Mittelhoher Stuhl mit Vierfußgestell



Mittelhoher, stapelbarer Stuhl mit Sitzschale aus Polypropylen und Vierfußgestell aus rundem Stahlrohr.

Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen des Gestells:** Mikrostrukturierte, duroplastische Polyesterfarbe in den Varianten M1 und M2, wie in unserer Metall-Farbkarte angegeben.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.








Best.-Nr.: OSW0084MA

Best.-Nr.: OSW0080MA

# Hoher Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz




Ausführungen der Sitzschale: Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen der Beine:** Erhältlich in Eichenholz in allen in unserer Holz-Farbkarte angegebenen Ausführungen.


**Möbelgleiter:** Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.



# Mittelhoher Stuhl mit Vierfußgestell aus Holz




Die Sitzschale kann wahlweise mit einem Sitzpolster ausgestattet oder in zwei Ausführungen vollständig gepolstert werden: glatt oder leger.

**Ausführungen der Sitzschale:** Matte Anti-Rutsch-Textur auf beiden Seiten. Erhältlich in den Farben PP1 aus der Farbkarte für Polypropylen. Kundenspezifische Sonderfarben sind ab einer Mindestbestellmenge von 500 Stück erhältlich.

**Ausführungen der Beine:** Erhältlich in Eichenholz in allen in unserer Holz-Farbkarte angegebenen Ausführungen.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.





# **OPTIONALE ARTIKEL & ZUBEHÖR**

## Vollständig gepolsterte Sitzschale mit glatter Polsterung (Aufpreis)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	91,5cm
8 Stück oder mehr	79,5cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	

Option für glatte, vollständige Sitzschalenpolsterung für alle OSWELL-Stühle. Innere Sitzschale aus Polypropylen, bezogen mit CMHR-Polyurethan-Blockweichschaum mit einer Dichte von 40kg/m3.

Best.-Nr.: OSW0110TA

Best.-Nr.: OSW0120TA

Best.-Nr.: OSW0130TA

Best.-Nr.: OSW0140TA

**Polsterung:** Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.

### Vollständig gepolsterte Sitzschale mit legerer Polsterung (Aufpreis)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	92,5cm
8 Stück oder mehr	80,5cm
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet	

Option für legere, vollständige Sitzschalenpolsterung für alle OSWELL-Stühle. Innere Sitzschale aus Polypropylen, bezogen mit CMHR-Polyurethan-Blockweichschaum mit einer Dichte von 40kg/m3.

**Polsterung:** Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.

#### Festes Sitzpolster (Aufpreis)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	60,5cm	
8 Stück oder mehr	31cm	
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet		

Option für festes Sitzpolster für alle OSWELL-Stühle. Innerer Sitz aus Polypropylen, bezogen mit CMHR-Polyurethan-Blockweichschaum mit einer Dichte von 40kg/m3.

**Polsterung:** Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.

#### Abnehmbares Sitzkissen



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	56,5cm	
8 Stück oder mehr	44cm	
COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet		

Option für abnehmbares Sitzkissen für alle OSWELL-Stühle. Innerer Sitz aus Polypropylen, bezogen mit CMHR-Polyurethan-Blockweichschaum mit einer Dichte von 40kg/m3.

**Polsterung:** Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern.



Produkt mit GREENGUARD Gold Zertifizierung.

FT/DE/08.25 INCLASS



# **OPTIONALE ARTIKEL & ZUBEHÖR**

Best.-Nr. Beschreibung



OSW0120OP Stuhltransportwagen



OSW0122OP Stuhltransportwagen für Stühle mit Kufengestell (um bis zu 40 Stühle zu stapeln)

FT/DE/08.25 INCLASS