





OSWELL allie beauté essentielle, polyvalence intelligente et durabilité pour donner vie aux espaces grâce à son design unique et à son adaptabilité infinie.

La monocoque originale et la texture chaleureuse de sa surface définissent l'identité de cette collection polyvalente. Une pièce unique aux formes organiques et enveloppantes, conçue pour allier confort et beauté d'un seul geste. La large gamme de finitions et d'options de piètement disponibles permet une intégration harmonieuse dans divers espaces et contextes.

FINITIONS +info**Monocoques en polypropylène****Monocoques en Ecoplas®** (100% polypropylène recyclé)**Pièces en acier****Couleurs M1****Couleurs M2****Piètements en aluminium****Piètements en chêne**

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

ÉCOLOGIE ET SANTÉ

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

La mousse de polyuréthane en bloc des galettes d'assise tapissées répond aux normes suivantes :

BS 5852: Partie 2, source d'allumage 5 (CRIB 5) - Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des sièges rembourrés exposés à des sources d'allumage par flamme: Source 5 – Crib 5.

CAL TB 117 - Méthode d'essai pour la résistance à la flamme des matériaux cellulaires résilients utilisés dans les meubles rembourrés : Source d'allumage – Flamme ouverte.

Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

5 ans

Chaise hautement empilable avec piètement traîneau

Code: **OSW0020**

Chaise hautement empilable avec coque d'assise en polypropylène et piètement traîneau en tiges rondes d'acier. Cette chaise peut empiler jusqu'à 40 chaises sur son chariot

La coque peut être équipée d'une assise tapissée ou entièrement tapissée, en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



15 unités



6,3kg



40 unités



22,8 kg
0,38 m³



Recyclé*

Fauteuil empilable avec piètement traîneau

Code: **OSW0024**

Fauteuil empilable avec coque d'assise en polypropylène et structure traîneau en tige ronde d'acier.

La coque peut être équipée d'une assise tapissée ou entièrement tapissée, en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.



Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



15 unités



6,8kg



15 unités



24,5 kg
0,38 m³



Recyclé*

Tablette d'écriture pour chaise et fauteuil avec piètement traîneau (droite/gauche) Code: **OSW0220/ OSW0230**

Tablette écriiroire pliable et amovible. Disponible pour droitiers et gauchers. Structure métallique thermolaquée micro-texturée et articulation en fonte d'aluminium poli. La tablette écriiroire est en HPL noir de 12mm.

*Une fois la tablette assemblée, la chaise n'est pas empilable.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise avec piètement à 4 pieds (empilable)Code: **OSW0010**

Chaise empilable avec coque d'assise en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



12 unités

5,1kg

15 unités

24,6 kg
0,38 m³

**Chaise avec piètement 4 pieds en bois**Code: **OSW0030MA**

Chaise avec coque d'assise en polypropylène et piètement 4 pieds en chêne massif.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



6,4kg

16,7 kg
0,38 m³



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise avec piètement pivotant en bois à 4 branchesCode: **OSW0044MA**

Chaise pivotante avec coque d'assise en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en chêne. Le piètement est renforcé par une structure interne en tiges d'acier. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

9,7kg

 11,7 kg
0,24 m³
**Chaise avec piètement pivotant en acier à 4 branches**Code: **OSW0040**

Chaise pivotante avec coque d'assise en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en tube d'acier rond. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

7,4kg

 9,4 kg
0,24 m³


* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gazCode: **OSW0054**

Chaise pivotante avec coque en polypropylène et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté. Le piètement est équipé de roulettes pivotantes doubles de Ø65mm à bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable grâce à une colonne à vérin à gaz.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

7,7kg

 11,6 kg
0,38 m³
**Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 5 branches sur roulettes + vérin à gaz**Code: **OSW0056**

Fauteuil pivotant avec coque en polypropylène et piètement pivotant à 5 branches en alliage d'aluminium injecté. Le piètement est équipé de roulettes pivotantes doubles de Ø65mm à bande de roulement souple. La hauteur d'assise est réglable grâce à une colonne à vérin à gaz.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement et accoudoirs : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.


Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bande de roulement souple comme standard.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

9,9kg

 13,8 kg
0,38 m³


* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise avec piètement pivotant en aluminium à 4 branchesCode: **OSW0050**

Chaise pivotante avec coque d'assise en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

7kg

9 kg
0,24 m³

Recyclé*

Fauteuil avec piètement pivotant en aluminium à 4 branchesCode: **OSW0052**

Fauteuil pivotant avec coque d'assise en polypropylène et piètement pivotant à 4 branches en alliage d'aluminium injecté. La hauteur d'assise n'est pas réglable.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement et accoudoirs : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

9,1kg

11,1 kg
0,24 m³

Recyclé*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise haute 4 pieds

Code: **OSW0074**

Chaise haute empilable avec coque d'assise en polypropylène et structure à 4 pieds en tube d'acier rond.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



6 unités

KG 6,6kg

2 unités 16,2 kg
0,44 m³



Chaise de comptoir 4 pieds

Code: **OSW0070**

Chaise de comptoir empilable avec coque d'assise en polypropylène et structure à 4 pieds en tube d'acier rond.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



6 unités

KG 6,8kg

2 unités 15,8 kg
0,39 m³



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise haute 4 pieds en bois

Code: **OSW0084MA**

Chaise haute avec coque d'assise en polypropylène et structure à quatre pieds en chêne massif. Repose-pieds en tige d'acier chromé.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



KG 7,9 kg

1 unité 10 kg 0,44 m³



Chaise de comptoir 4 pieds en bois

Code: **OSW0080MA**

Chaise de comptoir avec coque en polypropylène et structure à quatre pieds en chêne massif. Le repose-pieds est en tige d'acier chromé.

La coque peut être équipée d'un coussin d'assise tapissé ou entièrement tapissée, disponible en deux versions : standard ou souple.

Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.


Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre et des patins pour moquette sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)



KG 7,9kg

1 unité 8,8 kg 0,39 m³



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

Coque d'assise entièrement tapissée avec motif standard (supplément)Code: **OSW0110TA**

COM 140cm / par unité

1 unité	91,5cm
---------	--------

8 ou plus unités	79,5cm
------------------	--------

COM seront considérés comme G2

Coque d'assise tapissée en option avec motif standard pour toutes les chaises OSWELL. Coque intérieure en polypropylène tapissée de mousse polyuréthane CMHR 40 kg/m³.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)**Coque d'assise entièrement tapissée avec motif en fibres souples** (supplément)Code: **OSW0120TA**

COM 140cm / par unité

1 unité	92,5cm
---------	--------

8 ou plus unités	80,5cm
------------------	--------

COM seront considérés comme G2

Coque d'assise tapissée en option avec motif en fibres souples pour toutes les chaises OSWELL. Coque intérieure en polypropylène tapissée de mousse polyuréthane CMHR 40 kg/m³ recouverte de fibres de polyester souples sur la face avant.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)**Coussin d'assise tapissé fixe** (supplément)Code: **OSW0130TA**

COM 140cm / par unité

1 unité	60,5cm
---------	--------

8 ou plus unités	31cm
------------------	------

COM seront considérés comme G2

Coussin d'assise tapissé en option pour toutes les chaises OSWELL. Assise intérieure en polypropylène tapissée de mousse polyuréthane CMHR 40 kg/m³.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)**Coussin d'assise tapissé amovible**Code: **OSW0140TA**

COM 140cm / par unité

1 unité	56,5cm
---------	--------

8 ou plus unités	44cm
------------------	------

COM seront considérés comme G2

Coussin d'assise amovible en option pour toutes les chaises OSWELL. Intérieur de l'assise en mousse polyuréthane CMHR 40 kg/m³.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et cuirs du nuancier.



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Nuancier des finitions [+info](#)

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	OSW0120OP	Chariot de transport
	OSW0122OP	Chariot de transport pour chaises avec piètement traîneau (pour empiler jusqu'à 40 chaises)