





OSWELL apuesta por la belleza esencial, la versatilidad inteligente y la sostenibilidad para dar vida a los espacios con su diseño único y su adaptabilidad sin límites.

La original monocarcasa y la cálida textura de su superficie definen la identidad de esta versátil colección. Una pieza única de formas orgánicas y envolventes, diseñada para proporcionar confort y belleza en un solo gesto. La amplia gama de acabados y de bases permiten su fácil integración en espacios y contextos muy diversos.

ACABADOS +info**Monocarcasas de polipropileno****Monocarcasas Ecoplas®** (100% Reciclado polypropylene)**Bases de acero****Colores M1****Colores M2****Bases de aluminio****Bases de roble**

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.

ECOLOGÍA Y SALUD

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano en bloque de los paneles de asiento y las carcasas tapizadas cumple las normas:

BS 5852: Parte 2, fuente de ignición 5 (CRIB 5) - Métodos de ensayo para la evaluación de la inflamabilidad de asientos tapizados frente a fuentes de ignición por llama: Fuente 5 - Crib 5.

CAL TB 117 - Método de ensayo para la resistencia a la llama de materiales celulares resilientes utilizados en muebles tapizados: Fuente de ignición - Llama abierta.

Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

5 años

Silla superapilable con base de trineo

Código: OSW0020



Silla superapilable con carcasa de polipropileno y base de trineo de varilla de acero redonda. Este modelo, en la versión de polipropileno, apila hasta 40 sillas en su propio carro.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.


Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)

 41,5 81,5 54	 51,5 44	 51,5 54	 15 unidades	 40 unidades	 6,3kg	 22,8 kg 0,38 m³	 41% Reciclado*
---	---	---	---	---	---	--	---

Sillón apilable con base de trineo

Código: OSW0024



Sillón apilable con carcasa de polipropileno y base de trineo de varilla de acero redonda.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.


Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)

 41,5 81,5 54	 63 44	 63 54	 15 unidades	 15 unidades	 6,8kg	 24,5 kg 0,38 m³	 43% Reciclado*
---	---	---	---	---	---	--	---

Pala de escritura para sillas y sillones con base de trineo (derecha/izquierda)

Código: OSW0220/ OSW0230




34
70,5 24 | 2,1kg | Pala de escritura desmontable para usuarios diestros y zurdos. Totalmente plegable. Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de escritura está hecha de HPL negro de 12mm. *Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable. Producto con certificación GREENGUARD Gold. |

Silla con base de 4 patas (apilable)

Código: OSW0010



Silla apilable con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Silla con base de 4 patas de madera

Código: OSW0030MA



Silla con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de roble macizo.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Silla con base giratoria de 4 radios de maderaCódigo: **OSW0044MA**

Silla con carcasa de polipropileno y base giratoria de 4 radios de roble macizo con estructura interior de varilla de acero. La altura del asiento no es regulable.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



KG 9,7kg

1 ud. 11,7 kg
0,24 m³

**Silla con base giratoria de 4 radios de acero**Código: **OSW0040**

Silla con carcasa de polipropileno y base giratoria de 4 radios de tubo redondo de acero. La altura del asiento no es regulable.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



KG 7,4kg

1 ud. 9,4 kg
0,24 m³



* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación a gasCódigo: **OSW0054**

Silla con carcasa de polipropileno y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado. La base está equipada con ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



KG 7,7kg

1 ud. 11,6 kg
0,38 m³

**Sillón con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación a gas**Código: **OSW0056**

Sillón con carcasa de polipropileno, brazos de tubo de acero con reposabrazos de aluminio y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado. La base está equipada con ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de la base y los brazos: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



KG 9,9kg

1 ud. 13,8 kg
0,38 m³



* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

Silla con base giratoria de 4 radios de aluminio

Código: OSW0050



Silla con carcasa de polipropileno y base giratoria de 4 radios de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Sillón con base giratoria de 4 radios de aluminio

Código: OSW0052



Sillón con carcasa de polipropileno, brazos de tubo de acero con reposabrazos de aluminio y base giratoria de 4 radios de aluminio inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.


Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base y los brazos: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en blanco o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Silla alta con base de 4 patas

Código: OSW0074



Silla alta apilable con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.


Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Silla media con base de 4 patas

Código: OSW0070



Silla media apilable con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.


Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)



Silla alta con base de 4 patas de maderaCódigo: **OSW0084MA**

Silla alta con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de roble macizo. El reposapiés está fabricado con varilla de acero con acabado en cromo mate.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Libro de acabados [+info](#)



7,9 kg



10 kg
0,44 m³



Reciclado*

Silla media con base de 4 patas de maderaCódigo: **OSW0080MA**

Silla media con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de roble macizo. El reposapiés está fabricado con varilla de acero con acabado en cromo mate.

Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado o ir completamente tapizada en dos versiones: estándar o soft.

Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 500 unidades se pueden fabricar colores personalizados.


Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.


Libro de acabados [+info](#)



7,9kg



8,8 kg
0,39 m³



Reciclado*

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Carcasa completamente tapizada con tapicería estándar (aumento)Código: **OSW0110TA**

COM 140cm / por unidad

1 unidad	91,5cm
8 o más unidades	79,5cm

COM tendrá el precio de G2

Opcional, carcasa de asiento tapizada estándar para todas las sillas OSWELL. Carcasa interior fabricada en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)**Carcasa completamente tapizada con tapicería soft** (aumento)Código: **OSW0120TA**

COM 140cm / por unidad

1 unidad	92,5cm
8 o más unidades	80,5cm

COM tendrá el precio de G2

Opcional, carcasa de asiento tapizada con tapicería soft para todas las sillas OSWELL. Carcasa interior fabricada en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³ y fibra de poliéster en la cara delantera.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)**Panel de asiento tapizado fijo** (aumento)Código: **OSW0130TA**

COM 140cm / por unidad

1 unidad	60,5cm
8 o más unidades	31cm

COM tendrá el precio de G2

Opcional, panel de asiento tapizado para todas las sillas OSWELL. Asiento interior fabricado en polipropileno recubierto de espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)**Panel de asiento tapizado desenfundable**Código: **OSW0140TA**

COM 140cm / por unidad

1 unidad	56,5cm
8 o más unidades	44cm

COM tendrá el precio de G2

Opcional, cojín desenfundable para todas las sillas OSWELL. Asiento interior fabricado en espuma CMHR de poliuretano en bloque con una densidad de 40kg/m³.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.



Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Libro de acabados [+info](#)

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

	Código	Descripción
	OSW0120OP	Carro de transporte
	OSW0122OP	Carro de tansporte para sillas con base de trineo (para apilar hasta 40 sillas)