ESSENS OCCASIONAL

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit +info

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 <u>+info</u>

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 <u>+info</u>

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteur

GARANTIE

3 ans

+ INFO: https://inclass.es/fr/collection/essens-occasional-outdoor/

FT/FR/09.25 INCLASS 2

FINITIONS +info

Couleurs du polyéthylène rotomoulé

Couleurs PE1

standard couleurs











*B00 black 100% recycled material

Couleurs PE3

noir

couleurs peintes standard



^{* 100%} matériau recyclé

<u>Plateaux</u>

FENIX® massif

12mm





HPL massif

12mm noyau blanc





HPL massif

12mm noyau pierre





HPL massif STONES

12mm





Dark brown Samas 3482



Light brown **Pulpis** 3447



White Olimpo 3493

Couleurs PE2

composés couleurs





Brun rouille

Béton

Couleurs PE5

couleurs RAL spéciaux

OPTIONNELLEMENT ils peuvent être finis dans toutes les couleurs du nuancier RAL, à la fois en brillant et en mat.

ESSENS OCCASIONAL


Piètement rond pour table basse avec hauteur 40cm (plateau non inclus)



Piètement rond en polyéthylène Ø45cm pour tables basses d'une hauteur de 40cm.

Ce piètement permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø100cm et plateaux ovales de 110x70cm. Le contrepoids intérieur est inclus.

Finitions: dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 de notre carte d'échantillon en polyéthylène rotomoulés.







Code: **ES10110BA**

Plateaux ronds (pour piètement rond Ø45cm)

Plateau ovale (pour piètement rond Ø45cm)



ateau	00			
	80cm	90cm	100cm	110x70cm
Code	ES20080TP	ES20090TP	ES20100TP	ES21107TP
∩ KG	8,5 kg	11 kg	13,5 kg	11,2 kg
BOX	10,0 kg 0,05 m³	12,4 kg 0,06 m³	18,5 kg 0,07 m³	19,2 kg 0,06 m³
_	8,5 kg	10,5 kg	13 kg	10,8 kg
	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³	18 kg 0,07 m³	18,8 kg 0,06 m³
S KG	8,5 kg	10,5 kg	13 kg	10,8 kg
вох	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³	18 kg 0,07 m³	18,8 kg 0,06 m³
	Code CG BOX CG BOX CG CG CG CG CG CG CG CG CG C	Code ES20080TP KG	Code ES20080TP ES20090TP Rec	Code ES20080TP ES20090TP ES20100TP Ke 8,5 kg 11 kg 13,5 kg 10,0 kg 12,4 kg 18,5 kg 0,05 m³ 0,06 m³ 0,07 m³ c* Ke 8,5 kg 10,5 kg 13 kg Ce BOX 10,0 kg 11,9 kg 18 kg 0,05 m³ 0,06 m³ 0,07 m³ Ce 8,5 kg 10,5 kg 13 kg 15 Ke 8,5 kg 10,5 kg 13 kg 10,0 kg 11,9 kg 18 kg 18 kg

FT/FR/09.25

^{*} Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées. Les bases B00 (noir) et PE3 sont fabriquées à partir de PE recyclé à 100%.

^{**} La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

ESSENS OCCASIONAL

Piètement rond pour table d'appoint avec hauteur 44cm (plateau non inclus)






Piètement rond en polyéthylène Ø22cm pour tables d'appoint d'une hauteur de 44cm.

Ce piètement permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø50cm. Le contrepoids intérieur est inclus.

Finitions: dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 de notre carte d'échantillon en polyéthylène rotomoulés.







Code: **ES10130BA**

Code: ES10120BA

Piètement rond pour table d'appoint avec hauteur 52cm (plateau non inclus)






Piètement rond en polyéthylène Ø22cm pour tables d'appoint d'une hauteur de 52cm.

Ce piètement permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø50cm. Le contrepoids intérieur est inclus.

Finitions: dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 de notre carte d'échantillon en polyéthylène rotomoulés.







^{*} Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées. Les bases B00 (noir) et PE3 sont fabriquées à partir de PE recyclé à 100%.

Plateaux ronds (pour piètement rond Ø45cm)

Dimensions	plateau	40cm	50cm
Plateau	Code	ES20040TP	ES20050TP
FENIX® massif		2,1 kg	3,8 kg
12mm** noyau noir	noir	2,5 kg 0,01 m³	4,5 kg 0,02 m³
HPL massif 12mm**		2 kg	3,7 kg
blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		2,4 kg 0,01 m³	4,4 kg 0,02 m³
HPL massif STONES		2 kg	3,7 kg
12mm**	INES	2,4 kg 0,01 m³	4,4 kg 0,02 m³