
ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

UNE-EN 15372:2017

ANSI/SOHO S6.5:2008

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

3 ans

FINITIONS +info**Couleurs du polyéthylène rotomoulé****Couleurs PE1**


standard couleurs



* B00 noir 100% matériau recyclé

Couleurs PE3


couleurs peintes standard



* 100% matériau recyclé

Couleurs PE2

composés couleurs

**Couleurs PE5**

couleurs RAL spéciaux

OPTIONNELLEMENT ils
peuvent être finis dans
toutes les couleurs du
nuancier RAL, à la fois en
brillant et en mat.

Plateaux**FENIX® massif**

12mm noyau noir



Noir

HPL massif

12mm noyau noir



Blanc



Noir

HPL massif

12mm noyau blanc



Blanc

HPL massif

12mm noyau pierre




Pierre

HPL massif STONES

12mm




Dark
brown
Samas
3482



Light
brown
Pulpis
3447







White
Olimpo
3493

Piètement rond 38cm (plateau non inclus)Code: **ES10010BA**

Piètement rond de table en polyéthylène Ø38cm. Cette base permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø100cm et des plateaux carrés jusqu'à 90x90cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 40kg.




Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé

**Piètement rond 38cm hauteur tabouret** (plateau non inclus)Code: **ES10040BA**

Piètement rond en polyéthylène haut Ø38cm. Ce piètement permet de construire des tables avec des plateaux ronds jusqu'à Ø90cm et des plateaux carrés jusqu'à 80x80cm. Le contrepoids doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 40kg.

Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé




* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.
Les bases B00 (noir) et PE3 sont fabriquées à partir de PE recyclé à 100%.

Plateaux ronds (pour piètement rond Ø38cm)

Plateaux pour tables avec piètement rond 38cm.

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

Dimensions plateau		60cm	70cm	80cm	90cm	100cm
Plateau	Code	ES20060TP	ES20070TP	ES20080TP	ES20090TP	ES20100TP
HPL massif 12mm** noyau noir		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m³	7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³	18 kg 0,07 m³
FENIX® massif 12mm** noyau noir		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m³	7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	12,4 kg 0,06 m³	18,5 kg 0,07 m³
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m³	7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³	18 kg 0,07 m³
HPL massif STONES 12mm**		5 kg	6,5 kg	8,5 kg	10,5 kg	13 kg
		5,8 kg 0,03 m³	7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³	18 kg 0,07 m³

Plateaux carrés (pour piètement rond Ø38cm)

Plateaux pour tables avec piètement rond 38cm.

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

Dimensions plateau		60x60cm	70x70cm	80x80cm	90x90cm
Plateau	Code	ES20606TP	ES20707TP	ES20808TP	ES20909TP
HPL massif 12mm** noyau noir		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³	14,9 kg 0,06 m³
FENIX® massif 12mm** noyau noir		6,5 kg	8,5 kg	11 kg	14 kg
		7,3 kg 0,03 m³	9,5 kg 0,04 m³	12,5 kg 0,05 m³	15,4 kg 0,06 m³
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³	14,9 kg 0,06 m³
HPL massif STONES 12mm**		5 kg	8 kg	10,5 kg	13,5 kg
		5,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³	14,9 kg 0,06 m³

** La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

Piètement rond 50cm (plateau non inclus)

Code: ES10020BA



Ø120cm

Ø140cm

100x100cm

120x120cm

Piètement rond en polyéthylène Ø50cm. Ce piètement permet de construire des tables avec plateaux ronds jusqu'à Ø140cm et carrés jusqu'à 120x120cm. Le contrepois intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 60kg.

Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé v

62

72

62

62

KG

10,4kg

1 unité


12 kg

0,23 m³

KD

0%

Recyclé*


Plateaux ronds (pour piètement rond Ø50cm)				Plateaux carrés (pour piètement rond Ø50cm)			
							
Dimensions plateau		120cm	140cm	100x100cm		120x120cm	
Plateau	Code	ES20120TP	ES20140TP	ES21010TP		ES21212TP	
HPL massif 12mm** noyau noir		18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
		25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	
FENIX® massif 12mm** noyau noir		19 kg	26 kg	17 kg		24 kg	
		25,8 kg 0,09 m³	35 kg 0,12 m³	22 kg 0,07 m³		26,2 kg 0,09 m³	
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
		25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	
HPL massif STONES 12mm**		18,5 kg	25 kg	16,5 kg		23,5 kg	
		25,3 kg 0,09 m³	34 kg 0,12 m³	21,5 kg 0,07 m³		30,3 kg 0,09 m³	

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.
Les bases B00 (noir) et PE3 sont fabriquées à partir de PE recyclé à 100%.

** La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

Piètement rond 65cm (plateau non inclus)

Code: ES10050BA



Piètement rond en polyéthylène Ø65cm. Ce piètement permet de construire des tables avec plateaux ronds jusqu'à Ø160cm et carrés jusqu'à 140x140cm. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 80kg.

Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé

Side view dimensions: 77 (top width), 72 (height). Top view dimensions: 77 (outer diameter), 77 (inner diameter).

KG 13kg

1 unité 15,9 kg 0,48 m³

KD

0% Recyclé*

Plateaux ronds (pour piètement rond Ø65cm)

Plateaux carrés (pour piètement rond Ø65cm)

Dimensions plateau		160cm
Plateau	Code	ES20160TP
HPL massif 12mm** noyau noir		33 kg
		44,4 kg 0,15 m³
FENIX® massif 12mm** noyau noir		34 kg
		45,4 kg 0,15 m³
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		33 kg
		44,4 kg 0,15 m³
HPL massif STONES 12mm**		34 kg
		45,4 kg 0,15 m³


Dimensions plateau		140x140cm
Plateau	Code	ES21414TP
		32 kg
		41 kg 0,12 m³
		33 kg
		42 kg 0,12 m³
		32 kg
		41 kg 0,12 m³
		33 kg
		42 kg 0,12 m³

* Numbers may vary based on the exact options selected.
Only bases in B00 (black) and PE3 colours are made of 100% recycled PE.

** The size of the HPL tops may have variations of ±1mm.

Piètement elliptique (plateau non inclus)

Code: ES10060BA



Piètement elliptique en polyéthylène. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 100kg.

Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé

93

72

65

93

65

KG

19,5kg

1unité

21,8 kg

0,39 m³

KD

0%

Recyclé*

Plateaux elliptiques (pour piètement elliptique)

Plateaux pour table avec piètements elliptiques.

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.


Dimensions plateau		220x140cm
Plateau	Code	ES22214TE
HPL massif 12mm** noyau noir	KG	41 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³
FENIX® massif 12mm** noyau noir	KG	42,5 kg
	BOX	49,9 kg 0,14 m³
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre	KG	41 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³
HPL massif STONES 12mm**	KG	41 kg
	BOX	48,4 kg 0,14 m³

* Numbers may vary based on the exact options selected.
Only bases in B00 (black) and PE3 colours are made of 100% recycled PE.

** The size of the HPL tops may have variations of ±1mm.

Piètement ovale (plateau non inclus)


Code: ES10030BA



Piètement ovale en polyéthylène. Le contrepoids intérieur doit être acquis séparément.

Pour ce piètement, nous recommandons un poids minimum de 40kg.

Finitions : disponibles dans les couleurs PE1, PE2, PE3, PE4 et PE5 du nuancier des couleurs en polyéthylène rothomoulé



 6,1kg

 7,8 kg
0,21 m³

KD





Avec 2 piètements : 200x100, 220x120 et 240x120.

Plateaux ovales (pour tables avec 2 piètements ovales)



Plateaux ovales avec 2 piètements ovales.

Les prix indiqués ci-dessous sont ceux des plateaux de tables.

Dimensions plateau		200x100cm	220x120cm	240x120cm
Plateau	Code	ES22010TP	ES22212TP	ES22412TP
HPL massif 12mm** noyau noir		31 kg	41 kg	45 kg
		44,1 kg 0,09 m³	59,3 kg 0,12 m³	63,3 kg 0,13 m³
FENIX® massif 12mm** noyau noir		32 kg	42,5 kg	46,5 kg
		45,1 kg 0,09 m³	60,8 kg 0,12 m³	64,8 kg 0,13 m³
HPL massif 12mm** blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		31 kg	41 kg	45 kg
		44,1 kg 0,09 m³	59,3 kg 0,12 m³	63,3 kg 0,13 m³
HPL massif STONES 12mm**		31 kg	41 kg	45 kg
		44,1 kg 0,09 m³	59,3 kg 0,12 m³	63,3 kg 0,13 m³

* Numbers may vary based on the exact options selected.
Only bases in B00 (black) and PE3 colours are made of 100% recycled PE.

** The size of the HPL tops may have variations of ±1mm.