

ECOLOGÍA Y SALUD

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA

3 años

ACABADOS +info**Bases****Colores M1**

W01



B00



Aluminio

Colores M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust
brownRust
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

Sobres**FENIX® macizo**

12mm núcleo negro



Negro

HPL macizo

12mm núcleo negro



Blanco



Negro

HPL macizo

12mm núcleo blanco



Blanco

HPL macizo



12mm núcleo arena



Arena

HPL macizo STONES

12mm

Dark
brown
Samas
3482Light
brown
Pulpis
3447White
Olimpo
3493

Mesa auxiliar 40x40cm con altura 40cmCódigo: **FLO0010**

Mesa auxiliar con sobre cuadrado 40x40cm y base de aluminio con altura 40cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro



4,4kg

5,1 kg
0,02 m³**FENIX® macizo 12mm****
negro / núcleo negro


4,5kg

5,2 kg
0,02 m³**HPL macizo 12mm****
blanco / núcleo blanco
arena / núcleo arena

4,4kg

5,1 kg
0,02 m³**HPL macizo STONES**
12mm**

4,4kg

5,1 kg
0,02 m³

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa auxiliar 50x50cm con altura 40cm

Código: FLO0020



Mesa auxiliar con sobre cuadrado 50x50cm y base de aluminio con altura 40cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro

KG

5,6kg

1 ud.

6,3 kg
0,02 m³

FENIX® macizo 12mm**

negro / núcleo negro

KG

5,7kg

1 ud.

6,4 kg
0,02 m³

HPL macizo 12mm**

blanco / núcleo blanco
arena / núcleo arena

KG

5,6kg

1 ud.

6,3 kg
0,02 m³

HPL macizo STONES


12mm**

KG

5,6kg

1 ud.

6,3 kg
0,02 m³



* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.
** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa auxiliar 51x38cm con altura 40cm

Código: FLO0030



Mesa auxiliar con sobre rectangular 51x38cm y base de aluminio con altura 40cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro

KG

5,1kg

1 ud.

5,8 kg

0,02 m³

FENIX® macizo 12mm**

negro / núcleo negro

KG

5,3kg

1 ud.

6 kg

0,02 m³

HPL macizo 12mm**

blanco / núcleo blanco

arena / núcleo arena

KG

5,1kg

1 ud.

5,8 kg

0,02 m³

HPL macizo STONES

12mm**


KG

5,1kg

1 ud.

5,8 kg

0,02 m³



* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.
** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa auxiliar 40x40cm con altura 50cm

Código: FLO0110



Mesa auxiliar con sobre cuadrado 40x40cm y base de aluminio con altura 50cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro

KG

4,5kg

1 ud.

5,2 kg

0,02 m³

FENIX® macizo 12mm**

negro / núcleo negro

KG

4,6kg

1 ud.

5,3 kg

0,02 m³

HPL macizo 12mm**

blanco / núcleo blanco
arena / núcleo arena

KG

4,5kg

1 ud.

5,2 kg

0,02 m³

HPL macizo STONES

12mm**


KG

4,5kg

1 ud.

5,2 kg

0,02 m³



* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.
** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa auxiliar 50x50cm con altura 50cmCódigo: **FLO0120**

Mesa auxiliar con sobre cuadrado 50x50cm y base de aluminio con altura 50cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro



5,8kg

6,4 kg
0,02 m³**FENIX® macizo 12mm****
negro / núcleo negro


5,9kg

6,5 kg
0,02 m³**HPL macizo 12mm****
blanco / núcleo blanco
arena / núcleo arena

5,8kg

6,4 kg
0,02 m³**HPL macizo STONES**
12mm**

5,8kg

6,4 kg
0,02 m³

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa auxiliar 51x38cm con altura 50cmCódigo: **FLO0130**

Mesa auxiliar con sobre rectangular 51x38cm y base de aluminio con altura 50cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 32x32cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo

12mm** núcleo negro



5,3kg

6 kg
0,02 m³**FENIX® macizo 12mm****
negro / núcleo negro


5,4kg

6,1 kg
0,02 m³**HPL macizo 12mm****
blanco / núcleo blanco
arena / núcleo arena

5,3kg

6 kg
0,02 m³**HPL macizo STONES**
12mm**

5,3kg

6 kg
0,02 m³

* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.

** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Mesa laptop 58x36cm con altura 66cm

Código: FLO0340




Mesa auxiliar con sobre oval 58x36cm y base de aluminio con altura regulable. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 45x23,5cm. La columna central es de aluminio extruido.

Acabados del sobre: Los tableros de mesa para uso exterior deben ser de HPL macizo. Consulte nuestro del libro de acabados del sobres de HPL macizo.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

HPL macizo 12mm** núcleo negro	 5,1kg	 1 ud.	5,8 kg 0,02 m³
FENIX® macizo 12mm** negro / núcleo negro	 5,3kg	 1 ud.	6 kg 0,02 m³
HPL macizo 12mm** blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena	 5,1kg	 1 ud.	5,8 kg 0,02 m³
HPL macizo STONES 12mm**	 5,1kg	 1 ud.	5,8 kg 0,02 m³




* Las cifras pueden variar en función de las opciones seleccionadas.
** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Base para mesa 48x48cm con altura 103cm (sobre no incluido)

Código: FLO0430





Ø70cm
Ø80cm



60x60cm
70x70cm




180x90cm



140x70cm
160x80cm


Base de aluminio para mesa con altura 103cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 48x48cm. La columna central es de aluminio extruido. El sobre no está incluido.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.



103,5

48



48

48



7kg



1 ud.
8,2 kg
0,08 m³
KD



43%

Reciclado*


Base para mesa 48x48cm con altura 73cm (sobre no incluido)

Código: FLO0420






Ø70cm
Ø80cm
Ø90cm



60x60cm
70x70cm
80x80cm




180x90cm



140x70cm
160x80cm


Base de aluminio para mesa con altura 73cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 48x48cm. La columna central es de aluminio extruido. El sobre no está incluido.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.



73,5

48



48

48



6,5kg



1 ud.
7,5 kg
0,05 m³
KD



47%

Reciclado*

Base para mesa 48x48cm con altura 38cm (sobre no incluido)

Código: FLO0410





Ø70cm
Ø80cm
Ø90cm



60x60cm
70x70cm
80x80cm



110x60cm


Base de aluminio para mesa con altura 38cm. El plato de la base es de aluminio inyectado y mide 48x48cm. La columna central es de aluminio extruido. El sobre no está incluido.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.



48

38,5



48

48



6kg



7 kg
0,04 m³

1 ud.

KD

50%

Reciclado*

Sobres redondos



Tamaños		70cm	80cm	90cm
Material	Código	TAP0070TP	TAP0080TP	TAP0090TP
HPL macizo 12mm** núcleo negro		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³
FENIX® macizo 12mm** núcleo negro		6,5 kg	8,5 kg	11kg
		7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	12,4 kg 0,06 m³
HPL macizo 12mm** blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³
HPL macizo STONES 12mm**		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m³	10,0 kg 0,05 m³	11,9 kg 0,06 m³

Sobres cuadrados



Tamaños		60x60cm	70x70cm	80x80cm
Material	Código	TAP0606TP	TAP0707TP	TAP0808TP
HPL macizo 12mm** núcleo negro		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³
FENIX® macizo 12mm** núcleo negro		6kg	8,5kg	11kg
		6,8 kg 0,03 m³	9,5 kg 0,04 m³	12,5 kg 0,05 m³
HPL macizo 12mm** blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³
HPL macizo STONES 12mm**		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m³	9,0 kg 0,04 m³	12,0 kg 0,05 m³

** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.

Sobres rectangulares



Tamaños		140x70cm	160x80cm
Material	Código	TAP1407TP	TAP1608TP
HPL macizo 12mm** núcleo negro		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m³	32,6 kg 0,09 m³
FENIX® macizo 12mm** núcleo negro		16,5 kg	21,5 kg
		25,9 kg 0,07 m³	33,1 kg 0,09 m³
HPL macizo 12mm** blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m³	32,6 kg 0,09 m³
HPL macizo STONES 12mm**		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m³	32,6 kg 0,09 m³

Sobres ovales



Tamaños		110x60cm	180x90cm
Material	Código	TAP1106TO	TAP1809TO
HPL macizo 12mm** núcleo negro		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m³	30,6 kg 0,20 m³
FENIX® macizo 12mm** núcleo negro		9,9 kg	24,5 kg
		17,2 kg 0,05 m³	31,6 kg 0,20 m³
HPL macizo 12mm** blanco / núcleo blanco arena / núcleo arena		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m³	30,6 kg 0,20 m³
HPL macizo STONES 12mm**		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m³	30,6 kg 0,20 m³

** El tamaño de los sobres de HPL puede tener variaciones de ±1mm.