

---

**ÉCOLOGIE ET SANTÉ**

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

---

**EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE**

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

---

**NORMES DE QUALITÉ**

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

---

**CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE**

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

---

**GARANTIE**

3 ans

**FINITIONS +info**

**Piètements**

**Couleurs M1**



**Couleurs M2**




**Plateaux**

**FENIX® massif**  
12mm noyau noir




**HPL massif**  
12mm noyau noir




**HPL massif**  
12mm noyau blanc



**HPL massif**  
12mm noyau pierre



**HPL massif STONES**  
12mm



## Table d'appoint 40x40cm avec hauteur 40cm

Code: FLO0010



Table d'appoint avec plateau carré 40x40cm et piètement en aluminium de 40cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**

12mm\*\* noyau noir



4,4kg

5,1 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**FENIX® massif**

12mm\*\* noyau noir



4,5kg

5,2 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif 12mm\*\***blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre

4,4kg

5,1 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif STONES**

12mm\*\*



4,4kg

5,1 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint 50x50cm avec hauteur 40cm

Code: FLO0020



Table d'appoint avec plateau carré 50x50cm et piètement en aluminium de 40cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**

12mm\*\* noyau noir



5,6kg

6,3 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**FENIX® massif**

12mm\*\* noyau noir



5,7kg

6,4 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif 12mm\*\***blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre

5,6kg

6,3 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif STONES**

12mm\*\*



5,6kg

6,3 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 40cm

Code: FLO0030



Table d'appoint avec plateau rectangulaire 51x38cm et piètement en aluminium de 40cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**  
12mm\*\* noyau noir

KG 5,1kg 1 unité 5,8 kg 0,02 m<sup>3</sup>

**FENIX® massif**  
12mm\*\* noyau noir


KG 5,3kg 1 unité 6 kg 0,02 m<sup>3</sup>

**HPL massif 12mm\*\***  
blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre

KG 5,1kg 1 unité 5,8 kg 0,02 m<sup>3</sup>

**HPL massif STONES**  
12mm\*\*

KG 5,1kg 1 unité 5,8 kg 0,02 m<sup>3</sup>



\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint 40x40cm avec hauteur 50cm

Code: FLO0110



Table d'appoint avec plateau rectangulaire 40x40cm et piètement en aluminium de 50cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**

12mm\*\* noyau noir



4,5kg

5,2 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**FENIX® massif**

12mm\*\* noyau noir



4,6kg

5,3 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif 12mm\*\***blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre


4,5kg

5,2 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif STONES**

12mm\*\*



4,5kg

5,2 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint 50x50cm avec hauteur 50cm

Code: FLO0120



Table d'appoint avec plateau rectangulaire 50x50cm et piètement en aluminium de 50cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**

12mm\*\* noyau noir



5,8kg

6,4 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**FENIX® massif**

12mm\*\* noyau noir



5,9kg

6,5 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif 12mm\*\***blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre


5,8kg

6,4 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif STONES**

12mm\*\*



5,8kg

6,4 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint 51x38cm avec hauteur 50cm

Code: FLO0130



Table d'appoint avec plateau rectangulaire 51x38cm et piètement en aluminium de 50cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 32x32cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**  
12mm\*\* noyau noir



5,3kg

6 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

**FENIX® massif**  
12mm\*\* noyau noir



5,4kg

6,1 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

**HPL massif 12mm\*\***  
blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre




5,3kg

6 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

**HPL massif STONES**  
12mm\*\*



5,3kg

6 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Table d'appoint pour ordinateur portable 60x40cm avec hauteur 66cm

Code: FLO0340



Table d'appoint avec plateau ovale de 60x40cm et piètement en aluminium de 66cm de hauteur. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 45x23,5cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé.

**Finitions du plateau :** les plateaux de table pour usage extérieur doivent être en HPL massif. Consultez notre livre des finitions des plateaux en HPL massif.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

**HPL massif**

12mm\*\* noyau noir



5,1kg

5,8 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**FENIX® massif**

12mm\*\* noyau noir



5,3kg

6 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif 12mm\*\***blanc / noyau blanc  
pierre / noyau pierre


5,1kg

5,8 kg  
0,02 m<sup>3</sup>**HPL massif STONES**

12mm\*\*



5,1kg


5,8 kg  
0,02 m<sup>3</sup>

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.


**Piètement de table 48x48cm avec hauteur 103cm** (plateau non inclus)

Code: **FLO0430**



Piètement de table en aluminium d'une hauteur de 103cm. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 48x48cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé. Le plateau n'est pas inclus.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.




7kg



8,2 kg  
0,08 m<sup>3</sup>


**KD**



Recyclé\*


**Piètement de table 48x48cm avec hauteur 73cm** (plateau non inclus)

Code: **FLO0420**



Piètement de table en aluminium d'une hauteur de 73cm. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 48x48cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé. Le plateau n'est pas inclus.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.




6,5kg



7,5 kg  
0,05 m<sup>3</sup>

**KD**



Recyclé\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Piètement de table 48x48cm avec hauteur 38cm** (plateau non inclus)Code: **FLO0410**

Ø70cm  
Ø80cm  
Ø90cm



60x60cm  
70x70cm  
80x80cm



110x60cm

Piètement de table en aluminium d'une hauteur de 38cm. La base du piètement est en aluminium injecté et mesure 48x48cm. La colonne centrale est en aluminium extrudé. Le plateau n'est pas inclus.

**Finitions du piètement :** peinture polyester thermodurcissable micro texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.



6kg



1 unité

7 kg  
0,04 m<sup>3</sup>

KD

50%  
Recyclé\*

\* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

## Plateaux ronds



Dimensions plateau		70cm	80cm	90cm
Plateau	Code	TAP0070TP	TAP0080TP	TAP0090TP
<b>HPL massif</b> 12mm** noyau noir		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m <sup>3</sup>	10,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>	11,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>
<b>FENIX® massif</b> 12mm** noyau noir		6,5 kg	8,5 kg	11kg
		7,5 kg 0,04 m <sup>3</sup>	10,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>	12,4 kg 0,06 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif 12mm**</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m <sup>3</sup>	10,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>	11,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif STONES</b> 12mm**		6,5 kg	8,5 kg	10,5kg
		7,5 kg 0,04 m <sup>3</sup>	10,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>	11,9 kg 0,06 m <sup>3</sup>

## Plateaux carrés



Dimensions plateau		60x60cm	70x70cm	80x80cm
Plateau	Code	TAP0606TP	TAP0707TP	TAP0808TP
<b>HPL massif</b> 12mm** noyau noir		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m <sup>3</sup>	9,0 kg 0,04 m <sup>3</sup>	12,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>
<b>FENIX® massif</b> 12mm** noyau noir		6kg	8,5kg	11kg
		6,8 kg 0,03 m <sup>3</sup>	9,5 kg 0,04 m <sup>3</sup>	12,5 kg 0,05 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif 12mm**</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m <sup>3</sup>	9,0 kg 0,04 m <sup>3</sup>	12,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif STONES</b> 12mm**		6kg	8kg	10,5kg
		6,8 kg 0,03 m <sup>3</sup>	9,0 kg 0,04 m <sup>3</sup>	12,0 kg 0,05 m <sup>3</sup>

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.

## Plateaux rectangulaires



Dimensions plateau		140x70cm	160x80cm
Plateau	Code	TAP1407TP	TAP1608TP
<b>HPL massif</b> 12mm** noyau noir		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m <sup>3</sup>	32,6 kg 0,09 m <sup>3</sup>
<b>FENIX® massif</b> 12mm** noyau noir		16,5 kg	21,5 kg
		25,9 kg 0,07 m <sup>3</sup>	33,1 kg 0,09 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif 12mm**</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m <sup>3</sup>	32,6 kg 0,09 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif STONES</b> 12mm**		15,9 kg	21 kg
		25,3 kg 0,07 m <sup>3</sup>	32,6 kg 0,09 m <sup>3</sup>

## Plateaux ovales



Dimensions plateau		110x60cm	180x90cm
Plateau	Code	TAP1106TO	TAP1809TO
<b>HPL massif</b> 12mm** noyau noir		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m <sup>3</sup>	30,6 kg 0,20 m <sup>3</sup>
<b>FENIX® massif</b> 12mm** noyau noir		9,9 kg	24,5 kg
		17,2 kg 0,05 m <sup>3</sup>	31,6 kg 0,20 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif 12mm**</b> blanc / noyau blanc pierre / noyau pierre		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m <sup>3</sup>	30,6 kg 0,20 m <sup>3</sup>
<b>HPL massif STONES</b> 12mm**		9,5 kg	23,5 kg
		16,8 kg 0,05 m <sup>3</sup>	30,6 kg 0,20 m <sup>3</sup>

\*\* La taille des plateaux HPL peut avoir des variations de ±1mm.