

FINITIONS [+info](#)**Monocoques en polypropylène (Résistant aux UV)****Pièces en acier****Couleurs M1****Couleurs M2****Monocoques en Ecoplas® (Résistant aux UV)
(100% polypropylène recyclé)****ÉCOLOGIE ET SANTÉ**

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)



Les produits marqués ont obtenu la certification GREENGUARD Gold dans tous les tissus de G1 à G7 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

3 ans

Chaise avec piètement à 4 pieds en acier inoxydable (empilable)Code: **OSW0012**

Chaise empilable avec coque d'assise en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.



Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



12 unités



5,1kg



Recyclé*



15 unités

24,6 kg
0,38 m³**Chaise de comptoir 4 pieds en acier inoxydable**Code: **OSW0072**

Chaise de comptoir empilable avec coque d'assise en polypropylène et structure à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.




Produit certifié GREENGUARD Gold.



6 unités



6,8kg



Recyclé*

15,8 kg
0,39 m³

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Chaise haute 4 pieds en acier inoxydable

Code: OSW0076



Chaise haute empilable avec coque d'assise en polypropylène et structure à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 500 pièces.

Finitions du piètement : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



6 unités

7kg

2 unités
16,6 kg
0,44 m³

44%
Recyclé*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.