




FINITIONS [+info](#)**Monocoques en polypropylène (Résistant aux UV)****Monocoques en Ecoplas® (Résistant aux UV)**
(100% polypropylène recyclé)**Piètements en acier****Couleurs M1****Couleurs M2****ÉCOLOGIE ET SANTÉ**

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)



Les produits marqués ont obtenu la certification GREENGUARD Gold dans tous les tissus de G1 à G7 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

UNE-EN 16139:2013vc2015

ANSI/BIFMA X5.4:2020

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

3 ans

+ INFO: <https://inclass.es/fr/collection/taia-outdoor/>

Fauteuil avec piètement à 4 pieds en acier inoxydableCode: **TAI0012**

Fauteuil avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 300 pièces.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



KG 5,4kg

1unité 8 kg
0,31 m³

**Fauteuil moyen avec piètement à 4 pieds en acier inoxydable**Code: **TAI0082**

Fauteuil en hauteur comptoir avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 300 pièces.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



KG 7,3kg

1unité 9,9 kg
0,31 m³
KD



* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

Fauteuil haut avec piètement à 4 pieds en acier inoxydableCode: **TAI0087**

Fauteuil haut avec coque en polypropylène et piètement à 4 pieds en tube d'acier rond. La structure est fabriquée en acier inoxydable. Coussin déhoussable disponible en option.


Finitions de la coque : surface micro-texturée mate des deux côtés. Disponible dans les couleurs PP1 de la carte d'échantillons en polypropylène. Fabriqué en polypropylène résistant aux rayons UV. Couleurs personnalisées disponibles pour des commandes d'au moins 300 pièces.

Finitions du piètement : en chrome ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



7,5kg

10,11 kg
0,31 m³

KD



Recyclé*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.