



Emotion, sinnliche Anmutung und Funktionalität in perfekter Balance.

Inspiziert von den Kurven der Natur ist ONEM ein vielseitiges Sofasystem, das sich durch eine fließende, organische und einladende Ästhetik auszeichnet. Die umhüllenden Rückenlehnen, die die Sitzflächen einrahmen, vermitteln ein angenehmes Gefühl von Wärme und Komfort.

Die Kollektion umfasst Sofas in verschiedenen Größen, die mit einer Reihe vielseitiger Polsterhockere und Poufs kombiniert werden können.

Mit seinem ausgewogenen Design zelebriert ONEM die Weichheit seiner Kurven und die Harmonie seiner Linien und prägt und schmeichelt sowohl dem Raum als auch den Menschen, die ihn bewohnen.

MATERIALAUSFÜHRUNGEN [+Info](#)

Füße aus Holz



Beize in Eiche Beize in Nussbaum Beize in Wenge Beize in Schwarz

Polsterung: erhältlich in allen Materialien der Gruppen G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10 und G11, sowie in COM.

UMWELT & GESUNDHEIT

Die Produktionsprozesse von INCLASS sind nach der Umweltnorm ISO 14001 zertifiziert, um jegliche Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Zertifikat ISO 14001 [+Info](#)

BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

Der Blockweichschaum aus Polyurethan der Sitze entspricht der Normen:

BS 5852: Teil 2, Zündquelle 5 (CRIB 5) - Prüfverfahren zur Beurteilung des Entzündungsverhaltens von Polstermöbeln bei offenen Flammen: Quelle 5 – Crib 5.

CAL TB 117 - Prüfverfahren zur Flammenbeständigkeit von elastischen Schaumstoffen, die in Polstermöbeln verwendet werden: Zündquelle – Offene Flamme.

Der Formweichschaum aus Polyurethan der Rückenlehnen entspricht der Normen:

BS 5852: Teil 1, Zündquellen 0 und 1 - Prüfverfahren zur Beurteilung des Entzündungsverhaltens von Polstermöbeln bei glimmenden und offenen Zündquellen: Quelle 0 – Glimmende Zigarette; und Quelle 1 – Streichholzflamme.

CAL TB 117 - Prüfverfahren zur Flammenbeständigkeit von elastischen Schaumstoffen, die in Polstermöbeln verwendet werden: Zündquelle – Offene Flamme.

Wir empfehlen die Verwendung von Wolle oder nicht brennbaren synthetischen Stoffen.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Ihr Projekt besondere Anforderungen an die Entflammbarkeit stellt oder wenn Sie wissen möchten, ob alle Komponenten des von Ihnen gewünschten Produktes die erforderlichen Normen erfüllen.

QUALITÄTSSTANDARDS

Das Qualitätsmanagementsystem von INCLASS ist in allen Design-, Herstellungs- und Vertriebsverfahren seiner Produkte nach ISO 9001 zertifiziert. Zertifikat ISO 9001 [+Info](#)

PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN

INCLASS-Produkte wurden von AIDIMME ausgiebig getestet, um die IndustrietestStandards zu übertreffen. AIDIMME ist Mitglied des europäischen Netzwerks INNOVAWOOD und seine Prüflabore sind von ENAC akkreditiert.

ZERTIFIZIERUNGEN UND AKKREDITIERUNGEN DES UNTERNEHMENS

ISO 9001 - Qualitätsmanagementsysteme

ISO 14001 - Umweltmanagementsysteme

FSC® - Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Zertifikat C194846

AIDIMME Partner - Institut für Metallmechanik, Möbel, Holz, Verpackung und verwandte Technologien

IBV Partner - Institut für Biomechanik Valencia

ADVC Mitgliedschaft - Verband der Designer der Autonomen Gemeinschaft Valencia

ENVALORA Mitgliedschaft - Kollektives System der erweiterten Herstellerverantwortung

5 JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen [+Info](#)

+ INFO: <https://inclass.es/de/collection/onem/>

SESSEL & SOFAS

Sessel

Best.-Nr.: ONE0010TA



Gepolsterter Lounge-Sessel.

Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweisschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polsterwatte.


Rückenlehne: Innere Stahlstruktur, gepolstert mit brandgeprüftem Polyurethan-Injektionsschaum mit einer Dichte von 50 kg/m³ und bezogen mit weicher Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	434,5cm
8 Stück oder mehr	434,5cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



33,3kg



38,8 kg
0,61 m³

2-Sitzer-Sofa

Best.-Nr.: ONE0020TA



Gepolstertes 2-Sitzer-Sofa.

Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweisschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polsterwatte.


Rückenlehne: Innere Stahlstruktur, gepolstert mit brandgeprüftem Polyurethan-Injektionsschaum mit einer Dichte von 50 kg/m³ und bezogen mit weicher Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	684,5cm
8 Stück oder mehr	684,5cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



58kg



73,3 kg
1,31 m³

3-Sitzer-Sofa

Best.-Nr.: **ONE0030TA**



Gepolstertes 3-Sitzer-Sofa.

Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.


Rückenlehne: Innere Stahlstruktur, gepolstert mit brandgeprüftem Polyurethan-Injektionsschaum mit einer Dichte von 50 kg/m³ und bezogen mit weicher Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	921cm
8 Stück oder mehr	916,5cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



66,3kg



81,6 kg
1,90 m³

PolsterhockerS

Polsterhocker Ø80cm

Best.-Nr.: **ONE0042TA**



Gepolsterter Ottomane mit Ø80cm.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	227cm
8 Stück oder mehr	1246cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



13kg



16,4 kg
0,46 m³

Polsterhocker Ø120cm

Best.-Nr.: **ONE0044TA**



Gepolsterter Ottomane mit Ø120cm.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	283cm
8 Stück oder mehr	2242cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



Polsterhocker 80x80cm

Best.-Nr.: **ONE0040TA**



Gepolsterter Ottomane, 80x80cm groß.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.



Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	238cm
8 Stück oder mehr	1307cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



Polsterhocker 60x160cm

Best.-Nr.: **ONE0050TA**



Gepolsterter Ottomane, 60x160cm groß.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	286cm
8 Stück oder mehr	1914cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



25,2kg



33 kg
0,87 m³

Polsterhocker 80x160cm

Best.-Nr.: **ONE0060TA**



Gepolsterter Ottomane, 80x160cm groß.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	297cm
8 Stück oder mehr	2260cm

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



33,6kg



41,4 kg
0,87 m³

Gebogener Polsterhocker 60x180cm

Best.-Nr.: **ONE0070TA**



Gepolsterter, gebogener Ottomane, 60x180cm groß.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	307cm
---------	-------

8 Stück oder mehr	274cm
-------------------	-------

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



29,2kg



43 kg
0,98 m³

Gebogener Polsterhocker 80x180cm

Best.-Nr.: **ONE0072TA**



Gepolsterter, gebogener Ottomane, 80x180cm groß.


Sitz: Innerer Sitz aus Sperrholz, gepolstert mit CMHR-Blockweichschaum mehrerer Dichten aus Polyurethan, bezogen mit Polyesterwatte.

Polsterung: Erhältlich in allen in unserem Buch der Materialausführungen angegebenen Stoffen und Ledern oder als COM.

Ausführungen der Füße: Die Beine können in Eiche, Nussbaum, Wenge oder Schwarz gebeizt werden.

Möbelgleiter: Serienmäßig mit Kunststoffgleitern. Gleiter mit Filz oder für Teppichböden erhältlich gegen Aufpreis.

Buch der Materialausführungen [+info](#)



COM 140cm / pro Stück

1 Stück	341cm
---------	-------

8 Stück oder mehr	2679cm
-------------------	--------

COM wird nach Preisgruppe G2 berechnet



38,9kg



52,7 kg
0,98 m³