



Emoción, sensualidad y funcionalidad en perfecto equilibrio.

Inspirado en las curvas de la naturaleza, ONEM es un sistema de sofás versátil que se caracteriza por una estética fluida, orgánica y acogedora. Los respaldos envolventes, que abrazan los asientos, transmiten una agradable sensación de calidez y comodidad.

La colección incluye sofás de diferentes tamaños, que pueden combinarse con una gama de versátiles otomanes y pufs.

Con su diseño equilibrado, ONEM celebra la suavidad de las curvas y la armonía de las líneas, dando forma y acogiendo tanto al espacio como a quienes lo habitan.

ACABADOS [+info](#)**Patas haya**Tinte
robleTinte
nogalTinte
wenguéTinte
negro

Tapicería: disponible en todos los materiales de los grupos G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10 y G11, así como en COM.

ECOLOGÍA Y SALUD

Los procesos de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar cualquier impacto sobre el medio ambiente. Certificado ISO 14001 [+info](#)

REQUISITOS DE INFLAMABILIDAD

La espuma de poliuretano en bloque de los asientos cumple las normas:

BS 5852: Parte 2, fuente de ignición 5 (CRIB 5) - Métodos de ensayo para la evaluación de la inflamabilidad de asientos tapizados frente a fuentes de ignición por llama: Fuente 5 – Crib 5.

CAL TB 117- Método de ensayo para la resistencia a la llama de materiales celulares resilientes utilizados en muebles tapizados: Fuente de ignición – Llama abierta.

La espuma de poliuretano inyectada de los respaldos cumple las normas:

BS 5852: Parte 1, fuentes de ignición 0 y 1 - Métodos de ensayo para la evaluación de la inflamabilidad de asientos tapizados frente a fuentes de ignición por combustión lenta y llama: Fuente 0 – Cigarrillo encendido; y Fuente 1 – Llama equivalente a fósforo.

CAL TB 117- Método de ensayo para la resistencia a la llama de materiales celulares resilientes utilizados en muebles tapizados: Fuente de ignición – Llama abierta.

Recomendamos el uso de tejidos de lana o sintéticos no inflamables.

Por favor, contacte con el departamento de Atención al Cliente si su proyecto tiene necesidades específicas sobre inflamabilidad o necesita saber si todos los componentes cumplen con las normativas requeridas.

NORMAS DE CALIDAD

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de sus productos. Certificado ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES DE LA EMPRESA

ISO 9001 - Sistemas de gestión de la calidad

ISO 14001 - Sistemas de gestión ambiental

FSC® - La marca del manejo forestal responsable. Certificado C194846

AIDIMME Asociados - Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines

IBV Asociados - Instituto de Biomecánica de Valencia

ADVC Miembro - Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana

Adheridos a ENVALORA - Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP)

GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía [+info](#)

+ INFO: <https://inclass.es/es/collection/onem/>

BUTACAS Y SOFÁS

Butaca

Código: ONE0010TA



Butaca lounge tapizada.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades forrada con fibra de poliéster.


Respaldo: estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano inyectada ignífuga de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	434,5cm
8 o más unidades	434,5cm
COM tendrá el precio de G2	
KG 33,3kg	1 ud. 38,8 kg 0,61 m ³

Sofá de dos plazas

Código: ONE0020TA



Sofá de dos plazas tapizado.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades forrada con fibra de poliéster.


Respaldo: estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano inyectada ignífuga de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	684,5cm
8 o más unidades	684,5cm
COM tendrá el precio de G2	
KG 58kg	1 ud. 73,3 kg 1,31 m ³

Sofá de tres plazas

Código: ONE0030TA



Sofá de tres plazas tapizado.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades forrada con fibra de poliéster.


Respaldo: estructura interior de acero recubierta espuma de poliuretano inyectada ignífuga de 50kg/m³ forrada con fibra de poliéster.

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



OTTOMANS

Ottoman Ø80cm

Código: ONE0042TA



Ottoman tapizado Ø80cm.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



Ottoman Ø120cm

Código: ONE0044TA



Ottoman tapizado Ø120cm.


Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	283cm
8 o más unidades	2242cm
COM tendrá el precio de G2	
 26,9kg	 32,6 kg 0,96 m³

Ottoman 80x80cm

Código: ONE0040TA



Ottoman tapizado 80x80cm.


Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	238cm
8 o más unidades	1307cm
COM tendrá el precio de G2	
 15,4kg	 18,8 kg 0,46 m³

Ottoman 60x160cm

Código: ONE0050TA



Ottoman tapizado 60x160cm.


Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	286cm
8 o más unidades	1914cm
COM tendrá el precio de G2	

	25,2kg		33 kg 0,87 m³
--	--------	--	------------------

Ottoman 80x160cm

Código: ONE0060TA



Ottoman tapizado 80x160cm.


Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



COM 140cm / por unidad	
1 unidad	297cm
8 o más unidades	2260cm
COM tendrá el precio de G2	

	33,6kg		41,4 kg 0,87 m³
--	--------	--	--------------------

Ottoman curvo 60x180cm

Código: ONE0070TA



Ottoman curvo tapizado 60x180cm.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)



Ottoman curvo 80x180cm

Código: ONE0072TA



Ottoman curvo tapizado 80x180cm.

Asiento: asiento interior de contrachapado cubierto con espuma de espuma CMHR de poliuretano ignífuga en bloque de varias densidades

Tapicería: disponible en todos los materiales de nuestro libro de acabados o en COM.

Acabados de las patas: las patas se pueden teñir en roble, nogal, wengué o negro.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Libro de acabados [+info](#)

